

中区第1配水系(南部)			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		<0.001										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	6	6										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	<0.3	<0.3										
47	pH	5.8~8.6	7.3	7.7										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												

中区第2配水系(北部)			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		<0.001										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	8	8										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	<0.3	<0.3										
47	pH	5.8~8.6	7.2	7.3										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												

山寄上配水系			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		0.004										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下		0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		0.007										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	5	6										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	<0.3	<0.3										
47	pH	5.8～8.6	7.1	7.4										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	3	2										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												

著荷配水系

			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1, 4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		0.11										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		0.002										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		0.001										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	4	4										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	<0.3	<0.3										
47	pH	5.8～8.6	7.2	7.4										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												

毒配水系			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		<0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		<0.001										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	5	5										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	<0.3	<0.3										
47	pH	5.8～8.6	7.3	6.8										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												

豊部配水系			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		0.10										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		<0.001										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	5	6										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	<0.3	<0.3										
47	pH	5.8～8.6	7.3	7.4										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												

棚岩配水系			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		0.07										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		0.016										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		0.010										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		<0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		0.019										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		0.018										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		0.003										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	3	3										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	0.8	0.7										
47	pH	5.8～8.6	7.5	7.3										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												

赤坂配水系			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		0.005										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		<0.001										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		0.008										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		0.003										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	5	5										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	<0.3	0.4										
47	pH	5.8～8.6	7.2	7.3										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												



柳山寺配水系			令和7年度:採水月											
番号	検査項目	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム	0.003以下												
4	水銀	0.0005以下												
5	セレン	0.01以下												
6	鉛	0.01以下												
7	ヒ素	0.01以下												
8	六価クロム	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン	0.01以下		<0.001										
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下												
12	フッ素	0.8以下												
13	ホウ素	1以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ベンゼン	0.01以下												
21	塩素酸	0.6以下		<0.06										
22	クロロ酢酸	0.02以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06以下		0.004										
24	ジクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	0.1以下		0.002										
26	臭素酸	0.01以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1以下		0.009										
28	トリクロロ酢酸	0.03以下		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	0.03以下		0.003										
30	ブromホルム	0.09以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08以下		<0.008										
32	亜鉛	1以下												
33	アルミニウム	0.2以下												
34	鉄	0.3以下												
35	銅	1以下												
36	ナトリウム	200以下												
37	マンガン	0.05以下												
38	塩化物イオン	200以下	5	5										
39	硬度	300以下												
40	蒸発残留物	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
42	ジェオスミン	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
45	フェノール類	0.005以下												
46	有機物	3以下	0.3	0.3										
47	pH	5.8～8.6	7.2	7.3										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	5以下	<1	<1										
51	濁度	2以下	<0.1	<0.1										
	PFOS及びPFOA	50ng/L以下												