

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

No	指標名	小地域名	今回	順位	色	前回	改善状況	変化	回答者数	中央値	最小値	最大値
1	コア:幸福感がある者の割合	中町北	49.3	2	■				418	46.4	45.0	49.6
		中町南	49.6	1	■				405	46.4	45.0	49.6
		八千代	45.0	5	■				373	46.4	45.0	49.6
		杉原谷	45.7	4	■				435	46.4	45.0	49.6
		松井	46.4	3	■				431	46.4	45.0	49.6
2	コア:要支援・要介護リスク点数の平均点	中町北	12.3	2	■				440	12.6	12.2	14.1
		中町南	14.1	5	■				432	12.6	12.2	14.1
		八千代	13.6	4	■				399	12.6	12.2	14.1
		杉原谷	12.2	1	■				464	12.6	12.2	14.1
		松井	12.6	3	■				463	12.6	12.2	14.1
3	コア:フレイルあり割合	中町北	12.0	2	■				440	13.9	11.9	15.3
		中町南	15.3	5	■				430	13.9	11.9	15.3
		八千代	14.9	4	■				397	13.9	11.9	15.3
		杉原谷	11.9	1	■				463	13.9	11.9	15.3
		松井	13.9	3	■				462	13.9	11.9	15.3
5	コア:運動機能低下者割合(三件法)	中町北	7.8	3	■				435	7.8	6.8	10.4
		中町南	8.7	4	■				425	7.8	6.8	10.4
		八千代	10.4	5	■				393	7.8	6.8	10.4
		杉原谷	7.4	2	■				459	7.8	6.8	10.4
		松井	6.8	1	■				457	7.8	6.8	10.4
6	コア:1年間の転倒あり割合	中町北	23.6	2	■				433	26.8	23.5	30.7
		中町南	30.7	5	■				423	26.8	23.5	30.7
		八千代	28.3	4	■				392	26.8	23.5	30.7
		杉原谷	23.5	1	■				459	26.8	23.5	30.7
		松井	26.8	3	■				455	26.8	23.5	30.7
7	コア:認知症リスク得点	中町北	3.3	2	■				438	3.3	3.1	3.6
		中町南	3.6	4	■				430	3.3	3.1	3.6
		八千代	3.6	4	■				397	3.3	3.1	3.6
		杉原谷	3.1	1	■				461	3.3	3.1	3.6
		松井	3.3	2	■				461	3.3	3.1	3.6
8	コア:認知症リスク者割合	中町北	8.0	1	■				438	9.5	8.0	11.6
		中町南	10.7	4	■				430	9.5	8.0	11.6
		八千代	11.6	5	■				397	9.5	8.0	11.6
		杉原谷	8.5	2	■				461	9.5	8.0	11.6
		松井	9.5	3	■				461	9.5	8.0	11.6
9	コア:物忘れが多い者の割合	中町北	45.6	2	■				428	47.3	42.8	49.0
		中町南	42.8	1	■				416	47.3	42.8	49.0
		八千代	49.0	5	■				388	47.3	42.8	49.0
		杉原谷	47.3	3	■				452	47.3	42.8	49.0
		松井	48.8	4	■				453	47.3	42.8	49.0
10	コア:口腔機能低下者割合	中町北	18.8	4	■				436	17.6	14.5	21.5
		中町南	21.5	5	■				424	17.6	14.5	21.5
		八千代	17.6	3	■				392	17.6	14.5	21.5
		杉原谷	15.4	2	■				454	17.6	14.5	21.5
		松井	14.5	1	■				455	17.6	14.5	21.5
11	コア:残歯数19本以下の者の割合	中町北	37.8	1	■				418	44.0	37.8	49.2
		中町南	40.8	2	■				407	44.0	37.8	49.2
		八千代	49.2	5	■				368	44.0	37.8	49.2
		杉原谷	49.1	4	■				440	44.0	37.8	49.2
		松井	44.0	3	■				443	44.0	37.8	49.2
12	コア:うつ割合(GDS5点以上)	中町北	23.0	1	■				427	25.5	23.0	32.1
		中町南	25.5	3	■				420	25.5	23.0	32.1
		八千代	32.1	5	■				386	25.5	23.0	32.1
		杉原谷	23.5	2	■				451	25.5	23.0	32.1
		松井	25.8	4	■				449	25.5	23.0	32.1
13	コア:閉じこもり者割合	中町北	3.0	1	■				434	4.6	3.0	4.8
		中町南	3.8	2	■				423	4.6	3.0	4.8
		八千代	4.8	4	■				392	4.6	3.0	4.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

		杉原谷	4.6	3	■			460	4.6	3.0	4.8
		松井	4.8	4	■			455	4.6	3.0	4.8
14	コア:スポーツの会参加者割合	中町北	24.6	1	■			378	23.2	21.3	24.6
		中町南	21.3	5	■			361	23.2	21.3	24.6
		八千代	23.2	3	■			327	23.2	21.3	24.6
		杉原谷	24.4	2	■			393	23.2	21.3	24.6
		松井	22.9	4	■			385	23.2	21.3	24.6
15	コア:趣味の会参加者割合	中町北	28.5	5	■			379	29.4	28.5	34.6
		中町南	34.6	1	■			364	29.4	28.5	34.6
		八千代	29.4	3	■			323	29.4	28.5	34.6
		杉原谷	29.9	2	■			394	29.4	28.5	34.6
		松井	28.7	4	■			387	29.4	28.5	34.6
16	コア:ボランティア参加者割合	中町北	11.8	5	■			373	14.4	11.8	15.2
		中町南	13.1	4	■			360	14.4	11.8	15.2
		八千代	14.7	2	■			320	14.4	11.8	15.2
		杉原谷	15.2	1	■			387	14.4	11.8	15.2
		松井	14.4	3	■			382	14.4	11.8	15.2
17	コア:学習・教養サークル参加者割合	中町北	11.1	2	■			380	11.0	7.6	12.1
		中町南	12.1	1	■			364	11.0	7.6	12.1
		八千代	8.7	4	■			321	11.0	7.6	12.1
		杉原谷	11.0	3	■			399	11.0	7.6	12.1
		松井	7.6	5	■			381	11.0	7.6	12.1
18	コア:特技や経験を他者に伝える活動参加者割合	中町北	5.9	2	■			375	5.2	4.3	6.6
		中町南	6.6	1	■			365	5.2	4.3	6.6
		八千代	4.3	5	■			324	5.2	4.3	6.6
		杉原谷	4.7	4	■			403	5.2	4.3	6.6
		松井	5.2	3	■			386	5.2	4.3	6.6
19	コア:友人知人と会う頻度が高い者の割合	中町北	79.1	4	■			426	79.5	76.5	81.9
		中町南	81.9	1	■			421	79.5	76.5	81.9
		八千代	76.5	5	■			383	79.5	76.5	81.9
		杉原谷	79.5	3	■			448	79.5	76.5	81.9
		松井	80.8	2	■			447	79.5	76.5	81.9
20	コア:交流する友人がいる者の割合	中町北	39.7	2	■			428	37.4	36.1	41.6
		中町南	36.9	4	■			420	37.4	36.1	41.6
		八千代	36.1	5	■			380	37.4	36.1	41.6
		杉原谷	41.6	1	■			449	37.4	36.1	41.6
		松井	37.4	3	■			446	37.4	36.1	41.6
21	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート受領者割合	中町北	94.6	5	■			429	96.2	94.6	97.1
		中町南	96.2	3	■			419	96.2	94.6	97.1
		八千代	96.4	2	■			387	96.2	94.6	97.1
		杉原谷	95.8	4	■			448	96.2	94.6	97.1
		松井	97.1	1	■			450	96.2	94.6	97.1
22	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート提供者割合	中町北	94.6	2	■			424	94.6	93.9	94.8
		中町南	94.0	4	■			415	94.6	93.9	94.8
		八千代	93.9	5	■			380	94.6	93.9	94.8
		杉原谷	94.6	2	■			448	94.6	93.9	94.8
		松井	94.8	1	■			442	94.6	93.9	94.8
		中町北	96.5	2	■			431	95.7	93.0	96.7

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

23	コア:手段的(看病や世話)サポート受領者割合	中町南	95.7	3	■			421	95.7	93.0	96.7
		八千代	93.0	5	■			384	95.7	93.0	96.7
		杉原谷	96.7	1	■			454	95.7	93.0	96.7
		松井	95.3	4	■			449	95.7	93.0	96.7
24	コア:手段的(看病や世話)サポート提供者割合	中町北	80.3	4	■			411	80.5	79.9	82.3
		中町南	79.9	5	■			408	80.5	79.9	82.3
		八千代	82.3	1	■			367	80.5	79.9	82.3
		杉原谷	82.1	2	■			435	80.5	79.9	82.3
25	コア:ソーシャル・キャピタル得点(社会参加)	中町北	60.2	3	■			396	60.2	56.8	63.2
		中町南	63.2	1	■			389	60.2	56.8	63.2
		八千代	58.6	4	■			343	60.2	56.8	63.2
		杉原谷	62.0	2	■			417	60.2	56.8	63.2
26	コア:ソーシャル・キャピタル得点(連帯感)	中町北	170.8	3	■			430	170.8	157.7	174.5
		中町南	157.7	5	■			424	170.8	157.7	174.5
		八千代	158.6	4	■			384	170.8	157.7	174.5
		杉原谷	174.5	1	■			454	170.8	157.7	174.5
27	コア:ソーシャル・キャピタル得点(助け合い)	中町北	197.9	3	■			432	197.9	194.5	198.5
		中町南	197.0	4	■			425	197.9	194.5	198.5
		八千代	194.5	5	■			392	197.9	194.5	198.5
		杉原谷	198.5	1	■			455	197.9	194.5	198.5
28	重要:主観的健康感が良い者の割合	中町北	87.2	2	■			430	86.0	82.4	90.0
		中町南	86.0	3	■			420	86.0	82.4	90.0
		八千代	82.4	5	■			387	86.0	82.4	90.0
		杉原谷	90.0	1	■			451	86.0	82.4	90.0
29	重要:ポジティブ感情がある者の割合	中町北	42.6	4	■			383	45.0	39.8	45.8
		中町南	45.6	2	■			379	45.0	39.8	45.8
		八千代	39.8	5	■			352	45.0	39.8	45.8
		杉原谷	45.0	3	■			422	45.0	39.8	45.8
30	重要:笑う者の割合	中町北	93.9	3	■			425	93.9	92.0	95.1
		中町南	93.8	4	■			416	93.9	92.0	95.1
		八千代	92.0	5	■			376	93.9	92.0	95.1
		杉原谷	95.1	1	■			446	93.9	92.0	95.1
31	重要:うつ割合(ニーズ調査)	中町北	13.9	1	■			396	15.0	13.9	18.7
		中町南	15.0	3	■			387	15.0	13.9	18.7
		八千代	18.7	5	■			364	15.0	13.9	18.7
		杉原谷	15.6	4	■			409	15.0	13.9	18.7
		中町北	23.5	4	■			422	23.4	21.8	25.7
		中町南	23.4	3	■			418	23.4	21.8	25.7

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

32	重要:うつ割合(基本チェックリスト)	八千代	25.7	5	■			381	23.4	21.8	25.7
		杉原谷	22.1	2	■			447	23.4	21.8	25.7
		松井	21.8	1	■			445	23.4	21.8	25.7
33	重要:フレイルなし割合	中町北	60.5	1	■			440	59.5	52.4	60.5
		中町南	55.6	4	■			430	59.5	52.4	60.5
		八千代	52.4	5	■			397	59.5	52.4	60.5
		杉原谷	59.6	2	■			463	59.5	52.4	60.5
		松井	59.5	3	■			462	59.5	52.4	60.5
34	重要:プレフレイルあり割合	中町北	27.5	2	■			440	28.5	26.6	32.7
		中町南	29.1	4	■			430	28.5	26.6	32.7
		八千代	32.7	5	■			397	28.5	26.6	32.7
		杉原谷	28.5	3	■			463	28.5	26.6	32.7
		松井	26.6	1	■			462	28.5	26.6	32.7
35	重要:生活機能低下者割合	中町北	3.0	4	■			436	2.8	1.3	3.5
		中町南	3.5	5	■			426	2.8	1.3	3.5
		八千代	2.8	3	■			394	2.8	1.3	3.5
		杉原谷	1.3	1	■			458	2.8	1.3	3.5
		松井	2.6	2	■			457	2.8	1.3	3.5
36	重要:BMIが18.5未満の者の割合	中町北	8.3	5	■			411	6.8	5.7	8.3
		中町南	6.7	2	■			404	6.8	5.7	8.3
		八千代	6.9	4	■			376	6.8	5.7	8.3
		杉原谷	5.7	1	■			436	6.8	5.7	8.3
		松井	6.8	3	■			441	6.8	5.7	8.3
37	重要:肥満(BMI25以上)者割合	中町北	20.2	2	■			411	21.8	17.9	24.7
		中町南	21.8	3	■			404	21.8	17.9	24.7
		八千代	24.2	4	■			376	21.8	17.9	24.7
		杉原谷	17.9	1	■			436	21.8	17.9	24.7
		松井	24.7	5	■			441	21.8	17.9	24.7
38	重要:低栄養者割合	中町北	1.7	3	■			406	1.7	0.7	2.4
		中町南	0.7	1	■			402	1.7	0.7	2.4
		八千代	2.4	5	■			371	1.7	0.7	2.4
		杉原谷	2.1	4	■			428	1.7	0.7	2.4
		松井	1.4	2	■			433	1.7	0.7	2.4
39	重要:認知機能低下者割合	中町北	28.5	1	■			435	31.9	28.5	37.1
		中町南	29.7	2	■			424	31.9	28.5	37.1
		八千代	37.1	5	■			394	31.9	28.5	37.1
		杉原谷	31.9	3	■			458	31.9	28.5	37.1
		松井	33.6	4	■			458	31.9	28.5	37.1
40	重要:IADL(自立度)低下者割合(1項目該当)	中町北	11.3	3	■			435	11.3	9.6	12.7
		中町南	9.6	1	■			425	11.3	9.6	12.7
		八千代	12.7	5	■			394	11.3	9.6	12.7
		杉原谷	11.4	4	■			458	11.3	9.6	12.7
		松井	9.8	2	■			458	11.3	9.6	12.7
41	重要:IADL(自立度)低下者割合(2項目該当)	中町北	3.0	2	■			435	3.1	2.8	4.6
		中町南	3.8	4	■			425	3.1	2.8	4.6
		八千代	4.6	5	■			394	3.1	2.8	4.6
		杉原谷	3.1	3	■			458	3.1	2.8	4.6
		松井	2.8	1	■			458	3.1	2.8	4.6
42	重要:社会的役割低下者割合	中町北	20.7	5	■			435	19.8	16.0	20.7
		中町南	19.8	3	■			425	19.8	16.0	20.7
		八千代	19.9	4	■			391	19.8	16.0	20.7
		杉原谷	16.0	1	■			456	19.8	16.0	20.7
		松井	19.7	2	■			457	19.8	16.0	20.7
		中町北	12.4	4	■			434	12.0	11.6	14.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

43	重要:知的能動性低下者割合	中町南	11.6	1	■			423	12.0	11.6	14.8
		八千代	14.8	5	■			392	12.0	11.6	14.8
		杉原谷	12.0	2	■			458	12.0	11.6	14.8
		松井	12.0	2	■			457	12.0	11.6	14.8
44	重要:通いの場参加者割合	中町北	10.9	3	■			385	10.9	7.0	17.8
		中町南	12.8	2	■			376	10.9	7.0	17.8
		八千代	7.0	5	■			330	10.9	7.0	17.8
		杉原谷	10.9	3	■			413	10.9	7.0	17.8
45	重要:老人クラブ参加者割合	松井	17.8	1	■			398	10.9	7.0	17.8
		中町北	15.9	4	■			389	16.0	14.2	17.1
		中町南	16.4	2	■			383	16.0	14.2	17.1
		八千代	14.2	5	■			338	16.0	14.2	17.1
		杉原谷	17.1	1	■			416	16.0	14.2	17.1
46	重要:町内会・自治会参加者割合	松井	16.0	3	■			413	16.0	14.2	17.1
		中町北	12.1	1	■			379	9.7	8.7	12.1
		中町南	9.7	3	■			371	9.7	8.7	12.1
		八千代	8.7	5	■			323	9.7	8.7	12.1
		杉原谷	10.3	2	■			400	9.7	8.7	12.1
47	重要:グループ活動へ参加意向がある者の割合	松井	9.0	4	■			390	9.7	8.7	12.1
		中町北	62.4	2	■			402	62.3	57.3	65.9
		中町南	58.6	4	■			384	62.3	57.3	65.9
		八千代	57.3	5	■			347	62.3	57.3	65.9
		杉原谷	65.9	1	■			422	62.3	57.3	65.9
48	重要:グループ活動(企画・運営)へ参加意向がある者の割合	松井	62.3	3	■			416	62.3	57.3	65.9
		中町北	42.9	2	■			396	40.2	35.2	46.0
		中町南	35.2	5	■			378	40.2	35.2	46.0
		八千代	40.2	3	■			346	40.2	35.2	46.0
		杉原谷	46.0	1	■			417	40.2	35.2	46.0
49	重要:収入のある仕事への参加者割合	松井	40.1	4	■			411	40.2	35.2	46.0
		中町北	49.5	1	■			412	46.7	44.7	49.5
		中町南	45.3	4	■			393	46.7	44.7	49.5
		八千代	44.7	5	■			360	46.7	44.7	49.5
		杉原谷	47.4	2	■			418	46.7	44.7	49.5
50	重要:就労していない者の割合	松井	46.7	3	■			418	46.7	44.7	49.5
		中町北	55.2	1	■			382	56.9	55.2	59.6
		中町南	58.0	4	■			374	56.9	55.2	59.6
		八千代	59.6	5	■			334	56.9	55.2	59.6
		杉原谷	56.9	2	■			415	56.9	55.2	59.6
51	重要:喫煙する者の割合	松井	56.9	2	■			397	56.9	55.2	59.6
		中町北	11.0	4	■			429	10.5	7.3	13.9
		中町南	7.3	1	■			424	10.5	7.3	13.9
		八千代	10.5	3	■			390	10.5	7.3	13.9
		杉原谷	13.9	5	■			454	10.5	7.3	13.9
52	重要:30分以上歩く者の割合	松井	7.9	2	■			453	10.5	7.3	13.9
		中町北	66.4	3	■			420	66.4	65.4	68.5
		中町南	65.6	4	■			410	66.4	65.4	68.5
		八千代	65.4	5	■			382	66.4	65.4	68.5
		杉原谷	68.0	2	■			447	66.4	65.4	68.5
53	重要:健診(1年以内)未受診者割合	松井	68.5	1	■			441	66.4	65.4	68.5
		中町北	38.3	3	■			426	38.3	35.7	45.8
		中町南	39.6	4	■			412	38.3	35.7	45.8
		八千代	45.8	5	■			380	38.3	35.7	45.8
		杉原谷	35.7	1	■			442	38.3	35.7	45.8
		松井	36.7	2	■		444	38.3	35.7	45.8	
		中町北	77.6	1	■		58	55.8	52.9	77.6	

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

54	重要:認知症発症後の自宅生活希望者割合	中町南	52.9	5	■			51	55.8	52.9	77.6
		八千代	55.8	3	■			52	55.8	52.9	77.6
		杉原谷	68.5	2	■			54	55.8	52.9	77.6
		松井	54.5	4	■			55	55.8	52.9	77.6
55	重要:認知症の人も地域活動に参加した方が良いと思う人の割合	中町北	69.6	1	■			56	63.2	45.1	69.6
		中町南	63.3	2	■			49	63.2	45.1	69.6
		八千代	45.1	5	■			51	63.2	45.1	69.6
		杉原谷	45.3	4	■			53	63.2	45.1	69.6
56	重要:家族が認知症になったら近所の人に知ってほしいと思う人の割合	中町北	88.9	1	■			54	82.7	76.8	88.9
		中町南	78.4	4	■			51	82.7	76.8	88.9
		八千代	82.7	3	■			52	82.7	76.8	88.9
		杉原谷	84.9	2	■			53	82.7	76.8	88.9
57	重要:家族を介護している人の割合	中町北	3.5	5	■			400	6.6	3.5	7.1
		中町南	6.9	2	■			389	6.6	3.5	7.1
		八千代	6.6	3	■			346	6.6	3.5	7.1
		杉原谷	6.5	4	■			416	6.6	3.5	7.1
58	重要:独居者割合	中町北	9.0	3	■			400	9.0	6.1	10.8
		中町南	9.4	4	■			393	9.0	6.1	10.8
		八千代	10.8	5	■			362	9.0	6.1	10.8
		杉原谷	6.1	1	■			423	9.0	6.1	10.8
59	重要:孤食者割合	中町北	19.8	3	■			440	19.8	17.9	23.1
		中町南	19.9	4	■			432	19.8	17.9	23.1
		八千代	23.1	5	■			399	19.8	17.9	23.1
		杉原谷	17.9	1	■			464	19.8	17.9	23.1
60	重要:低所得者割合	中町北	46.3	2	■			367	51.6	45.6	55.9
		中町南	53.0	4	■			351	51.6	45.6	55.9
		八千代	55.9	5	■			320	51.6	45.6	55.9
		杉原谷	45.6	1	■			371	51.6	45.6	55.9
61	重要:低学歴者割合	中町北	27.2	1	■			427	29.3	27.2	32.6
		中町南	30.6	4	■			415	29.3	27.2	32.6
		八千代	29.1	2	■			382	29.3	27.2	32.6
		杉原谷	29.3	3	■			443	29.3	27.2	32.6
62	重要:経済的不安感がある者の割合	中町北	24.3	1	■			423	29.7	24.3	30.9
		中町南	30.9	5	■			411	29.7	24.3	30.9
		八千代	30.2	4	■			368	29.7	24.3	30.9
		杉原谷	29.7	3	■			444	29.7	24.3	30.9
64	重要:公園や歩道が徒歩圏内にある者の割合	中町北	83.0	1	■			429	71.3	68.8	83.0
		中町南	73.0	2	■			418	71.3	68.8	83.0
		八千代	68.8	5	■			384	71.3	68.8	83.0
		杉原谷	71.3	3	■			450	71.3	68.8	83.0
		松井	70.1	4	■		452	71.3	68.8	83.0	
		中町北	70.2	2	■		426	64.4	30.4	74.3	

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

65	重要:商店・施設・移動販売が徒歩圏内にある者の割合	中町南	74.3	1	■			417	64.4	30.4	74.3
		八千代	36.9	4	■			379	64.4	30.4	74.3
		杉原谷	30.4	5	■			448	64.4	30.4	74.3
		松井	64.4	3	■			449	64.4	30.4	74.3
66	重要:図書館を利用する割合	中町北	7.1	5	■			424	9.3	7.1	13.1
		中町南	12.7	2	■			411	9.3	7.1	13.1
		八千代	13.1	1	■			374	9.3	7.1	13.1
		杉原谷	9.3	3	■			439	9.3	7.1	13.1
67	重要:本屋・書店を利用する割合	中町北	10.9	5	■			422	11.5	10.9	13.7
		中町南	11.5	3	■			409	11.5	10.9	13.7
		八千代	13.7	1	■			373	11.5	10.9	13.7
		杉原谷	11.3	4	■			441	11.5	10.9	13.7
68	防災:地域で社会的結びつきがある者の割合	中町北	52.7	3	■			423	52.7	47.9	57.1
		中町南	48.4	4	■			407	52.7	47.9	57.1
		八千代	47.9	5	■			380	52.7	47.9	57.1
		杉原谷	57.1	1	■			443	52.7	47.9	57.1
69	防災:スポーツ会や趣味グループを年数回以上参加者の割合	中町北	47.2	3	■			371	47.2	43.2	51.8
		中町南	47.1	4	■			348	47.2	43.2	51.8
		八千代	43.2	5	■			315	47.2	43.2	51.8
		杉原谷	51.8	1	■			380	47.2	43.2	51.8
70	防災:年数回以上に友人・知人と会う者の割合	中町北	94.8	2	■			426	94.2	93.0	95.8
		中町南	93.6	4	■			421	94.2	93.0	95.8
		八千代	93.0	5	■			383	94.2	93.0	95.8
		杉原谷	95.8	1	■			448	94.2	93.0	95.8
71	防災:1か月間友人・知人1人以上と会う者の割合	中町北	97.0	1	■			428	95.5	91.6	97.0
		中町南	95.7	2	■			420	95.5	91.6	97.0
		八千代	91.6	5	■			380	95.5	91.6	97.0
		杉原谷	95.5	3	■			449	95.5	91.6	97.0
72	防災:精神面のサポートを受けられるものの割合	中町北	94.6	5	■			429	96.2	94.6	97.1
		中町南	96.2	3	■			419	96.2	94.6	97.1
		八千代	96.4	2	■			387	96.2	94.6	97.1
		杉原谷	95.8	4	■			448	96.2	94.6	97.1
73	防災:病気の際に世話をしてくれる人がいる者の割合	中町北	96.5	2	■			431	95.7	93.0	96.7
		中町南	95.7	3	■			421	95.7	93.0	96.7
		八千代	93.0	5	■			384	95.7	93.0	96.7

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

		杉原谷	96.7	1	■			454	95.7	93.0	96.7
		松井	95.3	4	■			449	95.7	93.0	96.7
74	防災:ソーシャルサポートある者の割合	中町北	92.4	5	■			423	93.0	92.4	93.9
		中町南	93.2	2	■			412	93.0	92.4	93.9
		八千代	92.8	4	■			376	93.0	92.4	93.9
		杉原谷	93.0	3	■			445	93.0	92.4	93.9
		松井	93.9	1	■			440	93.0	92.4	93.9
75	防災:非公式の社会化&社会参加がある者の割合	中町北	95.1	1	■			429	94.2	91.5	95.1
		中町南	93.9	4	■			424	94.2	91.5	95.1
		八千代	91.5	5	■			387	94.2	91.5	95.1
		杉原谷	94.2	2	■			449	94.2	91.5	95.1
		松井	94.2	2	■			450	94.2	91.5	95.1
76	防災:個人および地域コミュニティレベルの社会的結びつきのある者の割合	中町北	97.9	3	■			436	97.9	97.6	99.3
		中町南	99.3	1	■			426	97.9	97.6	99.3
		八千代	97.7	4	■			389	97.9	97.6	99.3
		杉原谷	98.0	2	■			457	97.9	97.6	99.3
		松井	97.6	5	■			455	97.9	97.6	99.3
77	防災:1日の合計歩行時間30分以上の者の割合	中町北	66.4	3	■			420	66.4	65.4	68.5
		中町南	65.6	4	■			410	66.4	65.4	68.5
		八千代	65.4	5	■			382	66.4	65.4	68.5
		杉原谷	68.0	2	■			447	66.4	65.4	68.5
		松井	68.5	1	■			441	66.4	65.4	68.5
78	防災:家から徒歩圏内散歩するところあるの割合	中町北	83.0	1	■			429	71.3	68.8	83.0
		中町南	73.0	2	■			418	71.3	68.8	83.0
		八千代	68.8	5	■			384	71.3	68.8	83.0
		杉原谷	71.3	3	■			450	71.3	68.8	83.0
		松井	70.1	4	■			452	71.3	68.8	83.0
79	防災:災害や緊急時の訓練の行事に参加した者の割合	中町北	80.4	1	■			56	58.9	57.7	80.4
		中町南	57.7	4	■			52	58.9	57.7	80.4
		八千代	57.7	4	■			52	58.9	57.7	80.4
		杉原谷	79.6	2	■			54	58.9	57.7	80.4
		松井	58.9	3	■			56	58.9	57.7	80.4
80	防災:仲間付き合いのある者の割合	中町北	64.6	1	■			48	58.2	54.0	64.6
		中町南	63.0	2	■			54	58.2	54.0	64.6
		八千代	54.0	5	■			50	58.2	54.0	64.6
		杉原谷	56.1	4	■			57	58.2	54.0	64.6
		松井	58.2	3	■			55	58.2	54.0	64.6
		中町北	29.8	4	■			47	27.3	15.1	30.0
		中町南	25.9	2	■			54	27.3	15.1	30.0

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

81	防災:主観的孤立者割合	八千代	30.0	5	■			50	27.3	15.1	30.0
		杉原谷	27.3	3	■			55	27.3	15.1	30.0
		松井	15.1	1	■			53	27.3	15.1	30.0
82	防災:別居家族・親戚と会う機会が年数回以上の割合	中町北	97.9	3	■			48	97.9	92.0	100.0
		中町南	92.7	4	■			55	97.9	92.0	100.0
		八千代	92.0	5	■			50	97.9	92.0	100.0
		杉原谷	98.1	2	■			53	97.9	92.0	100.0
		松井	100.0	1	■			54	97.9	92.0	100.0
83	防災:別居家族・親戚との電話などが年数回以上の割合	中町北	93.8	3	■			48	93.8	83.3	96.4
		中町南	94.4	2	■			54	93.8	83.3	96.4
		八千代	83.3	5	■			48	93.8	83.3	96.4
		杉原谷	96.4	1	■			56	93.8	83.3	96.4
		松井	92.5	4	■			53	93.8	83.3	96.4
84	防災:友人知人との電話などが年数回以上の割合	中町北	91.7	2	■			48	88.9	83.7	92.9
		中町南	92.9	1	■			56	88.9	83.7	92.9
		八千代	83.7	5	■			49	88.9	83.7	92.9
		杉原谷	88.9	3	■			54	88.9	83.7	92.9
		松井	87.0	4	■			54	88.9	83.7	92.9
85	防災:子どもや若者との交流あり割合	中町北	60.4	5	■			48	70.9	60.4	75.9
		中町南	73.2	2	■			56	70.9	60.4	75.9
		八千代	69.4	4	■			49	70.9	60.4	75.9
		杉原谷	70.9	3	■			55	70.9	60.4	75.9
		松井	75.9	1	■			54	70.9	60.4	75.9
86	防災:子どもが1時間以内に住む割合	中町北	64.0	2	■			50	63.2	41.8	67.3
		中町南	63.2	3	■			57	63.2	41.8	67.3
		八千代	67.3	1	■			49	63.2	41.8	67.3
		杉原谷	41.8	5	■			55	63.2	41.8	67.3
		松井	54.0	4	■			50	63.2	41.8	67.3
87	防災:水・食料備蓄4日以上の割合	中町北	21.1	2	■			57	19.2	12.8	25.9
		中町南	25.9	1	■			54	19.2	12.8	25.9
		八千代	12.8	5	■			39	19.2	12.8	25.9
		杉原谷	19.2	3	■			52	19.2	12.8	25.9
		松井	15.7	4	■			51	19.2	12.8	25.9
88	防災:水・食料備蓄8日以上の割合	中町北	5.3	3	■			57	5.3	0.0	9.6
		中町南	5.6	2	■			54	5.3	0.0	9.6
		八千代	0.0	5	■			39	5.3	0.0	9.6
		杉原谷	9.6	1	■			52	5.3	0.0	9.6
		松井	2.0	4	■			51	5.3	0.0	9.6
89	防災:家具固定の割合	中町北	19.6	3	■			56	19.6	13.0	31.5
		中町南	16.1	4	■			56	19.6	13.0	31.5
		八千代	25.6	2	■			39	19.6	13.0	31.5
		杉原谷	31.5	1	■			54	19.6	13.0	31.5
		松井	13.0	5	■			54	19.6	13.0	31.5
90	防災:地震保険加入者割合	中町北	62.5	3	■			56	62.5	47.4	67.3
		中町南	55.6	4	■			54	62.5	47.4	67.3
		八千代	47.4	5	■			38	62.5	47.4	67.3
		杉原谷	66.7	2	■			54	62.5	47.4	67.3
		松井	67.3	1	■			52	62.5	47.4	67.3
91	防災:避難場所・経路把握の割合	中町北	57.9	3	■			57	57.9	43.6	63.5
		中町南	46.4	4	■			56	57.9	43.6	63.5
		八千代	43.6	5	■			39	57.9	43.6	63.5
		杉原谷	63.5	1	■			52	57.9	43.6	63.5
		松井	62.3	2	■			53	57.9	43.6	63.5

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

92	防災:「高齢者等避難開始」発令で避難の割合	中町北	60.7	5	■			56	73.1	60.7	77.8
		中町南	71.4	4	■			56	73.1	60.7	77.8
		八千代	74.4	2	■			39	73.1	60.7	77.8
		杉原谷	73.1	3	■			52	73.1	60.7	77.8
		松井	77.8	1	■			54	73.1	60.7	77.8
93	防災:「避難勧告」発令で避難の割合	中町北	70.2	5	■			57	78.6	70.2	84.9
		中町南	78.6	3	■			56	78.6	70.2	84.9
		八千代	74.4	4	■			39	78.6	70.2	84.9
		杉原谷	79.6	2	■			54	78.6	70.2	84.9
		松井	84.9	1	■			53	78.6	70.2	84.9
94	防災:「避難指示(緊急)」発令で避難の割合	中町北	78.9	5	■			57	90.7	78.9	96.3
		中町南	92.6	2	■			54	90.7	78.9	96.3
		八千代	82.1	4	■			39	90.7	78.9	96.3
		杉原谷	90.7	3	■			54	90.7	78.9	96.3
		松井	96.3	1	■			54	90.7	78.9	96.3
95	防災:災害時の助け合い話のある者の割合	中町北	24.5	5	■			53	26.9	24.5	51.0
		中町南	26.9	3	■			52	26.9	24.5	51.0
		八千代	25.7	4	■			35	26.9	24.5	51.0
		杉原谷	51.0	1	■			49	26.9	24.5	51.0
		松井	40.4	2	■			52	26.9	24.5	51.0
96	防災:定期的に声かけ・訪問してくれる割合	中町北	81.8	4	■			55	86.3	81.1	88.5
		中町南	86.3	3	■			51	86.3	81.1	88.5
		八千代	81.1	5	■			37	86.3	81.1	88.5
		杉原谷	88.5	1	■			52	86.3	81.1	88.5
		松井	86.8	2	■			53	86.3	81.1	88.5
97	防災:定期的に声かけ・訪問する人の割合	中町北	85.5	5	■			55	89.5	85.5	92.5
		中町南	86.5	4	■			52	89.5	85.5	92.5
		八千代	89.5	3	■			38	89.5	85.5	92.5
		杉原谷	90.4	2	■			52	89.5	85.5	92.5
		松井	92.5	1	■			53	89.5	85.5	92.5
98	防災:地域の人に頼ることに抵抗がある者の割合	中町北	67.3	5	■			55	59.0	54.7	67.3
		中町南	60.4	4	■			53	59.0	54.7	67.3
		八千代	59.0	3	■			39	59.0	54.7	67.3
		杉原谷	57.7	2	■			52	59.0	54.7	67.3
		松井	54.7	1	■			53	59.0	54.7	67.3
99	防災:地域の人に頼りにされることに抵抗があるものの割合	中町北	24.5	2	■			53	26.5	21.2	35.8
		中町南	35.8	5	■			53	26.5	21.2	35.8
		八千代	27.0	4	■			37	26.5	21.2	35.8
		杉原谷	26.5	3	■			49	26.5	21.2	35.8
		松井	21.2	1	■			52	26.5	21.2	35.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

100	健診:収縮期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	55.9	2	■			186	57.0	55.7	64.5
		中町南	64.5	5	■			172	57.0	55.7	64.5
		八千代	57.0	3	■			128	57.0	55.7	64.5
		杉原谷	55.7	1	■			158	57.0	55.7	64.5
		松井	59.5	4	■			195	57.0	55.7	64.5
101	健診:収縮期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	40.3	5	■			186	38.3	34.2	40.3
		中町南	38.4	4	■			172	38.3	34.2	40.3
		八千代	38.3	3	■			128	38.3	34.2	40.3
		杉原谷	34.2	1	■			158	38.3	34.2	40.3
		松井	35.4	2	■			195	38.3	34.2	40.3
102	健診:拡張期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	17.2	2	■			186	17.7	14.5	25.0
		中町南	14.5	1	■			172	17.7	14.5	25.0
		八千代	25.0	5	■			128	17.7	14.5	25.0
		杉原谷	17.7	3	■			158	17.7	14.5	25.0
		松井	19.0	4	■			195	17.7	14.5	25.0
103	健診:拡張期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	9.1	4	■			186	7.7	6.4	13.3
		中町南	6.4	1	■			172	7.7	6.4	13.3
		八千代	13.3	5	■			128	7.7	6.4	13.3
		杉原谷	7.0	2	■			158	7.7	6.4	13.3
		松井	7.7	3	■			195	7.7	6.4	13.3
104	健診:中性脂肪 保健指導判定値_該当割合	中町北	22.0	4	■			186	20.3	14.5	28.1
		中町南	14.5	1	■			172	20.3	14.5	28.1
		八千代	28.1	5	■			128	20.3	14.5	28.1
		杉原谷	20.3	3	■			158	20.3	14.5	28.1
		松井	18.5	2	■			195	20.3	14.5	28.1
105	健診:中性脂肪 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	3.2	5	■			186	2.3	0.5	3.2
		中町南	2.3	3	■			172	2.3	0.5	3.2
		八千代	3.1	4	■			128	2.3	0.5	3.2
		杉原谷	1.9	2	■			158	2.3	0.5	3.2
		松井	0.5	1	■			195	2.3	0.5	3.2
106	健診:HDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町北	4.3	1	■			186	5.7	4.3	8.6
		中町南	4.7	2	■			172	5.7	4.3	8.6
		八千代	8.6	5	■			128	5.7	4.3	8.6
		杉原谷	5.7	3	■			158	5.7	4.3	8.6
		松井	8.2	4	■			195	5.7	4.3	8.6
107	健診:HDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.6	1	■			186	2.3	1.6	4.1
		中町南	2.3	3	■			172	2.3	1.6	4.1
		八千代	3.1	4	■			128	2.3	1.6	4.1

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

		杉原谷	1.9	2	■			158	2.3	1.6	4.1
		松井	4.1	5	■			195	2.3	1.6	4.1
108	健診:LDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町北	44.1	1	■			186	50.0	44.1	57.0
		中町南	57.0	5	■			172	50.0	44.1	57.0
		八千代	50.0	3	■			128	50.0	44.1	57.0
		杉原谷	45.6	2	■			158	50.0	44.1	57.0
		松井	53.3	4	■			195	50.0	44.1	57.0
109	健診:LDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	22.0	2	■			186	22.1	20.9	27.3
		中町南	27.3	5	■			172	22.1	20.9	27.3
		八千代	23.4	4	■			128	22.1	20.9	27.3
		杉原谷	20.9	1	■			158	22.1	20.9	27.3
		松井	22.1	3	■			195	22.1	20.9	27.3
110	健診:空腹時血糖 保健指導判定値_該当割合	中町北	42.3	4	■			137	40.5	38.9	43.9
		中町南	38.9	1	■			113	40.5	38.9	43.9
		八千代	43.9	5	■			98	40.5	38.9	43.9
		杉原谷	40.5	3	■			116	40.5	38.9	43.9
		松井	39.6	2	■			149	40.5	38.9	43.9
111	健診:空腹時血糖 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	6.6	4	■			137	5.3	2.6	7.1
		中町南	5.3	3	■			113	5.3	2.6	7.1
		八千代	7.1	5	■			98	5.3	2.6	7.1
		杉原谷	2.6	1	■			116	5.3	2.6	7.1
		松井	4.0	2	■			149	5.3	2.6	7.1
112	健診:HbA1c 保健指導判定値_該当割合	中町北	76.2	3	■			185	76.2	63.9	77.2
		中町南	76.8	4	■			168	76.2	63.9	77.2
		八千代	77.2	5	■			127	76.2	63.9	77.2
		杉原谷	63.9	1	■			155	76.2	63.9	77.2
		松井	69.4	2	■			193	76.2	63.9	77.2
113	健診:HbA1c 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	8.1	4	■			185	7.9	5.2	9.5
		中町南	9.5	5	■			168	7.9	5.2	9.5
		八千代	7.9	3	■			127	7.9	5.2	9.5
		杉原谷	5.2	1	■			155	7.9	5.2	9.5
		松井	6.7	2	■			193	7.9	5.2	9.5
114	健診:AST(GOT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	12.9	3	■			186	12.9	9.4	15.4
		中町南	10.5	2	■			172	12.9	9.4	15.4
		八千代	9.4	1	■			128	12.9	9.4	15.4
		杉原谷	13.9	4	■			158	12.9	9.4	15.4
		松井	15.4	5	■			195	12.9	9.4	15.4
		中町北	1.1	2	■			186	1.7	1.0	3.2

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者全体)

115	健診:AST(GOT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町南	1.7	3	■			172	1.7	1.0	3.2
		八千代	2.3	4	■			128	1.7	1.0	3.2
		杉原谷	3.2	5	■			158	1.7	1.0	3.2
		松井	1.0	1	■			195	1.7	1.0	3.2
116	健診:ALT(GPT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	7.5	3	■			186	7.5	5.2	12.0
		中町南	5.2	1	■			172	7.5	5.2	12.0
		八千代	9.4	4	■			128	7.5	5.2	12.0
		杉原谷	12.0	5	■			158	7.5	5.2	12.0
117	健診:ALT(GPT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.5	2	■			186	1.0	0.0	3.8
		中町南	0.0	1	■			172	1.0	0.0	3.8
		八千代	2.3	4	■			128	1.0	0.0	3.8
		杉原谷	3.8	5	■			158	1.0	0.0	3.8
118	健診:γ-GTP 保健指導判定値_該当割合	中町北	8.6	1	■			186	9.9	8.6	15.8
		中町南	9.9	3	■			172	9.9	8.6	15.8
		八千代	9.4	2	■			128	9.9	8.6	15.8
		杉原谷	15.8	5	■			158	9.9	8.6	15.8
119	健診:γ-GTP 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	2.2	3	■			186	2.2	1.6	3.6
		中町南	1.7	2	■			172	2.2	1.6	3.6
		八千代	1.6	1	■			128	2.2	1.6	3.6
		杉原谷	2.5	4	■			158	2.2	1.6	3.6
		松井	3.6	5	■			195	2.2	1.6	3.6

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

No	指標名	小地域名	今回	順位	色	前回	改善状況	変化	回答者数	中央値	最小値	最大値
1	コア:幸福感がある者の割合	中町北	43.1	1	■				197	40.7	38.3	43.1
		中町南	40.6	4	■				170	40.7	38.3	43.1
		八千代	40.7	3	■				182	40.7	38.3	43.1
		杉原谷	42.9	2	■				226	40.7	38.3	43.1
		松井	38.3	5	■				201	40.7	38.3	43.1
2	コア:要支援・要介護リスク点数の平均点	中町北	11.7	1	■				206	13.0	11.7	14.4
		中町南	14.4	5	■				176	13.0	11.7	14.4
		八千代	13.3	4	■				189	13.0	11.7	14.4
		杉原谷	12.1	2	■				241	13.0	11.7	14.4
		松井	13.0	3	■				211	13.0	11.7	14.4
3	コア:フレイルあり割合	中町北	11.2	1	■				206	16.9	11.2	18.5
		中町南	17.8	4	■				174	16.9	11.2	18.5
		八千代	16.9	3	■				189	16.9	11.2	18.5
		杉原谷	13.3	2	■				241	16.9	11.2	18.5
		松井	18.5	5	■				211	16.9	11.2	18.5
5	コア:運動機能低下者割合(三件法)	中町北	5.4	3	■				204	5.4	4.8	8.0
		中町南	6.5	4	■				170	5.4	4.8	8.0
		八千代	8.0	5	■				187	5.4	4.8	8.0
		杉原谷	5.0	2	■				240	5.4	4.8	8.0
		松井	4.8	1	■				209	5.4	4.8	8.0
6	コア:1年間の転倒あり割合	中町北	17.2	1	■				203	26.2	17.2	32.2
		中町南	31.8	4	■				170	26.2	17.2	32.2
		八千代	26.2	3	■				187	26.2	17.2	32.2
		杉原谷	20.0	2	■				240	26.2	17.2	32.2
		松井	32.2	5	■				208	26.2	17.2	32.2
7	コア:認知症リスク得点	中町北	3.1	1	■				205	3.6	3.1	3.8
		中町南	3.8	5	■				174	3.6	3.1	3.8
		八千代	3.7	4	■				189	3.6	3.1	3.8
		杉原谷	3.1	1	■				240	3.6	3.1	3.8
		松井	3.6	3	■				210	3.6	3.1	3.8
8	コア:認知症リスク者割合	中町北	6.8	2	■				205	10.3	5.8	12.7
		中町南	10.3	3	■				174	10.3	5.8	12.7
		八千代	12.7	5	■				189	10.3	5.8	12.7
		杉原谷	5.8	1	■				240	10.3	5.8	12.7
		松井	11.9	4	■				210	10.3	5.8	12.7
9	コア:物忘れが多い者の割合	中町北	46.3	2	■				203	46.9	40.6	52.7
		中町南	40.6	1	■				170	46.9	40.6	52.7
		八千代	52.7	5	■				186	46.9	40.6	52.7
		杉原谷	46.9	3	■				239	46.9	40.6	52.7
		松井	51.5	4	■				206	46.9	40.6	52.7
10	コア:口腔機能低下者割合	中町北	15.6	2	■				205	17.3	15.3	24.7
		中町南	24.7	5	■				170	17.3	15.3	24.7
		八千代	21.9	4	■				187	17.3	15.3	24.7
		杉原谷	15.3	1	■				236	17.3	15.3	24.7
		松井	17.3	3	■				208	17.3	15.3	24.7
11	コア:残歯数19本以下の者の割合	中町北	41.6	1	■				197	49.0	41.6	53.6
		中町南	45.5	2	■				167	49.0	41.6	53.6
		八千代	53.6	5	■				181	49.0	41.6	53.6
		杉原谷	52.6	4	■				232	49.0	41.6	53.6
		松井	49.0	3	■				204	49.0	41.6	53.6
12	コア:うつ割合(GDS5点以上)	中町北	21.8	1	■				202	29.7	21.8	35.1
		中町南	29.7	3	■				172	29.7	21.8	35.1
		八千代	35.1	5	■				185	29.7	21.8	35.1
		杉原谷	25.3	2	■				233	29.7	21.8	35.1
		松井	30.1	4	■				206	29.7	21.8	35.1
		中町北	2.9	1	■				204	3.5	2.9	4.6
		中町南	3.5	3	■				171	3.5	2.9	4.6

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

13	コア:閉じこもり者割合	八千代	3.2	2	■			187	3.5	2.9	4.6
		杉原谷	4.6	5	■			240	3.5	2.9	4.6
		松井	4.3	4	■			207	3.5	2.9	4.6
14	コア:スポーツの会参加者割合	中町北	21.7	4	■			184	21.9	20.1	26.4
		中町南	21.9	3	■			155	21.9	20.1	26.4
		八千代	26.4	1	■			159	21.9	20.1	26.4
		杉原谷	23.1	2	■			216	21.9	20.1	26.4
		松井	20.1	5	■			174	21.9	20.1	26.4
15	コア:趣味の会参加者割合	中町北	17.9	5	■			184	20.8	17.9	24.8
		中町南	24.8	1	■			153	20.8	17.9	24.8
		八千代	20.8	3	■			154	20.8	17.9	24.8
		杉原谷	21.7	2	■			212	20.8	17.9	24.8
		松井	19.1	4	■			178	20.8	17.9	24.8
16	コア:ボランティア参加者割合	中町北	10.6	3	■			180	10.6	10.0	12.6
		中町南	10.5	4	■			153	10.6	10.0	12.6
		八千代	11.9	2	■			151	10.6	10.0	12.6
		杉原谷	10.0	5	■			209	10.6	10.0	12.6
		松井	12.6	1	■			175	10.6	10.0	12.6
17	コア:学習・教養サークル参加者割合	中町北	5.4	2	■			185	4.7	3.4	5.9
		中町南	4.7	3	■			150	4.7	3.4	5.9
		八千代	5.9	1	■			153	4.7	3.4	5.9
		杉原谷	3.7	4	■			215	4.7	3.4	5.9
		松井	3.4	5	■			177	4.7	3.4	5.9
18	コア:特技や経験を他者に伝える活動参加者割合	中町北	3.8	4	■			184	4.6	1.3	5.1
		中町南	4.6	3	■			151	4.6	1.3	5.1
		八千代	1.3	5	■			154	4.6	1.3	5.1
		杉原谷	4.7	2	■			214	4.6	1.3	5.1
		松井	5.1	1	■			178	4.6	1.3	5.1
19	コア:友人知人と会う頻度が高い者の割合	中町北	74.8	2	■			202	74.6	70.5	77.1
		中町南	73.8	4	■			172	74.6	70.5	77.1
		八千代	74.6	3	■			185	74.6	70.5	77.1
		杉原谷	70.5	5	■			234	74.6	70.5	77.1
		松井	77.1	1	■			205	74.6	70.5	77.1
20	コア:交流する友人がいる者の割合	中町北	40.6	1	■			202	37.5	30.6	40.6
		中町南	30.6	5	■			173	37.5	30.6	40.6
		八千代	37.5	3	■			184	37.5	30.6	40.6
		杉原谷	38.9	2	■			234	37.5	30.6	40.6
		松井	31.7	4	■			205	37.5	30.6	40.6
21	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート受領者割合	中町北	90.0	5	■			200	93.1	90.0	95.6
		中町南	92.4	4	■			170	93.1	90.0	95.6
		八千代	94.0	2	■			184	93.1	90.0	95.6
		杉原谷	93.1	3	■			231	93.1	90.0	95.6
		松井	95.6	1	■			205	93.1	90.0	95.6
22	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート提供者割合	中町北	92.5	1	■			199	91.1	88.8	92.5
		中町南	88.8	5	■			169	91.1	88.8	92.5
		八千代	90.2	4	■			183	91.1	88.8	92.5
		杉原谷	92.3	2	■			233	91.1	88.8	92.5
		松井	91.1	3	■			202	91.1	88.8	92.5

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

23	コア:手段的(看病や世話)サポート受領者割合	中町北	96.5	2	■			201	96.0	91.4	96.6
		中町南	96.0	3	■			173	96.0	91.4	96.6
		八千代	91.4	5	■			186	96.0	91.4	96.6
		杉原谷	96.6	1	■			234	96.0	91.4	96.6
		松井	95.2	4	■			208	96.0	91.4	96.6
24	コア:手段的(看病や世話)サポート提供者割合	中町北	79.9	3	■			194	79.9	75.7	81.4
		中町南	75.7	5	■			169	79.9	75.7	81.4
		八千代	80.9	2	■			178	79.9	75.7	81.4
		杉原谷	81.4	1	■			231	79.9	75.7	81.4
		松井	79.0	4	■			200	79.9	75.7	81.4
25	コア:ソーシャル・キャピタル得点(社会参加)	中町北	44.2	4	■			189	47.5	43.8	49.9
		中町南	49.9	1	■			159	47.5	43.8	49.9
		八千代	49.1	2	■			164	47.5	43.8	49.9
		杉原谷	47.5	3	■			220	47.5	43.8	49.9
		松井	43.8	5	■			184	47.5	43.8	49.9
26	コア:ソーシャル・キャピタル得点(連帯感)	中町北	178.5	2	■			201	176.6	164.1	181.6
		中町南	164.1	5	■			171	176.6	164.1	181.6
		八千代	174.9	4	■			184	176.6	164.1	181.6
		杉原谷	181.6	1	■			236	176.6	164.1	181.6
		松井	176.6	3	■			208	176.6	164.1	181.6
27	コア:ソーシャル・キャピタル得点(助け合い)	中町北	192.7	3	■			202	192.7	189.8	194.9
		中町南	189.8	5	■			174	192.7	189.8	194.9
		八千代	190.3	4	■			187	192.7	189.8	194.9
		杉原谷	194.9	1	■			235	192.7	189.8	194.9
		松井	194.4	2	■			208	192.7	189.8	194.9
28	重要:主観的健康感が良い者の割合	中町北	86.6	2	■			201	83.6	79.7	90.2
		中町南	83.6	3	■			171	83.6	79.7	90.2
		八千代	79.7	5	■			182	83.6	79.7	90.2
		杉原谷	90.2	1	■			235	83.6	79.7	90.2
		松井	81.0	4	■			205	83.6	79.7	90.2
29	重要:ポジティブ感情がある者の割合	中町北	45.7	2	■			186	44.9	39.0	46.0
		中町南	44.0	4	■			159	44.9	39.0	46.0
		八千代	39.0	5	■			177	44.9	39.0	46.0
		杉原谷	46.0	1	■			224	44.9	39.0	46.0
		松井	44.9	3	■			185	44.9	39.0	46.0
30	重要:笑う者の割合	中町北	91.0	3	■			199	91.0	88.5	91.9
		中町南	88.7	4	■			168	91.0	88.5	91.9
		八千代	88.5	5	■			183	91.0	88.5	91.9
		杉原谷	91.9	1	■			235	91.0	88.5	91.9
		松井	91.1	2	■			203	91.0	88.5	91.9
31	重要:うつ割合(ニーズ調査)	中町北	13.6	1	■			191	15.6	13.6	20.8
		中町南	15.2	2	■			158	15.6	13.6	20.8
		八千代	20.8	5	■			178	15.6	13.6	20.8
		杉原谷	15.8	4	■			215	15.6	13.6	20.8
		松井	15.6	3	■			180	15.6	13.6	20.8

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

32	重要:うつ割合(基本チェックリスト)	中町北	20.7	1	■			198	24.6	20.7	28.4
		中町南	24.0	2	■			171	24.6	20.7	28.4
		八千代	26.6	4	■			184	24.6	20.7	28.4
		杉原谷	24.6	3	■			232	24.6	20.7	28.4
		松井	28.4	5	■			204	24.6	20.7	28.4
33	重要:フレイルなし割合	中町北	61.2	1	■			206	55.2	52.4	61.2
		中町南	55.2	3	■			174	55.2	52.4	61.2
		八千代	52.4	5	■			189	55.2	52.4	61.2
		杉原谷	58.5	2	■			241	55.2	52.4	61.2
		松井	53.1	4	■			211	55.2	52.4	61.2
34	重要:プレフレイルあり割合	中町北	27.7	2	■			206	28.2	27.0	30.7
		中町南	27.0	1	■			174	28.2	27.0	30.7
		八千代	30.7	5	■			189	28.2	27.0	30.7
		杉原谷	28.2	3	■			241	28.2	27.0	30.7
		松井	28.4	4	■			211	28.2	27.0	30.7
35	重要:生活機能低下者割合	中町北	2.0	2	■			205	2.4	0.4	4.7
		中町南	4.7	5	■			171	2.4	0.4	4.7
		八千代	2.7	4	■			187	2.4	0.4	4.7
		杉原谷	0.4	1	■			240	2.4	0.4	4.7
		松井	2.4	3	■			208	2.4	0.4	4.7
36	重要:BMIが18.5未満の者の割合	中町北	6.1	5	■			197	4.8	3.8	6.1
		中町南	4.8	3	■			166	4.8	3.8	6.1
		八千代	3.8	1	■			182	4.8	3.8	6.1
		杉原谷	4.3	2	■			231	4.8	3.8	6.1
		松井	5.3	4	■			206	4.8	3.8	6.1
37	重要:肥満(BMI25以上)者割合	中町北	22.3	2	■			197	27.1	17.3	28.0
		中町南	27.1	3	■			166	27.1	17.3	28.0
		八千代	28.0	5	■			182	27.1	17.3	28.0
		杉原谷	17.3	1	■			231	27.1	17.3	28.0
		松井	27.2	4	■			206	27.1	17.3	28.0
38	重要:低栄養者割合	中町北	2.6	5	■			194	1.8	1.1	2.6
		中町南	1.8	3	■			166	1.8	1.1	2.6
		八千代	1.1	1	■			181	1.8	1.1	2.6
		杉原谷	1.3	2	■			227	1.8	1.1	2.6
		松井	2.0	4	■			202	1.8	1.1	2.6
39	重要:認知機能低下者割合	中町北	33.2	2	■			205	34.2	32.9	44.9
		中町南	32.9	1	■			170	34.2	32.9	44.9
		八千代	44.9	5	■			187	34.2	32.9	44.9
		杉原谷	34.2	3	■			240	34.2	32.9	44.9
		松井	41.8	4	■			208	34.2	32.9	44.9
40	重要:IADL(自立度)低下者割合(1項目該当)	中町北	16.1	1	■			205	16.4	16.1	17.6
		中町南	16.4	3	■			171	16.4	16.1	17.6
		八千代	17.6	5	■			187	16.4	16.1	17.6
		杉原谷	16.3	2	■			240	16.4	16.1	17.6
		松井	17.3	4	■			208	16.4	16.1	17.6
41	重要:IADL(自立度)低下者割合(2項目該当)	中町北	2.9	1	■			205	4.3	2.9	6.4
		中町南	6.4	5	■			171	4.3	2.9	6.4
		八千代	4.3	3	■			187	4.3	2.9	6.4
		杉原谷	3.3	2	■			240	4.3	2.9	6.4
		松井	4.8	4	■			208	4.3	2.9	6.4
		中町北	26.3	3	■			205	26.3	20.6	26.9
		中町南	26.9	5	■			171	26.3	20.6	26.9

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

42	重要:社会的役割低下者割合	八千代	21.5	2	■			186	26.3	20.6	26.9
		杉原谷	20.6	1	■			238	26.3	20.6	26.9
		松井	26.4	4	■			208	26.3	20.6	26.9
43	重要:知的能動性低下者割合	中町北	14.1	2	■			205	15.2	12.5	17.3
		中町南	15.2	3	■			171	15.2	12.5	17.3
		八千代	17.1	4	■			187	15.2	12.5	17.3
		杉原谷	12.5	1	■			240	15.2	12.5	17.3
		松井	17.3	5	■			208	15.2	12.5	17.3
44	重要:通いの場参加者割合	中町北	5.9	2	■			185	5.8	2.8	9.6
		中町南	5.8	3	■			154	5.8	2.8	9.6
		八千代	3.2	4	■			157	5.8	2.8	9.6
		杉原谷	2.8	5	■			218	5.8	2.8	9.6
		松井	9.6	1	■			178	5.8	2.8	9.6
45	重要:老人クラブ参加者割合	中町北	14.1	5	■			185	15.6	14.1	20.5
		中町南	20.5	1	■			161	15.6	14.1	20.5
		八千代	14.4	4	■			160	15.6	14.1	20.5
		杉原谷	20.1	2	■			224	15.6	14.1	20.5
		松井	15.6	3	■			186	15.6	14.1	20.5
46	重要:町内会・自治会参加者割合	中町北	17.6	1	■			187	13.0	11.0	17.6
		中町南	11.0	5	■			155	13.0	11.0	17.6
		八千代	14.0	2	■			157	13.0	11.0	17.6
		杉原谷	13.0	3	■			216	13.0	11.0	17.6
		松井	12.7	4	■			181	13.0	11.0	17.6
47	重要:グループ活動へ参加意向がある者の割合	中町北	65.8	2	■			196	57.8	52.2	68.0
		中町南	52.2	5	■			161	57.8	52.2	68.0
		八千代	57.8	3	■			166	57.8	52.2	68.0
		杉原谷	68.0	1	■			225	57.8	52.2	68.0
		松井	57.4	4	■			195	57.8	52.2	68.0
48	重要:グループ活動(企画・運営)へ参加意向がある者の割合	中町北	44.8	2	■			194	41.9	35.4	49.5
		中町南	35.4	5	■			161	41.9	35.4	49.5
		八千代	41.9	3	■			167	41.9	35.4	49.5
		杉原谷	49.5	1	■			222	41.9	35.4	49.5
		松井	39.8	4	■			196	41.9	35.4	49.5
49	重要:収入のある仕事への参加者割合	中町北	60.8	1	■			194	54.3	49.7	60.8
		中町南	49.7	5	■			167	54.3	49.7	60.8
		八千代	50.9	4	■			173	54.3	49.7	60.8
		杉原谷	54.3	3	■			219	54.3	49.7	60.8
		松井	57.7	2	■			196	54.3	49.7	60.8
50	重要:就労していない者の割合	中町北	44.1	1	■			188	49.1	44.1	56.4
		中町南	56.4	5	■			163	49.1	44.1	56.4
		八千代	54.2	4	■			168	49.1	44.1	56.4
		杉原谷	49.1	3	■			224	49.1	44.1	56.4
		松井	48.4	2	■			192	49.1	44.1	56.4
51	重要:喫煙する者の割合	中町北	20.1	4	■			204	18.7	16.9	25.5
		中町南	16.9	1	■			172	18.7	16.9	25.5
		八千代	18.7	3	■			187	18.7	16.9	25.5
		杉原谷	25.5	5	■			239	18.7	16.9	25.5
		松井	17.3	2	■			208	18.7	16.9	25.5
52	重要:30分以上歩く者の割合	中町北	67.8	2	■			202	67.1	66.5	68.0
		中町南	67.1	3	■			167	67.1	66.5	68.0
		八千代	68.0	1	■			181	67.1	66.5	68.0
		杉原谷	67.1	3	■			237	67.1	66.5	68.0
		松井	66.5	5	■			203	67.1	66.5	68.0
		中町北	36.7	3	■			199	36.7	35.1	40.8
		中町南	39.6	4	■			169	36.7	35.1	40.8

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

53	重要:健診(1年以内)未受診者割合	八千代	40.8	5	■			179	36.7	35.1	40.8
		杉原谷	36.6	2	■			232	36.7	35.1	40.8
		松井	35.1	1	■			202	36.7	35.1	40.8
54	重要:認知症発症後の自宅生活希望者割合	中町北	80.0	1	■			30	61.5	56.5	80.0
		中町南	56.5	5	■			23	61.5	56.5	80.0
		八千代	57.7	4	■			26	61.5	56.5	80.0
		杉原谷	78.6	2	■			28	61.5	56.5	80.0
		松井	61.5	3	■			26	61.5	56.5	80.0
55	重要:認知症の人も地域活動に参加した方が良いと思う人の割合	中町北	76.7	1	■			30	59.3	30.8	76.7
		中町南	72.7	2	■			22	59.3	30.8	76.7
		八千代	30.8	5	■			26	59.3	30.8	76.7
		杉原谷	57.1	4	■			28	59.3	30.8	76.7
		松井	59.3	3	■			27	59.3	30.8	76.7
56	重要:家族が認知症になったら近所の人に知ってほしいと思う人の割合	中町北	85.2	2	■			27	77.3	74.1	88.9
		中町南	77.3	3	■			22	77.3	74.1	88.9
		八千代	76.9	4	■			26	77.3	74.1	88.9
		杉原谷	88.9	1	■			27	77.3	74.1	88.9
		松井	74.1	5	■			27	77.3	74.1	88.9
57	重要:家族を介護している人の割合	中町北	2.6	5	■			193	4.8	2.6	5.5
		中町南	3.1	4	■			161	4.8	2.6	5.5
		八千代	5.3	2	■			169	4.8	2.6	5.5
		杉原谷	5.5	1	■			220	4.8	2.6	5.5
		松井	4.8	3	■			188	4.8	2.6	5.5
58	重要:独居者割合	中町北	7.4	3	■			188	7.4	5.0	12.1
		中町南	7.5	4	■			160	7.4	5.0	12.1
		八千代	12.1	5	■			174	7.4	5.0	12.1
		杉原谷	5.0	1	■			221	7.4	5.0	12.1
		松井	6.7	2	■			194	7.4	5.0	12.1
59	重要:孤食者割合	中町北	18.0	4	■			206	17.0	15.2	23.8
		中町南	17.0	2	■			176	17.0	15.2	23.8
		八千代	23.8	5	■			189	17.0	15.2	23.8
		杉原谷	17.0	2	■			241	17.0	15.2	23.8
		松井	15.2	1	■			211	17.0	15.2	23.8
60	重要:低所得者割合	中町北	43.7	1	■			183	47.8	43.7	53.8
		中町南	53.8	5	■			160	47.8	43.7	53.8
		八千代	52.3	4	■			172	47.8	43.7	53.8
		杉原谷	44.5	2	■			209	47.8	43.7	53.8
		松井	47.8	3	■			184	47.8	43.7	53.8
61	重要:低学歴者割合	中町北	23.8	3	■			202	23.8	22.2	30.2
		中町南	22.2	1	■			171	23.8	22.2	30.2
		八千代	22.3	2	■			184	23.8	22.2	30.2
		杉原谷	25.2	4	■			230	23.8	22.2	30.2
		松井	30.2	5	■			205	23.8	22.2	30.2
62	重要:経済的不安感がある者の割合	中町北	25.8	1	■			198	29.6	25.8	33.2
		中町南	29.6	3	■			169	29.6	25.8	33.2
		八千代	33.1	4	■			175	29.6	25.8	33.2
		杉原谷	29.0	2	■			231	29.6	25.8	33.2
		松井	33.2	5	■			202	29.6	25.8	33.2
		中町北	82.1	1	■			201	73.6	70.7	82.1
		中町南	75.7	2	■			169	73.6	70.7	82.1

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

64	重要:公園や歩道が徒歩圏内にある者の割合	八千代	70.7	5	■			184	73.6	70.7	82.1
		杉原谷	72.0	4	■			236	73.6	70.7	82.1
		松井	73.6	3	■			208	73.6	70.7	82.1
65	重要:商店・施設・移動販売が徒歩圏内にある者の割合	中町北	67.3	2	■			199	64.3	32.2	74.0
		中町南	74.0	1	■			169	64.3	32.2	74.0
		八千代	38.3	4	■			183	64.3	32.2	74.0
		杉原谷	32.2	5	■			233	64.3	32.2	74.0
		松井	64.3	3	■			207	64.3	32.2	74.0
66	重要:図書館を利用する割合	中町北	8.0	4	■			200	8.8	7.8	13.3
		中町南	13.0	2	■			169	8.8	7.8	13.3
		八千代	13.3	1	■			180	8.8	7.8	13.3
		杉原谷	7.8	5	■			231	8.8	7.8	13.3
		松井	8.8	3	■			204	8.8	7.8	13.3
67	重要:本屋・書店を利用する割合	中町北	12.5	3	■			200	12.5	10.8	15.3
		中町南	10.8	5	■			167	12.5	10.8	15.3
		八千代	14.9	2	■			181	12.5	10.8	15.3
		杉原谷	12.0	4	■			234	12.5	10.8	15.3
		松井	15.3	1	■			203	12.5	10.8	15.3
68	防災:地域で社会的結びつきがある者の割合	中町北	54.5	4	■			198	54.9	49.4	62.3
		中町南	49.4	5	■			168	54.9	49.4	62.3
		八千代	54.9	3	■			184	54.9	49.4	62.3
		杉原谷	62.3	1	■			231	54.9	49.4	62.3
		松井	59.1	2	■			203	54.9	49.4	62.3
69	防災:スポーツ会や趣味グループを年数回以上参加者の割合	中町北	42.9	2	■			182	42.4	41.1	51.4
		中町南	42.4	3	■			151	42.4	41.1	51.4
		八千代	41.1	5	■			151	42.4	41.1	51.4
		杉原谷	51.4	1	■			208	42.4	41.1	51.4
		松井	41.9	4	■			172	42.4	41.1	51.4
70	防災:年数回以上に友人・知人と会う者の割合	中町北	94.1	1	■			202	93.5	90.7	94.1
		中町南	90.7	5	■			172	93.5	90.7	94.1
		八千代	93.5	3	■			185	93.5	90.7	94.1
		杉原谷	93.6	2	■			234	93.5	90.7	94.1
		松井	92.2	4	■			205	93.5	90.7	94.1
71	防災:1か月間友人・知人1人以上と会う者の割合	中町北	96.0	1	■			202	93.2	91.3	96.0
		中町南	93.1	4	■			173	93.2	91.3	96.0
		八千代	91.3	5	■			184	93.2	91.3	96.0
		杉原谷	93.2	2	■			234	93.2	91.3	96.0
		松井	93.2	2	■			205	93.2	91.3	96.0
72	防災:精神面のサポートを受けられるものの割合	中町北	90.0	5	■			200	93.1	90.0	95.6
		中町南	92.4	4	■			170	93.1	90.0	95.6
		八千代	94.0	2	■			184	93.1	90.0	95.6

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

		杉原谷	93.1	3	■			231	93.1	90.0	95.6
		松井	95.6	1	■			205	93.1	90.0	95.6
73	防災:病気の際に世話をしてくれる人がいる者の割合	中町北	96.5	2	■			201	96.0	91.4	96.6
		中町南	96.0	3	■			173	96.0	91.4	96.6
		八千代	91.4	5	■			186	96.0	91.4	96.6
		杉原谷	96.6	1	■			234	96.0	91.4	96.6
		松井	95.2	4	■			208	96.0	91.4	96.6
74	防災:ソーシャルサポートある者の割合	中町北	88.9	3	■			198	88.9	87.4	89.2
		中町南	87.4	5	■			167	88.9	87.4	89.2
		八千代	87.8	4	■			180	88.9	87.4	89.2
		杉原谷	89.2	1	■			231	88.9	87.4	89.2
		松井	89.1	2	■			201	88.9	87.4	89.2
75	防災:非公式の社会化&社会参加がある者の割合	中町北	94.1	1	■			203	91.9	90.6	94.1
		中町南	90.8	4	■			173	91.9	90.6	94.1
		八千代	91.9	3	■			185	91.9	90.6	94.1
		杉原谷	90.6	5	■			235	91.9	90.6	94.1
		松井	92.7	2	■			206	91.9	90.6	94.1
76	防災:個人および地域コミュニティレベルの社会的結びつきのある者の割合	中町北	98.0	2	■			205	97.1	96.8	99.4
		中町南	99.4	1	■			175	97.1	96.8	99.4
		八千代	96.8	5	■			186	97.1	96.8	99.4
		杉原谷	97.1	3	■			240	97.1	96.8	99.4
		松井	97.1	3	■			208	97.1	96.8	99.4
77	防災:1日の合計歩行時間30分以上の者の割合	中町北	67.8	2	■			202	67.1	66.5	68.0
		中町南	67.1	3	■			167	67.1	66.5	68.0
		八千代	68.0	1	■			181	67.1	66.5	68.0
		杉原谷	67.1	3	■			237	67.1	66.5	68.0
		松井	66.5	5	■			203	67.1	66.5	68.0
78	防災:家から徒歩圏内散歩するところある者の割合	中町北	82.1	1	■			201	73.6	70.7	82.1
		中町南	75.7	2	■			169	73.6	70.7	82.1
		八千代	70.7	5	■			184	73.6	70.7	82.1
		杉原谷	72.0	4	■			236	73.6	70.7	82.1
		松井	73.6	3	■			208	73.6	70.7	82.1
79	防災:災害や緊急時の訓練の行事に参加した者の割合	中町北	82.8	1	■			29	65.4	56.5	82.8
		中町南	56.5	5	■			23	65.4	56.5	82.8
		八千代	65.4	3	■			26	65.4	56.5	82.8
		杉原谷	75.0	2	■			28	65.4	56.5	82.8

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

		松井	60.7	4	■			28	65.4	56.5	82.8
80	防災:仲間付き合いのある者の割合	中町北	57.1	2	■			28	56.5	50.0	70.8
		中町南	70.8	1	■			24	56.5	50.0	70.8
		八千代	50.0	5	■			28	56.5	50.0	70.8
		杉原谷	56.3	4	■			32	56.5	50.0	70.8
		松井	56.5	3	■			23	56.5	50.0	70.8
81	防災:主観的孤立者割合	中町北	35.7	5	■			28	28.6	12.5	35.7
		中町南	12.5	1	■			24	28.6	12.5	35.7
		八千代	28.6	3	■			28	28.6	12.5	35.7
		杉原谷	29.0	4	■			31	28.6	12.5	35.7
		松井	13.0	2	■			23	28.6	12.5	35.7
82	防災:別居家族・親戚と会う機会が年数回以上の割合	中町北	96.4	3	■			28	96.4	95.8	100.0
		中町南	95.8	5	■			24	96.4	95.8	100.0
		八千代	96.4	3	■			28	96.4	95.8	100.0
		杉原谷	96.7	2	■			30	96.4	95.8	100.0
		松井	100.0	1	■			23	96.4	95.8	100.0
83	防災:別居家族・親戚との電話などが年数回以上の割合	中町北	89.3	3	■			28	89.3	81.5	96.8
		中町南	91.7	2	■			24	89.3	81.5	96.8
		八千代	81.5	5	■			27	89.3	81.5	96.8
		杉原谷	96.8	1	■			31	89.3	81.5	96.8
		松井	86.4	4	■			22	89.3	81.5	96.8
84	防災:友人知人との電話などが年数回以上の割合	中町北	89.3	1	■			28	86.7	81.5	89.3
		中町南	88.0	2	■			25	86.7	81.5	89.3
		八千代	81.5	5	■			27	86.7	81.5	89.3
		杉原谷	86.7	3	■			30	86.7	81.5	89.3
		松井	81.8	4	■			22	86.7	81.5	89.3
85	防災:子どもや若者との交流あり割合	中町北	57.1	5	■			28	66.7	57.1	76.7
		中町南	64.0	4	■			25	66.7	57.1	76.7
		八千代	66.7	3	■			27	66.7	57.1	76.7
		杉原谷	76.7	1	■			30	66.7	57.1	76.7
		松井	72.7	2	■			22	66.7	57.1	76.7
86	防災:子どもが1時間以内に住む割合	中町北	58.6	3	■			29	58.6	38.7	70.0
		中町南	57.7	4	■			26	58.6	38.7	70.0
		八千代	62.1	2	■			29	58.6	38.7	70.0
		杉原谷	38.7	5	■			31	58.6	38.7	70.0
		松井	70.0	1	■			20	58.6	38.7	70.0
87	防災:水・食料備蓄4日以上の割合	中町北	20.0	2	■			25	18.5	8.7	25.9
		中町南	25.9	1	■			27	18.5	8.7	25.9
		八千代	15.8	4	■			19	18.5	8.7	25.9
		杉原谷	18.5	3	■			27	18.5	8.7	25.9
		松井	8.7	5	■			23	18.5	8.7	25.9
88	防災:水・食料備蓄8日以上の割合	中町北	8.0	1	■			25	0.0	0.0	8.0
		中町南	0.0	3	■			27	0.0	0.0	8.0
		八千代	0.0	3	■			19	0.0	0.0	8.0
		杉原谷	7.4	2	■			27	0.0	0.0	8.0
		松井	0.0	3	■			23	0.0	0.0	8.0
89	防災:家具固定の割合	中町北	16.0	4	■			25	18.5	13.0	32.1
		中町南	18.5	3	■			27	18.5	13.0	32.1
		八千代	26.3	2	■			19	18.5	13.0	32.1
		杉原谷	32.1	1	■			28	18.5	13.0	32.1
		松井	13.0	5	■			23	18.5	13.0	32.1

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

90	防災:地震保険加入者割合	中町北	62.5	2	■			24	52.2	48.1	69.0
		中町南	48.1	5	■			27	52.2	48.1	69.0
		八千代	50.0	4	■			18	52.2	48.1	69.0
		杉原谷	69.0	1	■			29	52.2	48.1	69.0
		松井	52.2	3	■			23	52.2	48.1	69.0
91	防災:避難場所・経路把握の割合	中町北	60.0	3	■			25	60.0	31.6	75.0
		中町南	48.1	4	■			27	60.0	31.6	75.0
		八千代	31.6	5	■			19	60.0	31.6	75.0
		杉原谷	75.0	1	■			28	60.0	31.6	75.0
		松井	60.9	2	■			23	60.0	31.6	75.0
92	防災:「高齢者等避難開始」発令で避難の割合	中町北	40.0	5	■			25	74.1	40.0	80.8
		中町南	74.1	3	■			27	74.1	40.0	80.8
		八千代	73.7	4	■			19	74.1	40.0	80.8
		杉原谷	80.8	1	■			26	74.1	40.0	80.8
		松井	78.3	2	■			23	74.1	40.0	80.8
93	防災:「避難勧告」発令で避難の割合	中町北	56.0	5	■			25	85.2	56.0	90.9
		中町南	85.2	3	■			27	85.2	56.0	90.9
		八千代	73.7	4	■			19	85.2	56.0	90.9
		杉原谷	85.7	2	■			28	85.2	56.0	90.9
		松井	90.9	1	■			22	85.2	56.0	90.9
94	防災:「避難指示(緊急)」発令で避難の割合	中町北	72.0	5	■			25	95.7	72.0	96.4
		中町南	96.3	2	■			27	95.7	72.0	96.4
		八千代	78.9	4	■			19	95.7	72.0	96.4
		杉原谷	96.4	1	■			28	95.7	72.0	96.4
		松井	95.7	3	■			23	95.7	72.0	96.4
95	防災:災害時の助け合い話のある者の割合	中町北	25.0	4	■			24	29.2	23.5	51.9
		中町南	29.2	3	■			24	29.2	23.5	51.9
		八千代	23.5	5	■			17	29.2	23.5	51.9
		杉原谷	51.9	1	■			27	29.2	23.5	51.9
		松井	36.4	2	■			22	29.2	23.5	51.9
96	防災:定期的に声かけ・訪問してくれる割合	中町北	76.0	4	■			25	77.3	72.2	86.2
		中町南	78.3	2	■			23	77.3	72.2	86.2
		八千代	72.2	5	■			18	77.3	72.2	86.2
		杉原谷	86.2	1	■			29	77.3	72.2	86.2
		松井	77.3	3	■			22	77.3	72.2	86.2
97	防災:定期的に声かけ・訪問する人の割合	中町北	80.0	5	■			25	83.3	80.0	86.4
		中町南	83.3	3	■			24	83.3	80.0	86.4
		八千代	83.3	3	■			18	83.3	80.0	86.4
		杉原谷	86.2	2	■			29	83.3	80.0	86.4
		松井	86.4	1	■			22	83.3	80.0	86.4
98	防災:地域の人に頼ることに抵抗がある者の割合	中町北	68.0	4	■			25	51.7	47.4	70.8
		中町南	70.8	5	■			24	51.7	47.4	70.8
		八千代	47.4	1	■			19	51.7	47.4	70.8

地域診断書【日常生活生活圏域別】(2019年度・高齢者男性)

		杉原谷	51.7	3	■			29	51.7	47.4	70.8
		松井	47.8	2	■			23	51.7	47.4	70.8
99	防災:地域の人に頼りにされることに抵抗があるものの割合	中町北	20.8	1	■			24	26.3	20.8	37.5
		中町南	37.5	5	■			24	26.3	20.8	37.5
		八千代	26.3	3	■			19	26.3	20.8	37.5
		杉原谷	25.0	2	■			28	26.3	20.8	37.5
		松井	30.4	4	■			23	26.3	20.8	37.5
100	健診:収縮期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	57.1	1	■			7	57.1	57.1	57.1
101	健診:収縮期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	28.6	1	■			7	28.6	28.6	28.6
102	健診:拡張期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	28.6	1	■			7	28.6	28.6	28.6
103	健診:拡張期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	14.3	1	■			7	14.3	14.3	14.3
104	健診:中性脂肪 保健指導判定値_該当割合	中町北	28.6	1	■			7	28.6	28.6	28.6
105	健診:中性脂肪 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
106	健診:HDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町北	14.3	1	■			7	14.3	14.3	14.3
107	健診:HDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
108	健診:LDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
109	健診:LDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
110	健診:空腹時血糖 保健指導判定値_該当割合	中町北	75.0	1	■			4	75.0	75.0	75.0
111	健診:空腹時血糖 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	25.0	1	■			4	25.0	25.0	25.0
112	健診:HbA1c 保健指導判定値_該当割合	中町北	85.7	1	■			7	85.7	85.7	85.7
113	健診:HbA1c 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	14.3	1	■			7	14.3	14.3	14.3
114	健診:AST(GOT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	28.6	1	■			7	28.6	28.6	28.6
115	健診:AST(GOT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
116	健診:ALT(GPT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
117	健診:ALT(GPT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
118	健診:γ-GTP 保健指導判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0
119	健診:γ-GTP 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			7	0.0	0.0	0.0

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

No	指標名	小地域名	今回	順位	色	前回	改善状況	変化	回答者数	中央値	最小値	最大値
1	コア:幸福感がある者の割合	中町北	54.8	2	■				221	53.5	48.8	56.2
		中町南	56.2	1	■				235	53.5	48.8	56.2
		八千代	49.2	4	■				191	53.5	48.8	56.2
		杉原谷	48.8	5	■				209	53.5	48.8	56.2
		松井	53.5	3	■				230	53.5	48.8	56.2
2	コア:要支援・要介護リスク点数の平均点	中町北	12.9	3	■				234	12.9	12.2	14.0
		中町南	14.0	5	■				256	12.9	12.2	14.0
		八千代	13.8	4	■				210	12.9	12.2	14.0
		杉原谷	12.2	1	■				223	12.9	12.2	14.0
		松井	12.2	1	■				252	12.9	12.2	14.0
3	コア:フレイルあり割合	中町北	12.8	3	■				234	12.8	10.0	13.7
		中町南	13.7	5	■				256	12.8	10.0	13.7
		八千代	13.0	4	■				208	12.8	10.0	13.7
		杉原谷	10.4	2	■				222	12.8	10.0	13.7
		松井	10.0	1	■				251	12.8	10.0	13.7
5	コア:運動機能低下者割合(三件法)	中町北	10.0	2	■				231	10.0	8.5	12.6
		中町南	10.2	4	■				255	10.0	8.5	12.6
		八千代	12.6	5	■				206	10.0	8.5	12.6
		杉原谷	10.0	2	■				219	10.0	8.5	12.6
		松井	8.5	1	■				248	10.0	8.5	12.6
6	コア:1年間の転倒あり割合	中町北	29.1	3	■				230	29.1	22.3	30.2
		中町南	30.0	4	■				253	29.1	22.3	30.2
		八千代	30.2	5	■				205	29.1	22.3	30.2
		杉原谷	27.4	2	■				219	29.1	22.3	30.2
		松井	22.3	1	■				247	29.1	22.3	30.2
7	コア:認知症リスク得点	中町北	3.4	3	■				233	3.4	3.1	3.5
		中町南	3.5	5	■				256	3.4	3.1	3.5
		八千代	3.4	3	■				208	3.4	3.1	3.5
		杉原谷	3.2	2	■				221	3.4	3.1	3.5
		松井	3.1	1	■				251	3.4	3.1	3.5
8	コア:認知症リスク者割合	中町北	9.0	2	■				233	10.6	7.6	11.3
		中町南	10.9	4	■				256	10.6	7.6	11.3
		八千代	10.6	3	■				208	10.6	7.6	11.3
		杉原谷	11.3	5	■				221	10.6	7.6	11.3
		松井	7.6	1	■				251	10.6	7.6	11.3
9	コア:物忘れが多い者の割合	中町北	44.9	2	■				225	45.5	44.3	47.9
		中町南	44.3	1	■				246	45.5	44.3	47.9
		八千代	45.5	3	■				202	45.5	44.3	47.9
		杉原谷	47.9	5	■				213	45.5	44.3	47.9
		松井	46.6	4	■				247	45.5	44.3	47.9
10	コア:口腔機能低下者割合	中町北	21.6	5	■				231	15.6	12.1	21.6
		中町南	19.3	4	■				254	15.6	12.1	21.6
		八千代	13.7	2	■				205	15.6	12.1	21.6
		杉原谷	15.6	3	■				218	15.6	12.1	21.6
		松井	12.1	1	■				247	15.6	12.1	21.6
11	コア:残歯数19本以下の者の割合	中町北	34.4	1	■				221	39.7	34.4	45.2
		中町南	37.5	2	■				240	39.7	34.4	45.2
		八千代	44.9	4	■				187	39.7	34.4	45.2
		杉原谷	45.2	5	■				208	39.7	34.4	45.2
		松井	39.7	3	■				239	39.7	34.4	45.2
12	コア:うつ割合(GDS5点以上)	中町北	24.0	4	■				225	22.6	21.6	29.4
		中町南	22.6	3	■				248	22.6	21.6	29.4
		八千代	29.4	5	■				201	22.6	21.6	29.4
		杉原谷	21.6	1	■				218	22.6	21.6	29.4
		松井	22.2	2	■				243	22.6	21.6	29.4
		中町北	3.0	1	■			230	4.5	3.0	6.3	
		中町南	4.0	2	■			252	4.5	3.0	6.3	

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

13	コア:閉じこもり者割合	八千代	6.3	5	■			205	4.5	3.0	6.3
		杉原谷	4.5	3	■			220	4.5	3.0	6.3
		松井	5.2	4	■			248	4.5	3.0	6.3
14	コア:スポーツの会参加者割合	中町北	27.3	1	■			194	25.1	20.2	27.3
		中町南	20.9	4	■			206	25.1	20.2	27.3
		八千代	20.2	5	■			168	25.1	20.2	27.3
		杉原谷	26.0	2	■			177	25.1	20.2	27.3
		松井	25.1	3	■			211	25.1	20.2	27.3
15	コア:趣味の会参加者割合	中町北	38.5	3	■			195	38.5	36.8	41.7
		中町南	41.7	1	■			211	38.5	36.8	41.7
		八千代	37.3	4	■			169	38.5	36.8	41.7
		杉原谷	39.6	2	■			182	38.5	36.8	41.7
		松井	36.8	5	■			209	38.5	36.8	41.7
16	コア:ボランティア参加者割合	中町北	13.0	5	■			193	15.9	13.0	21.3
		中町南	15.0	4	■			207	15.9	13.0	21.3
		八千代	17.2	2	■			169	15.9	13.0	21.3
		杉原谷	21.3	1	■			178	15.9	13.0	21.3
		松井	15.9	3	■			207	15.9	13.0	21.3
17	コア:学習・教養サークル参加者割合	中町北	16.4	3	■			195	16.4	11.3	19.6
		中町南	17.3	2	■			214	16.4	11.3	19.6
		八千代	11.3	4	■			168	16.4	11.3	19.6
		杉原谷	19.6	1	■			184	16.4	11.3	19.6
		松井	11.3	4	■			204	16.4	11.3	19.6
18	コア:特技や経験を他者に伝える活動参加者割合	中町北	7.9	1	■			191	7.1	4.8	7.9
		中町南	7.9	1	■			214	7.1	4.8	7.9
		八千代	7.1	3	■			170	7.1	4.8	7.9
		杉原谷	4.8	5	■			189	7.1	4.8	7.9
		松井	5.3	4	■			208	7.1	4.8	7.9
19	コア:友人知人と会う頻度が高い者の割合	中町北	83.0	4	■			224	83.9	78.3	89.3
		中町南	87.6	2	■			249	83.9	78.3	89.3
		八千代	78.3	5	■			198	83.9	78.3	89.3
		杉原谷	89.3	1	■			214	83.9	78.3	89.3
		松井	83.9	3	■			242	83.9	78.3	89.3
20	コア:交流する友人がいる者の割合	中町北	38.9	4	■			226	41.3	34.7	44.7
		中町南	41.3	3	■			247	41.3	34.7	44.7
		八千代	34.7	5	■			196	41.3	34.7	44.7
		杉原谷	44.7	1	■			215	41.3	34.7	44.7
		松井	42.3	2	■			241	41.3	34.7	44.7
21	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート受領者割合	中町北	98.7	2	■			229	98.6	98.4	98.8
		中町南	98.8	1	■			249	98.6	98.4	98.8
		八千代	98.5	4	■			203	98.6	98.4	98.8
		杉原谷	98.6	3	■			217	98.6	98.4	98.8
		松井	98.4	5	■			245	98.6	98.4	98.8
22	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート提供者割合	中町北	96.4	5	■			225	97.5	96.4	97.9
		中町南	97.6	2	■			246	97.5	96.4	97.9
		八千代	97.5	3	■			197	97.5	96.4	97.9
		杉原谷	97.2	4	■			215	97.5	96.4	97.9
		松井	97.9	1	■			240	97.5	96.4	97.9

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

23	コア:手段的(看病や世話)サポート受領者割合	中町北	96.5	2	■			230	95.6	94.4	96.8
		中町南	95.6	3	■			248	95.6	94.4	96.8
		八千代	94.4	5	■			198	95.6	94.4	96.8
		杉原谷	96.8	1	■			220	95.6	94.4	96.8
		松井	95.4	4	■			241	95.6	94.4	96.8
24	コア:手段的(看病や世話)サポート提供者割合	中町北	80.6	5	■			217	82.8	80.6	83.6
		中町南	82.8	2	■			239	82.8	80.6	83.6
		八千代	83.6	1	■			189	82.8	80.6	83.6
		杉原谷	82.8	2	■			204	82.8	80.6	83.6
		松井	81.7	4	■			230	82.8	80.6	83.6
25	コア:ソーシャル・キャピタル得点(社会参加)	中町北	74.8	2	■			207	72.4	67.4	78.2
		中町南	72.4	3	■			230	72.4	67.4	78.2
		八千代	67.4	4	■			179	72.4	67.4	78.2
		杉原谷	78.2	1	■			197	72.4	67.4	78.2
		松井	67.4	4	■			227	72.4	67.4	78.2
26	コア:ソーシャル・キャピタル得点(連帯感)	中町北	164.1	3	■			229	164.1	143.7	171.1
		中町南	153.4	4	■			253	164.1	143.7	171.1
		八千代	143.7	5	■			200	164.1	143.7	171.1
		杉原谷	166.7	2	■			218	164.1	143.7	171.1
		松井	171.1	1	■			247	164.1	143.7	171.1
27	コア:ソーシャル・キャピタル得点(助け合い)	中町北	202.6	1	■			230	202.0	198.3	202.6
		中町南	202.0	3	■			251	202.0	198.3	202.6
		八千代	198.3	5	■			205	202.0	198.3	202.6
		杉原谷	202.4	2	■			220	202.0	198.3	202.6
		松井	201.3	4	■			246	202.0	198.3	202.6
28	重要:主観的健康感が良い者の割合	中町北	87.8	3	■			229	87.8	84.9	89.8
		中町南	87.6	4	■			249	87.8	84.9	89.8
		八千代	84.9	5	■			205	87.8	84.9	89.8
		杉原谷	89.8	1	■			216	87.8	84.9	89.8
		松井	87.9	2	■			248	87.8	84.9	89.8
29	重要:ポジティブ感情がある者の割合	中町北	39.6	5	■			197	43.9	39.6	46.8
		中町南	46.8	1	■			220	43.9	39.6	46.8
		八千代	40.6	4	■			175	43.9	39.6	46.8
		杉原谷	43.9	3	■			198	43.9	39.6	46.8
		松井	46.7	2	■			210	43.9	39.6	46.8
30	重要:笑う者の割合	中町北	96.5	4	■			226	97.1	95.3	98.6
		中町南	97.2	2	■			248	97.1	95.3	98.6
		八千代	95.3	5	■			193	97.1	95.3	98.6
		杉原谷	98.6	1	■			211	97.1	95.3	98.6
		松井	97.1	3	■			243	97.1	95.3	98.6
31	重要:うつ割合(ニーズ調査)	中町北	14.1	2	■			205	14.8	12.7	16.7
		中町南	14.8	3	■			229	14.8	12.7	16.7
		八千代	16.7	5	■			186	14.8	12.7	16.7
		杉原谷	15.5	4	■			194	14.8	12.7	16.7
		松井	12.7	1	■			220	14.8	12.7	16.7

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

32	重要:うつ割合(基本チェックリスト)	中町北	25.9	5	■			224	23.1	16.2	25.9
		中町南	23.1	3	■			247	23.1	16.2	25.9
		八千代	24.9	4	■			197	23.1	16.2	25.9
		杉原谷	19.5	2	■			215	23.1	16.2	25.9
		松井	16.2	1	■			241	23.1	16.2	25.9
33	重要:フレイルなし割合	中町北	59.8	3	■			234	59.8	52.4	64.9
		中町南	55.9	4	■			256	59.8	52.4	64.9
		八千代	52.4	5	■			208	59.8	52.4	64.9
		杉原谷	60.8	2	■			222	59.8	52.4	64.9
		松井	64.9	1	■			251	59.8	52.4	64.9
34	重要:プレフレイルあり割合	中町北	27.4	2	■			234	28.8	25.1	34.6
		中町南	30.5	4	■			256	28.8	25.1	34.6
		八千代	34.6	5	■			208	28.8	25.1	34.6
		杉原谷	28.8	3	■			222	28.8	25.1	34.6
		松井	25.1	1	■			251	28.8	25.1	34.6
35	重要:生活機能低下者割合	中町北	3.9	5	■			231	2.8	2.3	3.9
		中町南	2.7	2	■			255	2.8	2.3	3.9
		八千代	2.9	4	■			207	2.8	2.3	3.9
		杉原谷	2.3	1	■			218	2.8	2.3	3.9
		松井	2.8	3	■			249	2.8	2.3	3.9
36	重要:BMIが18.5未満の者の割合	中町北	10.3	5	■			214	8.1	7.3	10.3
		中町南	8.0	2	■			238	8.1	7.3	10.3
		八千代	9.8	4	■			194	8.1	7.3	10.3
		杉原谷	7.3	1	■			205	8.1	7.3	10.3
		松井	8.1	3	■			235	8.1	7.3	10.3
37	重要:肥満(BMI25以上)者割合	中町北	18.2	2	■			214	18.5	18.1	22.6
		中町南	18.1	1	■			238	18.5	18.1	22.6
		八千代	20.6	4	■			194	18.5	18.1	22.6
		杉原谷	18.5	3	■			205	18.5	18.1	22.6
		松井	22.6	5	■			235	18.5	18.1	22.6
38	重要:低栄養者割合	中町北	0.9	2	■			212	0.9	0.0	3.7
		中町南	0.0	1	■			236	0.9	0.0	3.7
		八千代	3.7	5	■			190	0.9	0.0	3.7
		杉原谷	3.0	4	■			201	0.9	0.0	3.7
		松井	0.9	2	■			231	0.9	0.0	3.7
39	重要:認知機能低下者割合	中町北	24.3	1	■			230	27.6	24.3	30.0
		中町南	27.6	3	■			254	27.6	24.3	30.0
		八千代	30.0	5	■			207	27.6	24.3	30.0
		杉原谷	29.4	4	■			218	27.6	24.3	30.0
		松井	26.8	2	■			250	27.6	24.3	30.0
40	重要:IADL(自立度)低下者割合(1項目該当)	中町北	7.0	4	■			230	6.0	3.6	8.2
		中町南	5.1	2	■			254	6.0	3.6	8.2
		八千代	8.2	5	■			207	6.0	3.6	8.2
		杉原谷	6.0	3	■			218	6.0	3.6	8.2
		松井	3.6	1	■			250	6.0	3.6	8.2
41	重要:IADL(自立度)低下者割合(2項目該当)	中町北	3.0	4	■			230	2.8	1.2	4.8
		中町南	2.0	2	■			254	2.8	1.2	4.8
		八千代	4.8	5	■			207	2.8	1.2	4.8
		杉原谷	2.8	3	■			218	2.8	1.2	4.8
		松井	1.2	1	■			250	2.8	1.2	4.8
		中町北	15.7	4	■			230	15.0	11.0	18.5
		中町南	15.0	3	■			254	15.0	11.0	18.5

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

42	重要:社会的役割低下者割合	八千代	18.5	5	■			205	15.0	11.0	18.5
		杉原谷	11.0	1	■			218	15.0	11.0	18.5
		松井	14.1	2	■			249	15.0	11.0	18.5
43	重要:知的能動性低下者割合	中町北	10.9	3	■			229	10.9	7.6	12.7
		中町南	9.1	2	■			252	10.9	7.6	12.7
		八千代	12.7	5	■			205	10.9	7.6	12.7
		杉原谷	11.5	4	■			218	10.9	7.6	12.7
		松井	7.6	1	■			249	10.9	7.6	12.7
44	重要:通いの場参加者割合	中町北	15.5	4	■			200	17.6	10.4	24.5
		中町南	17.6	3	■			222	17.6	10.4	24.5
		八千代	10.4	5	■			173	17.6	10.4	24.5
		杉原谷	20.0	2	■			195	17.6	10.4	24.5
		松井	24.5	1	■			220	17.6	10.4	24.5
45	重要:老人クラブ参加者割合	中町北	17.6	1	■			204	14.0	13.5	17.6
		中町南	13.5	4	■			222	14.0	13.5	17.6
		八千代	14.0	3	■			178	14.0	13.5	17.6
		杉原谷	13.5	4	■			192	14.0	13.5	17.6
		松井	16.3	2	■			227	14.0	13.5	17.6
46	重要:町内会・自治会参加者割合	中町北	6.8	3	■			192	6.8	3.6	8.8
		中町南	8.8	1	■			216	6.8	3.6	8.8
		八千代	3.6	5	■			166	6.8	3.6	8.8
		杉原谷	7.1	2	■			184	6.8	3.6	8.8
		松井	5.7	4	■			209	6.8	3.6	8.8
47	重要:グループ活動へ参加意向がある者の割合	中町北	59.2	4	■			206	63.2	56.9	66.5
		中町南	63.2	3	■			223	63.2	56.9	66.5
		八千代	56.9	5	■			181	63.2	56.9	66.5
		杉原谷	63.5	2	■			197	63.2	56.9	66.5
		松井	66.5	1	■			221	63.2	56.9	66.5
48	重要:グループ活動(企画・運営)へ参加意向がある者の割合	中町北	41.1	2	■			202	40.5	35.0	42.1
		中町南	35.0	5	■			217	40.5	35.0	42.1
		八千代	38.5	4	■			179	40.5	35.0	42.1
		杉原谷	42.1	1	■			195	40.5	35.0	42.1
		松井	40.5	3	■			215	40.5	35.0	42.1
49	重要:収入のある仕事への参加者割合	中町北	39.4	3	■			218	39.4	36.9	42.0
		中町南	42.0	1	■			226	39.4	36.9	42.0
		八千代	39.0	4	■			187	39.4	36.9	42.0
		杉原谷	39.7	2	■			199	39.4	36.9	42.0
		松井	36.9	5	■			222	39.4	36.9	42.0
50	重要:就労していない者の割合	中町北	66.0	4	■			194	65.1	59.2	66.0
		中町南	59.2	1	■			211	65.1	59.2	66.0
		八千代	65.1	3	■			166	65.1	59.2	66.0
		杉原谷	66.0	4	■			191	65.1	59.2	66.0
		松井	64.9	2	■			205	65.1	59.2	66.0
51	重要:喫煙する者の割合	中町北	2.7	4	■			225	0.9	0.0	3.0
		中町南	0.8	2	■			252	0.9	0.0	3.0
		八千代	3.0	5	■			203	0.9	0.0	3.0
		杉原谷	0.9	3	■			215	0.9	0.0	3.0
		松井	0.0	1	■			245	0.9	0.0	3.0
52	重要:30分以上歩く者の割合	中町北	65.1	3	■			218	65.1	63.2	70.2
		中町南	64.6	4	■			243	65.1	63.2	70.2
		八千代	63.2	5	■			201	65.1	63.2	70.2
		杉原谷	69.0	2	■			210	65.1	63.2	70.2
		松井	70.2	1	■			238	65.1	63.2	70.2
		中町北	39.6	4	■			227	39.5	34.8	50.2
		中町南	39.5	3	■			243	39.5	34.8	50.2

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

53	重要:健診(1年以内)未受診者割合	八千代	50.2	5	■			201	39.5	34.8	50.2
		杉原谷	34.8	1	■			210	39.5	34.8	50.2
		松井	38.0	2	■			242	39.5	34.8	50.2
54	重要:認知症発症後の自宅生活希望者割合	中町北	75.0	1	■			28	53.8	48.3	75.0
		中町南	50.0	4	■			28	53.8	48.3	75.0
		八千代	53.8	3	■			26	53.8	48.3	75.0
		杉原谷	57.7	2	■			26	53.8	48.3	75.0
		松井	48.3	5	■			29	53.8	48.3	75.0
55	重要:認知症の人も地域活動に参加した方が良いと思う人の割合	中町北	61.5	2	■			26	60.0	32.0	66.7
		中町南	55.6	4	■			27	60.0	32.0	66.7
		八千代	60.0	3	■			25	60.0	32.0	66.7
		杉原谷	32.0	5	■			25	60.0	32.0	66.7
		松井	66.7	1	■			30	60.0	32.0	66.7
56	重要:家族が認知症になったら近所の人に知ってほしいと思う人の割合	中町北	92.6	1	■			27	80.8	79.3	92.6
		中町南	79.3	4	■			29	80.8	79.3	92.6
		八千代	88.5	2	■			26	80.8	79.3	92.6
		杉原谷	80.8	3	■			26	80.8	79.3	92.6
		松井	79.3	4	■			29	80.8	79.3	92.6
57	重要:家族を介護している人の割合	中町北	4.3	5	■			207	7.9	4.3	9.6
		中町南	9.6	1	■			228	7.9	4.3	9.6
		八千代	7.9	3	■			177	7.9	4.3	9.6
		杉原谷	7.7	4	■			196	7.9	4.3	9.6
		松井	9.2	2	■			218	7.9	4.3	9.6
58	重要:独居者割合	中町北	10.4	4	■			212	9.6	7.4	10.7
		中町南	10.7	5	■			233	9.6	7.4	10.7
		八千代	9.6	3	■			188	9.6	7.4	10.7
		杉原谷	7.4	1	■			202	9.6	7.4	10.7
		松井	8.5	2	■			224	9.6	7.4	10.7
59	重要:孤食者割合	中町北	21.4	3	■			234	21.4	18.8	22.4
		中町南	21.9	4	■			256	21.4	18.8	22.4
		八千代	22.4	5	■			210	21.4	18.8	22.4
		杉原谷	18.8	1	■			223	21.4	18.8	22.4
		松井	20.6	2	■			252	21.4	18.8	22.4
60	重要:低所得者割合	中町北	48.9	2	■			184	52.4	46.9	60.1
		中町南	52.4	3	■			191	52.4	46.9	60.1
		八千代	60.1	5	■			148	52.4	46.9	60.1
		杉原谷	46.9	1	■			162	52.4	46.9	60.1
		松井	55.2	4	■			192	52.4	46.9	60.1
61	重要:低学歴者割合	中町北	30.2	1	■			225	34.6	30.2	36.5
		中町南	36.5	5	■			244	34.6	30.2	36.5
		八千代	35.4	4	■			198	34.6	30.2	36.5
		杉原谷	33.8	2	■			213	34.6	30.2	36.5
		松井	34.6	3	■			240	34.6	30.2	36.5
62	重要:経済的不安感がある者の割合	中町北	23.1	1	■			225	27.5	23.1	31.8
		中町南	31.8	5	■			242	27.5	23.1	31.8
		八千代	27.5	3	■			193	27.5	23.1	31.8
		杉原谷	30.5	4	■			213	27.5	23.1	31.8
		松井	25.1	2	■			239	27.5	23.1	31.8
		中町北	83.8	1	■			228	70.6	67.0	83.8
		中町南	71.1	2	■			249	70.6	67.0	83.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

64	重要:公園や歩道が徒歩圏内にある者の割合	八千代	67.0	5	■			200	70.6	67.0	83.8
		杉原谷	70.6	3	■			214	70.6	67.0	83.8
		松井	67.2	4	■			244	70.6	67.0	83.8
65	重要:商店・施設・移動販売が徒歩圏内にある者の割合	中町北	72.7	2	■			227	64.5	28.4	74.6
		中町南	74.6	1	■			248	64.5	28.4	74.6
		八千代	35.7	4	■			196	64.5	28.4	74.6
		杉原谷	28.4	5	■			215	64.5	28.4	74.6
		松井	64.5	3	■			242	64.5	28.4	74.6
66	重要:図書館を利用する割合	中町北	6.3	5	■			224	11.1	6.3	12.9
		中町南	12.4	2	■			242	11.1	6.3	12.9
		八千代	12.9	1	■			194	11.1	6.3	12.9
		杉原谷	11.1	3	■			208	11.1	6.3	12.9
		松井	8.4	4	■			237	11.1	6.3	12.9
67	重要:本屋・書店を利用する割合	中町北	9.5	5	■			222	12.0	9.5	12.5
		中町南	12.0	3	■			242	12.0	9.5	12.5
		八千代	12.5	1	■			192	12.0	9.5	12.5
		杉原谷	10.6	4	■			207	12.0	9.5	12.5
		松井	12.1	2	■			232	12.0	9.5	12.5
68	防災:地域で社会的結びつきがある者の割合	中町北	51.1	3	■			225	51.1	41.3	54.4
		中町南	47.7	4	■			239	51.1	41.3	54.4
		八千代	41.3	5	■			196	51.1	41.3	54.4
		杉原谷	51.4	2	■			212	51.1	41.3	54.4
		松井	54.4	1	■			239	51.1	41.3	54.4
69	防災:スポーツ会や趣味グループを年数回以上参加者の割合	中町北	51.3	3	■			189	51.3	45.1	54.5
		中町南	50.8	4	■			197	51.3	45.1	54.5
		八千代	45.1	5	■			164	51.3	45.1	54.5
		杉原谷	52.3	2	■			172	51.3	45.1	54.5
		松井	54.5	1	■			198	51.3	45.1	54.5
70	防災:年数回以上に友人・知人と会う者の割合	中町北	95.5	4	■			224	95.6	92.4	98.1
		中町南	95.6	3	■			249	95.6	92.4	98.1
		八千代	92.4	5	■			198	95.6	92.4	98.1
		杉原谷	98.1	1	■			214	95.6	92.4	98.1
		松井	95.9	2	■			242	95.6	92.4	98.1
71	防災:1か月間友人・知人1人以上と会う者の割合	中町北	97.8	2	■			226	97.6	91.8	98.1
		中町南	97.6	3	■			247	97.6	91.8	98.1
		八千代	91.8	5	■			196	97.6	91.8	98.1
		杉原谷	98.1	1	■			215	97.6	91.8	98.1
		松井	96.7	4	■			241	97.6	91.8	98.1
72	防災:精神面のサポートを受けられるものの割合	中町北	98.7	2	■			229	98.6	98.4	98.8
		中町南	98.8	1	■			249	98.6	98.4	98.8
		八千代	98.5	4	■			203	98.6	98.4	98.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

		杉原谷	98.6	3	■			217	98.6	98.4	98.8
		松井	98.4	5	■			245	98.6	98.4	98.8
73	防災:病気の際に世話をしてくれる人がいる者の割合	中町北	96.5	2	■			230	95.6	94.4	96.8
		中町南	95.6	3	■			248	95.6	94.4	96.8
		八千代	94.4	5	■			198	95.6	94.4	96.8
		杉原谷	96.8	1	■			220	95.6	94.4	96.8
		松井	95.4	4	■			241	95.6	94.4	96.8
74	防災:ソーシャルサポートある者の割合	中町北	95.6	5	■			225	97.2	95.6	97.9
		中町南	97.1	4	■			245	97.2	95.6	97.9
		八千代	97.4	2	■			196	97.2	95.6	97.9
		杉原谷	97.2	3	■			214	97.2	95.6	97.9
		松井	97.9	1	■			239	97.2	95.6	97.9
75	防災:非公式の社会化&社会参加がある者の割合	中町北	96.0	2	■			226	96.0	91.1	98.1
		中町南	96.0	2	■			251	96.0	91.1	98.1
		八千代	91.1	5	■			202	96.0	91.1	98.1
		杉原谷	98.1	1	■			214	96.0	91.1	98.1
		松井	95.5	4	■			244	96.0	91.1	98.1
76	防災:個人および地域コミュニティレベルの社会的結びつきのある者の割合	中町北	97.8	5	■			231	98.5	97.8	99.2
		中町南	99.2	1	■			251	98.5	97.8	99.2
		八千代	98.5	3	■			203	98.5	97.8	99.2
		杉原谷	99.1	2	■			217	98.5	97.8	99.2
		松井	98.0	4	■			247	98.5	97.8	99.2
77	防災:1日の合計歩行時間30分以上の者の割合	中町北	65.1	3	■			218	65.1	63.2	70.2
		中町南	64.6	4	■			243	65.1	63.2	70.2
		八千代	63.2	5	■			201	65.1	63.2	70.2
		杉原谷	69.0	2	■			210	65.1	63.2	70.2
		松井	70.2	1	■			238	65.1	63.2	70.2
78	防災:家から徒歩圏内散歩するところある者の割合	中町北	83.8	1	■			228	70.6	67.0	83.8
		中町南	71.1	2	■			249	70.6	67.0	83.8
		八千代	67.0	5	■			200	70.6	67.0	83.8
		杉原谷	70.6	3	■			214	70.6	67.0	83.8
		松井	67.2	4	■			244	70.6	67.0	83.8
79	防災:災害や緊急時の訓練の行事に参加した者の割合	中町北	77.8	2	■			27	58.6	50.0	84.6
		中町南	58.6	3	■			29	58.6	50.0	84.6
		八千代	50.0	5	■			26	58.6	50.0	84.6
		杉原谷	84.6	1	■			26	58.6	50.0	84.6

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

		松井	57.1	4	■			28	58.6	50.0	84.6
80	防災:仲間付き合いのある者の割合	中町北	75.0	1	■			20	59.1	56.0	75.0
		中町南	56.7	4	■			30	59.1	56.0	75.0
		八千代	59.1	3	■			22	59.1	56.0	75.0
		杉原谷	56.0	5	■			25	59.1	56.0	75.0
		松井	59.4	2	■			32	59.1	56.0	75.0
81	防災:主観的孤立者割合	中町北	21.1	2	■			19	25.0	16.7	36.7
		中町南	36.7	5	■			30	25.0	16.7	36.7
		八千代	31.8	4	■			22	25.0	16.7	36.7
		杉原谷	25.0	3	■			24	25.0	16.7	36.7
		松井	16.7	1	■			30	25.0	16.7	36.7
82	防災:別居家族・親戚と会う機会が年数回以上の割合	中町北	100.0	1	■			20	100.0	86.4	100.0
		中町南	90.3	4	■			31	100.0	86.4	100.0
		八千代	86.4	5	■			22	100.0	86.4	100.0
		杉原谷	100.0	1	■			23	100.0	86.4	100.0
		松井	100.0	1	■			31	100.0	86.4	100.0
83	防災:別居家族・親戚との電話などが年数回以上の割合	中町北	100.0	1	■			20	96.7	85.7	100.0
		中町南	96.7	3	■			30	96.7	85.7	100.0
		八千代	85.7	5	■			21	96.7	85.7	100.0
		杉原谷	96.0	4	■			25	96.7	85.7	100.0
		松井	96.8	2	■			31	96.7	85.7	100.0
84	防災:友人知人との電話などが年数回以上の割合	中町北	95.0	2	■			20	91.7	86.4	96.8
		中町南	96.8	1	■			31	91.7	86.4	96.8
		八千代	86.4	5	■			22	91.7	86.4	96.8
		杉原谷	91.7	3	■			24	91.7	86.4	96.8
		松井	90.6	4	■			32	91.7	86.4	96.8
85	防災:子どもや若者との交流あり割合	中町北	65.0	4	■			20	72.7	64.0	80.6
		中町南	80.6	1	■			31	72.7	64.0	80.6
		八千代	72.7	3	■			22	72.7	64.0	80.6
		杉原谷	64.0	5	■			25	72.7	64.0	80.6
		松井	78.1	2	■			32	72.7	64.0	80.6
86	防災:子どもが1時間以内に住む割合	中町北	71.4	2	■			21	67.7	43.3	75.0
		中町南	67.7	3	■			31	67.7	43.3	75.0
		八千代	75.0	1	■			20	67.7	43.3	75.0
		杉原谷	45.8	4	■			24	67.7	43.3	75.0
		松井	43.3	5	■			30	67.7	43.3	75.0
87	防災:水・食料備蓄4日以上の割合	中町北	21.9	2	■			32	21.4	10.0	25.9
		中町南	25.9	1	■			27	21.4	10.0	25.9
		八千代	10.0	5	■			20	21.4	10.0	25.9
		杉原谷	20.0	4	■			25	21.4	10.0	25.9
		松井	21.4	3	■			28	21.4	10.0	25.9
88	防災:水・食料備蓄8日以上の割合	中町北	3.1	4	■			32	3.6	0.0	12.0
		中町南	11.1	2	■			27	3.6	0.0	12.0
		八千代	0.0	5	■			20	3.6	0.0	12.0
		杉原谷	12.0	1	■			25	3.6	0.0	12.0
		松井	3.6	3	■			28	3.6	0.0	12.0
89	防災:家具固定の割合	中町北	22.6	3	■			31	22.6	12.9	30.8
		中町南	13.8	4	■			29	22.6	12.9	30.8
		八千代	25.0	2	■			20	22.6	12.9	30.8
		杉原谷	30.8	1	■			26	22.6	12.9	30.8
		松井	12.9	5	■			31	22.6	12.9	30.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

90	防災:地震保険加入者割合	中町北	62.5	4	■			32	63.0	45.0	79.3
		中町南	63.0	3	■			27	63.0	45.0	79.3
		八千代	45.0	5	■			20	63.0	45.0	79.3
		杉原谷	64.0	2	■			25	63.0	45.0	79.3
		松井	79.3	1	■			29	63.0	45.0	79.3
91	防災:避難場所・経路把握の割合	中町北	56.3	2	■			32	55.0	44.8	63.3
		中町南	44.8	5	■			29	55.0	44.8	63.3
		八千代	55.0	3	■			20	55.0	44.8	63.3
		杉原谷	50.0	4	■			24	55.0	44.8	63.3
		松井	63.3	1	■			30	55.0	44.8	63.3
92	防災:「高齢者等避難開始」発令で避難の割合	中町北	77.4	1	■			31	75.0	65.4	77.4
		中町南	69.0	4	■			29	75.0	65.4	77.4
		八千代	75.0	3	■			20	75.0	65.4	77.4
		杉原谷	65.4	5	■			26	75.0	65.4	77.4
		松井	77.4	1	■			31	75.0	65.4	77.4
93	防災:「避難勧告」発令で避難の割合	中町北	81.3	1	■			32	75.0	72.4	81.3
		中町南	72.4	5	■			29	75.0	72.4	81.3
		八千代	75.0	3	■			20	75.0	72.4	81.3
		杉原谷	73.1	4	■			26	75.0	72.4	81.3
		松井	80.6	2	■			31	75.0	72.4	81.3
94	防災:「避難指示(緊急)」発令で避難の割合	中町北	84.4	5	■			32	85.0	84.4	96.8
		中町南	88.9	2	■			27	85.0	84.4	96.8
		八千代	85.0	3	■			20	85.0	84.4	96.8
		杉原谷	84.6	4	■			26	85.0	84.4	96.8
		松井	96.8	1	■			31	85.0	84.4	96.8
95	防災:災害時の助け合い話のある者の割合	中町北	24.1	5	■			29	27.8	24.1	50.0
		中町南	25.0	4	■			28	27.8	24.1	50.0
		八千代	27.8	3	■			18	27.8	24.1	50.0
		杉原谷	50.0	1	■			22	27.8	24.1	50.0
		松井	43.3	2	■			30	27.8	24.1	50.0
96	防災:定期的に声かけ・訪問してくれる割合	中町北	86.7	5	■			30	91.3	86.7	93.5
		中町南	92.9	2	■			28	91.3	86.7	93.5
		八千代	89.5	4	■			19	91.3	86.7	93.5
		杉原谷	91.3	3	■			23	91.3	86.7	93.5
		松井	93.5	1	■			31	91.3	86.7	93.5
97	防災:定期的に声かけ・訪問する人の割合	中町北	90.0	4	■			30	95.0	89.3	96.8
		中町南	89.3	5	■			28	95.0	89.3	96.8
		八千代	95.0	3	■			20	95.0	89.3	96.8
		杉原谷	95.7	2	■			23	95.0	89.3	96.8
		松井	96.8	1	■			31	95.0	89.3	96.8
98	防災:地域の人に頼ることに抵抗がある者の割合	中町北	66.7	4	■			30	65.2	51.7	70.0
		中町南	51.7	1	■			29	65.2	51.7	70.0
		八千代	70.0	5	■			20	65.2	51.7	70.0

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

		杉原谷	65.2	3	■			23	65.2	51.7	70.0
		松井	60.0	2	■			30	65.2	51.7	70.0
99	防災:地域の人に頼りにされることに抵抗があるものの割合	中町北	27.6	2	■			29	27.8	13.8	34.5
		中町南	34.5	5	■			29	27.8	13.8	34.5
		八千代	27.8	3	■			18	27.8	13.8	34.5
		杉原谷	28.6	4	■			21	27.8	13.8	34.5
		松井	13.8	1	■			29	27.8	13.8	34.5
100	健診:収縮期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	55.9	2	■			179	57.0	55.7	64.5
		中町南	64.5	5	■			172	57.0	55.7	64.5
		八千代	57.0	3	■			128	57.0	55.7	64.5
		杉原谷	55.7	1	■			158	57.0	55.7	64.5
		松井	59.5	4	■			195	57.0	55.7	64.5
101	健診:収縮期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	40.8	5	■			179	38.3	34.2	40.8
		中町南	38.4	4	■			172	38.3	34.2	40.8
		八千代	38.3	3	■			128	38.3	34.2	40.8
		杉原谷	34.2	1	■			158	38.3	34.2	40.8
		松井	35.4	2	■			195	38.3	34.2	40.8
102	健診:拡張期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	16.8	2	■			179	17.7	14.5	25.0
		中町南	14.5	1	■			172	17.7	14.5	25.0
		八千代	25.0	5	■			128	17.7	14.5	25.0
		杉原谷	17.7	3	■			158	17.7	14.5	25.0
		松井	19.0	4	■			195	17.7	14.5	25.0
103	健診:拡張期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	8.9	4	■			179	7.7	6.4	13.3
		中町南	6.4	1	■			172	7.7	6.4	13.3
		八千代	13.3	5	■			128	7.7	6.4	13.3
		杉原谷	7.0	2	■			158	7.7	6.4	13.3
		松井	7.7	3	■			195	7.7	6.4	13.3
104	健診:中性脂肪 保健指導判定値_該当割合	中町北	21.8	4	■			179	20.3	14.5	28.1
		中町南	14.5	1	■			172	20.3	14.5	28.1
		八千代	28.1	5	■			128	20.3	14.5	28.1
		杉原谷	20.3	3	■			158	20.3	14.5	28.1
		松井	18.5	2	■			195	20.3	14.5	28.1
105	健診:中性脂肪 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	3.4	5	■			179	2.3	0.5	3.4
		中町南	2.3	3	■			172	2.3	0.5	3.4
		八千代	3.1	4	■			128	2.3	0.5	3.4
		杉原谷	1.9	2	■			158	2.3	0.5	3.4
		松井	0.5	1	■			195	2.3	0.5	3.4
		中町北	3.9	1	■			179	5.7	3.9	8.6

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

106	健診:HDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町南	4.7	2	■			172	5.7	3.9	8.6
		八千代	8.6	5	■			128	5.7	3.9	8.6
		杉原谷	5.7	3	■			158	5.7	3.9	8.6
		松井	8.2	4	■			195	5.7	3.9	8.6
107	健診:HDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.7	1	■			179	2.3	1.7	4.1
		中町南	2.3	3	■			172	2.3	1.7	4.1
		八千代	3.1	4	■			128	2.3	1.7	4.1
		杉原谷	1.9	2	■			158	2.3	1.7	4.1
		松井	4.1	5	■			195	2.3	1.7	4.1
108	健診:LDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町北	45.8	2	■			179	50.0	45.6	57.0
		中町南	57.0	5	■			172	50.0	45.6	57.0
		八千代	50.0	3	■			128	50.0	45.6	57.0
		杉原谷	45.6	1	■			158	50.0	45.6	57.0
		松井	53.3	4	■			195	50.0	45.6	57.0
109	健診:LDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	22.9	3	■			179	22.9	20.9	27.3
		中町南	27.3	5	■			172	22.9	20.9	27.3
		八千代	23.4	4	■			128	22.9	20.9	27.3
		杉原谷	20.9	1	■			158	22.9	20.9	27.3
		松井	22.1	2	■			195	22.9	20.9	27.3
110	健診:空腹時血糖 保健指導判定値_該当割合	中町北	41.4	4	■			133	40.5	38.9	43.9
		中町南	38.9	1	■			113	40.5	38.9	43.9
		八千代	43.9	5	■			98	40.5	38.9	43.9
		杉原谷	40.5	3	■			116	40.5	38.9	43.9
		松井	39.6	2	■			149	40.5	38.9	43.9
111	健診:空腹時血糖 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	6.0	4	■			133	5.3	2.6	7.1
		中町南	5.3	3	■			113	5.3	2.6	7.1
		八千代	7.1	5	■			98	5.3	2.6	7.1
		杉原谷	2.6	1	■			116	5.3	2.6	7.1
		松井	4.0	2	■			149	5.3	2.6	7.1
112	健診:HbA1c 保健指導判定値_該当割合	中町北	75.8	3	■			178	75.8	63.9	77.2
		中町南	76.8	4	■			168	75.8	63.9	77.2
		八千代	77.2	5	■			127	75.8	63.9	77.2
		杉原谷	63.9	1	■			155	75.8	63.9	77.2
		松井	69.4	2	■			193	75.8	63.9	77.2
113	健診:HbA1c 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	7.9	3	■			178	7.9	5.2	9.5
		中町南	9.5	5	■			168	7.9	5.2	9.5
		八千代	7.9	3	■			127	7.9	5.2	9.5
		杉原谷	5.2	1	■			155	7.9	5.2	9.5

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・高齢者女性)

		松井	6.7	2	■			193	7.9	5.2	9.5
114	健診:AST(GOT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	12.3	3	■			179	12.3	9.4	15.4
		中町南	10.5	2	■			172	12.3	9.4	15.4
		八千代	9.4	1	■			128	12.3	9.4	15.4
		杉原谷	13.9	4	■			158	12.3	9.4	15.4
		松井	15.4	5	■			195	12.3	9.4	15.4
115	健診:AST(GOT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.1	2	■			179	1.7	1.0	3.2
		中町南	1.7	3	■			172	1.7	1.0	3.2
		八千代	2.3	4	■			128	1.7	1.0	3.2
		杉原谷	3.2	5	■			158	1.7	1.0	3.2
		松井	1.0	1	■			195	1.7	1.0	3.2
116	健診:ALT(GPT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	7.8	3	■			179	7.8	5.2	12.0
		中町南	5.2	1	■			172	7.8	5.2	12.0
		八千代	9.4	4	■			128	7.8	5.2	12.0
		杉原谷	12.0	5	■			158	7.8	5.2	12.0
		松井	7.2	2	■			195	7.8	5.2	12.0
117	健診:ALT(GPT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.6	2	■			179	1.0	0.0	3.8
		中町南	0.0	1	■			172	1.0	0.0	3.8
		八千代	2.3	4	■			128	1.0	0.0	3.8
		杉原谷	3.8	5	■			158	1.0	0.0	3.8
		松井	1.0	3	■			195	1.0	0.0	3.8
118	健診:γ-GTP 保健指導判定値_該当割合	中町北	8.9	1	■			179	9.9	8.9	15.8
		中町南	9.9	3	■			172	9.9	8.9	15.8
		八千代	9.4	2	■			128	9.9	8.9	15.8
		杉原谷	15.8	5	■			158	9.9	8.9	15.8
		松井	11.3	4	■			195	9.9	8.9	15.8
119	健診:γ-GTP 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	2.2	3	■			179	2.2	1.6	3.6
		中町南	1.7	2	■			172	2.2	1.6	3.6
		八千代	1.6	1	■			128	2.2	1.6	3.6
		杉原谷	2.5	4	■			158	2.2	1.6	3.6
		松井	3.6	5	■			195	2.2	1.6	3.6

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

No	指標名	小地域名	今回	順位	色	前回	改善状況	変化	回答者数	中央値	最小値	最大値
1	コア:幸福感がある者の割合	中町北	48.6	1	■				276	44.6	43.4	48.6
		中町南	48.0	2	■				227	44.6	43.4	48.6
		八千代	44.4	4	■				232	44.6	43.4	48.6
		杉原谷	43.4	5	■				297	44.6	43.4	48.6
		松井	44.6	3	■				278	44.6	43.4	48.6
2	コア:要支援・要介護リスク点数の平均点	中町北	6.8	2	■				288	6.9	6.6	8.0
		中町南	6.9	3	■				237	6.9	6.6	8.0
		八千代	8.0	5	■				243	6.9	6.6	8.0
		杉原谷	6.6	1	■				310	6.9	6.6	8.0
		松井	6.9	3	■				295	6.9	6.6	8.0
3	コア:フレイルあり割合	中町北	9.4	3	■				288	9.4	7.5	11.5
		中町南	10.1	4	■				237	9.4	7.5	11.5
		八千代	11.5	5	■				243	9.4	7.5	11.5
		杉原谷	7.7	2	■				310	9.4	7.5	11.5
		松井	7.5	1	■				295	9.4	7.5	11.5
5	コア:運動機能低下者割合(三件法)	中町北	4.5	4	■				286	3.8	3.2	7.9
		中町南	3.8	3	■				236	3.8	3.2	7.9
		八千代	7.9	5	■				242	3.8	3.2	7.9
		杉原谷	3.2	1	■				308	3.8	3.2	7.9
		松井	3.4	2	■				293	3.8	3.2	7.9
6	コア:1年間の転倒あり割合	中町北	18.4	2	■				283	22.9	16.9	26.9
		中町南	22.9	3	■				236	22.9	16.9	26.9
		八千代	26.9	5	■				242	22.9	16.9	26.9
		杉原谷	16.9	1	■				308	22.9	16.9	26.9
		松井	22.9	3	■				293	22.9	16.9	26.9
7	コア:認知症リスク得点	中町北	2.2	4	■				287	2.0	2.0	2.3
		中町南	2.0	1	■				237	2.0	2.0	2.3
		八千代	2.3	5	■				243	2.0	2.0	2.3
		杉原谷	2.0	1	■				309	2.0	2.0	2.3
		松井	2.0	1	■				295	2.0	2.0	2.3
8	コア:認知症リスク者割合	中町北	1.0	2	■				287	1.0	0.3	2.5
		中町南	1.3	4	■				237	1.0	0.3	2.5
		八千代	2.5	5	■				243	1.0	0.3	2.5
		杉原谷	0.3	1	■				309	1.0	0.3	2.5
		松井	1.0	2	■				295	1.0	0.3	2.5
9	コア:物忘れが多い者の割合	中町北	43.8	3	■				283	43.8	37.7	46.5
		中町南	37.7	1	■				231	43.8	37.7	46.5
		八千代	46.5	5	■				241	43.8	37.7	46.5
		杉原谷	45.0	4	■				307	43.8	37.7	46.5
		松井	43.7	2	■				293	43.8	37.7	46.5
10	コア:口腔機能低下者割合	中町北	15.7	5	■				286	13.2	10.4	15.7
		中町南	13.2	3	■				235	13.2	10.4	15.7
		八千代	14.0	4	■				242	13.2	10.4	15.7
		杉原谷	10.4	1	■				307	13.2	10.4	15.7
		松井	13.0	2	■				293	13.2	10.4	15.7
11	コア:残歯数19本以下の者の割合	中町北	32.1	2	■				280	34.6	29.7	41.3
		中町南	29.7	1	■				232	34.6	29.7	41.3
		八千代	41.3	4	■				230	34.6	29.7	41.3
		杉原谷	41.3	4	■				303	34.6	29.7	41.3
		松井	34.6	3	■				286	34.6	29.7	41.3
12	コア:うつ割合(GDS5点以上)	中町北	23.7	3	■				283	23.7	19.2	29.1
		中町南	21.4	2	■				234	23.7	19.2	29.1
		八千代	29.1	5	■				237	23.7	19.2	29.1
		杉原谷	19.2	1	■				302	23.7	19.2	29.1
		松井	23.7	3	■				291	23.7	19.2	29.1
		中町北	1.8	2	■				285	2.3	0.9	3.7
		中町南	0.9	1	■				235	2.3	0.9	3.7

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

13	コア:閉じこもり者割合	八千代	3.7	5	■			241	2.3	0.9	3.7
		杉原谷	2.3	3	■			308	2.3	0.9	3.7
		松井	2.4	4	■			293	2.3	0.9	3.7
14	コア:スポーツの会参加者割合	中町北	15.6	4	■			263	18.9	13.8	23.5
		中町南	13.8	5	■			210	18.9	13.8	23.5
		八千代	18.9	3	■			212	18.9	13.8	23.5
		杉原谷	23.5	1	■			272	18.9	13.8	23.5
		松井	19.9	2	■			266	18.9	13.8	23.5
15	コア:趣味の会参加者割合	中町北	25.0	5	■			264	28.8	25.0	31.5
		中町南	31.5	1	■			213	28.8	25.0	31.5
		八千代	28.8	3	■			212	28.8	25.0	31.5
		杉原谷	29.5	2	■			278	28.8	25.0	31.5
		松井	25.7	4	■			268	28.8	25.0	31.5
16	コア:ボランティア参加者割合	中町北	9.9	5	■			262	14.8	9.9	17.5
		中町南	11.9	4	■			210	14.8	9.9	17.5
		八千代	14.9	2	■			208	14.8	9.9	17.5
		杉原谷	17.5	1	■			275	14.8	9.9	17.5
		松井	14.8	3	■			264	14.8	9.9	17.5
17	コア:学習・教養サークル参加者割合	中町北	9.2	3	■			261	9.2	6.8	11.6
		中町南	10.5	2	■			210	9.2	6.8	11.6
		八千代	8.2	4	■			208	9.2	6.8	11.6
		杉原谷	11.6	1	■			277	9.2	6.8	11.6
		松井	6.8	5	■			264	9.2	6.8	11.6
18	コア:特技や経験を他者に伝える活動参加者割合	中町北	4.2	4	■			261	4.9	3.8	5.2
		中町南	5.2	1	■			211	4.9	3.8	5.2
		八千代	3.8	5	■			211	4.9	3.8	5.2
		杉原谷	5.0	2	■			282	4.9	3.8	5.2
		松井	4.9	3	■			266	4.9	3.8	5.2
19	コア:友人知人と会う頻度が高い者の割合	中町北	77.7	4	■			282	79.5	72.2	81.0
		中町南	80.9	2	■			236	79.5	72.2	81.0
		八千代	72.2	5	■			237	79.5	72.2	81.0
		杉原谷	81.0	1	■			306	79.5	72.2	81.0
		松井	79.5	3	■			288	79.5	72.2	81.0
20	コア:交流する友人がいる者の割合	中町北	42.1	2	■			285	41.5	35.2	43.3
		中町南	37.9	4	■			235	41.5	35.2	43.3
		八千代	35.2	5	■			236	41.5	35.2	43.3
		杉原谷	43.3	1	■			307	41.5	35.2	43.3
		松井	41.5	3	■			287	41.5	35.2	43.3
21	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート受領者割合	中町北	93.7	5	■			285	95.8	93.7	98.3
		中町南	94.9	4	■			235	95.8	93.7	98.3
		八千代	97.1	2	■			239	95.8	93.7	98.3
		杉原谷	95.8	3	■			307	95.8	93.7	98.3
		松井	98.3	1	■			291	95.8	93.7	98.3
22	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート提供者割合	中町北	94.4	4	■			284	94.5	94.1	96.1
		中町南	94.1	5	■			236	94.5	94.1	96.1
		八千代	95.0	2	■			240	94.5	94.1	96.1
		杉原谷	96.1	1	■			307	94.5	94.1	96.1
		松井	94.5	3	■			290	94.5	94.1	96.1

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

23	コア:手段的(看病や世話)サポート受領者割合	中町北	96.5	3	■			285	96.5	91.6	97.4
		中町南	94.5	4	■			236	96.5	91.6	97.4
		八千代	91.6	5	■			238	96.5	91.6	97.4
		杉原谷	97.4	1	■			309	96.5	91.6	97.4
		松井	96.9	2	■			289	96.5	91.6	97.4
24	コア:手段的(看病や世話)サポート提供者割合	中町北	82.8	5	■			279	84.3	82.8	87.0
		中町南	87.0	1	■			231	84.3	82.8	87.0
		八千代	84.1	4	■			233	84.3	82.8	87.0
		杉原谷	84.3	3	■			299	84.3	82.8	87.0
		松井	85.2	2	■			283	84.3	82.8	87.0
25	コア:ソーシャル・キャピタル得点(社会参加)	中町北	48.5	5	■			268	55.0	48.5	63.8
		中町南	55.0	3	■			217	55.0	48.5	63.8
		八千代	55.9	2	■			217	55.0	48.5	63.8
		杉原谷	63.8	1	■			287	55.0	48.5	63.8
		松井	53.5	4	■			275	55.0	48.5	63.8
26	コア:ソーシャル・キャピタル得点(連帯感)	中町北	170.5	3	■			284	170.5	150.0	174.0
		中町南	155.4	4	■			235	170.5	150.0	174.0
		八千代	150.0	5	■			238	170.5	150.0	174.0
		杉原谷	174.0	1	■			305	170.5	150.0	174.0
		松井	172.5	2	■			291	170.5	150.0	174.0
27	コア:ソーシャル・キャピタル得点(助け合い)	中町北	198.7	3	■			285	198.7	197.3	202.3
		中町南	197.3	5	■			237	198.7	197.3	202.3
		八千代	198.3	4	■			240	198.7	197.3	202.3
		杉原谷	201.4	2	■			309	198.7	197.3	202.3
		松井	202.3	1	■			291	198.7	197.3	202.3
28	重要:主観的健康感が良い者の割合	中町北	88.7	2	■			283	88.1	85.6	92.5
		中町南	88.1	3	■			235	88.1	85.6	92.5
		八千代	85.6	5	■			236	88.1	85.6	92.5
		杉原谷	92.5	1	■			305	88.1	85.6	92.5
		松井	87.9	4	■			289	88.1	85.6	92.5
29	重要:ポジティブ感情がある者の割合	中町北	42.3	4	■			265	44.6	41.6	49.1
		中町南	49.1	1	■			218	44.6	41.6	49.1
		八千代	41.6	5	■			219	44.6	41.6	49.1
		杉原谷	46.0	2	■			289	44.6	41.6	49.1
		松井	44.6	3	■			260	44.6	41.6	49.1
30	重要:笑う者の割合	中町北	94.0	4	■			281	94.9	93.6	96.4
		中町南	94.9	3	■			235	94.9	93.6	96.4
		八千代	93.6	5	■			236	94.9	93.6	96.4
		杉原谷	96.4	1	■			302	94.9	93.6	96.4
		松井	95.2	2	■			290	94.9	93.6	96.4
31	重要:うつ割合(ニーズ調査)	中町北	12.5	2	■			265	13.0	11.6	15.7
		中町南	11.6	1	■			225	13.0	11.6	15.7
		八千代	15.7	5	■			230	13.0	11.6	15.7
		杉原谷	15.1	4	■			285	13.0	11.6	15.7
		松井	13.0	3	■			269	13.0	11.6	15.7

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

32	重要:うつ割合(基本チェックリスト)	中町北	20.9	4	■			282	17.6	14.5	23.0
		中町南	14.5	1	■			234	17.6	14.5	23.0
		八千代	23.0	5	■			235	17.6	14.5	23.0
		杉原谷	17.6	3	■			301	17.6	14.5	23.0
		松井	17.2	2	■			290	17.6	14.5	23.0
33	重要:フレイルなし割合	中町北	67.4	3	■			288	67.4	56.0	70.3
		中町南	70.0	2	■			237	67.4	56.0	70.3
		八千代	56.0	5	■			243	67.4	56.0	70.3
		杉原谷	70.3	1	■			310	67.4	56.0	70.3
		松井	65.4	4	■			295	67.4	56.0	70.3
34	重要:プレフレイルあり割合	中町北	23.3	3	■			288	23.3	19.8	32.5
		中町南	19.8	1	■			237	23.3	19.8	32.5
		八千代	32.5	5	■			243	23.3	19.8	32.5
		杉原谷	21.9	2	■			310	23.3	19.8	32.5
		松井	27.1	4	■			295	23.3	19.8	32.5
35	重要:生活機能低下者割合	中町北	1.7	4	■			286	1.0	0.7	1.7
		中町南	0.8	2	■			236	1.0	0.7	1.7
		八千代	1.7	4	■			242	1.0	0.7	1.7
		杉原谷	0.7	1	■			307	1.0	0.7	1.7
		松井	1.0	3	■			294	1.0	0.7	1.7
36	重要:BMIが18.5未満の者の割合	中町北	8.7	5	■			277	6.0	4.0	8.7
		中町南	5.7	2	■			227	6.0	4.0	8.7
		八千代	7.8	4	■			231	6.0	4.0	8.7
		杉原谷	4.0	1	■			301	6.0	4.0	8.7
		松井	6.0	3	■			284	6.0	4.0	8.7
37	重要:肥満(BMI25以上)者割合	中町北	22.7	3	■			277	22.7	17.6	26.8
		中町南	21.6	2	■			227	22.7	17.6	26.8
		八千代	26.8	4	■			231	22.7	17.6	26.8
		杉原谷	17.6	1	■			301	22.7	17.6	26.8
		松井	26.8	4	■			284	22.7	17.6	26.8
38	重要:低栄養者割合	中町北	1.8	4	■			276	1.1	0.4	2.2
		中町南	0.4	1	■			227	1.1	0.4	2.2
		八千代	2.2	5	■			229	1.1	0.4	2.2
		杉原谷	1.0	2	■			297	1.1	0.4	2.2
		松井	1.1	3	■			279	1.1	0.4	2.2
39	重要:認知機能低下者割合	中町北	24.6	2	■			285	27.6	23.0	38.8
		中町南	23.0	1	■			235	27.6	23.0	38.8
		八千代	38.8	5	■			242	27.6	23.0	38.8
		杉原谷	29.6	4	■			307	27.6	23.0	38.8
		松井	27.6	3	■			294	27.6	23.0	38.8
40	重要:IADL(自立度)低下者割合(1項目該当)	中町北	8.8	4	■			285	8.1	4.7	9.1
		中町南	4.7	1	■			235	8.1	4.7	9.1
		八千代	9.1	5	■			242	8.1	4.7	9.1
		杉原谷	8.1	3	■			307	8.1	4.7	9.1
		松井	6.8	2	■			294	8.1	4.7	9.1
41	重要:IADL(自立度)低下者割合(2項目該当)	中町北	2.5	4	■			285	2.0	1.3	4.5
		中町南	1.3	1	■			235	2.0	1.3	4.5
		八千代	4.5	5	■			242	2.0	1.3	4.5
		杉原谷	2.0	3	■			307	2.0	1.3	4.5
		松井	1.7	2	■			294	2.0	1.3	4.5
		中町北	20.4	4	■			285	17.0	14.4	21.5
		中町南	14.5	2	■			235	17.0	14.4	21.5

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

42	重要:社会的役割低下者割合	八千代	21.5	5	■			242	17.0	14.4	21.5
		杉原谷	14.4	1	■			306	17.0	14.4	21.5
		松井	17.0	3	■			294	17.0	14.4	21.5
43	重要:知的能動性低下者割合	中町北	11.6	3	■			284	11.6	11.1	14.0
		中町南	11.1	1	■			235	11.6	11.1	14.0
		八千代	14.0	5	■			242	11.6	11.1	14.0
		杉原谷	13.0	4	■			307	11.6	11.1	14.0
		松井	11.2	2	■			294	11.6	11.1	14.0
44	重要:通いの場参加者割合	中町北	5.4	4	■			261	9.8	4.7	16.8
		中町南	9.8	3	■			215	9.8	4.7	16.8
		八千代	4.7	5	■			212	9.8	4.7	16.8
		杉原谷	11.2	2	■			285	9.8	4.7	16.8
		松井	16.8	1	■			268	9.8	4.7	16.8
45	重要:老人クラブ参加者割合	中町北	3.4	5	■			262	4.3	3.4	16.1
		中町南	3.8	4	■			213	4.3	3.4	16.1
		八千代	4.3	3	■			210	4.3	3.4	16.1
		杉原谷	16.1	1	■			286	4.3	3.4	16.1
		松井	9.9	2	■			274	4.3	3.4	16.1
46	重要:町内会・自治会参加者割合	中町北	11.7	1	■			264	9.2	7.5	11.7
		中町南	7.5	5	■			214	9.2	7.5	11.7
		八千代	9.1	4	■			208	9.2	7.5	11.7
		杉原谷	10.0	2	■			280	9.2	7.5	11.7
		松井	9.2	3	■			262	9.2	7.5	11.7
47	重要:グループ活動へ参加意向がある者の割合	中町北	65.4	3	■			272	65.4	59.0	68.5
		中町南	59.0	5	■			222	65.4	59.0	68.5
		八千代	60.5	4	■			220	65.4	59.0	68.5
		杉原谷	68.5	1	■			295	65.4	59.0	68.5
		松井	65.5	2	■			278	65.4	59.0	68.5
48	重要:グループ活動(企画・運営)へ参加意向がある者の割合	中町北	45.6	2	■			274	44.6	33.0	48.8
		中町南	33.0	5	■			221	44.6	33.0	48.8
		八千代	44.6	3	■			222	44.6	33.0	48.8
		杉原谷	48.8	1	■			293	44.6	33.0	48.8
		松井	41.8	4	■			275	44.6	33.0	48.8
49	重要:収入のある仕事への参加者割合	中町北	65.0	1	■			277	59.9	55.7	65.0
		中町南	61.0	2	■			223	59.9	55.7	65.0
		八千代	55.7	5	■			230	59.9	55.7	65.0
		杉原谷	59.9	3	■			292	59.9	55.7	65.0
		松井	57.5	4	■			280	59.9	55.7	65.0
50	重要:就労していない者の割合	中町北	40.2	1	■			264	45.5	40.2	46.5
		中町南	41.6	2	■			219	45.5	40.2	46.5
		八千代	46.5	5	■			217	45.5	40.2	46.5
		杉原谷	45.5	3	■			288	45.5	40.2	46.5
		松井	45.5	3	■			275	45.5	40.2	46.5
51	重要:喫煙する者の割合	中町北	12.7	3	■			284	12.7	9.3	16.6
		中町南	9.3	1	■			236	12.7	9.3	16.6
		八千代	12.8	4	■			242	12.7	9.3	16.6
		杉原谷	16.6	5	■			308	12.7	9.3	16.6
		松井	9.5	2	■			294	12.7	9.3	16.6
52	重要:30分以上歩く者の割合	中町北	66.3	5	■			279	70.1	66.3	73.2
		中町南	73.2	1	■			228	70.1	66.3	73.2
		八千代	68.5	4	■			238	70.1	66.3	73.2
		杉原谷	70.2	2	■			299	70.1	66.3	73.2
		松井	70.1	3	■			288	70.1	66.3	73.2
		中町北	30.7	3	■			283	30.7	29.6	38.1
		中町南	29.8	2	■			235	30.7	29.6	38.1

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

53	重要:健診(1年以内)未受診者割合	八千代	38.1	5	■			236	30.7	29.6	38.1
		杉原谷	32.7	4	■			303	30.7	29.6	38.1
		松井	29.6	1	■			287	30.7	29.6	38.1
54	重要:認知症発症後の自宅生活希望者割合	中町北	74.3	1	■			35	60.0	45.5	74.3
		中町南	60.0	3	■			25	60.0	45.5	74.3
		八千代	48.5	4	■			33	60.0	45.5	74.3
		杉原谷	61.1	2	■			36	60.0	45.5	74.3
		松井	45.5	5	■			33	60.0	45.5	74.3
55	重要:認知症の人も地域活動に参加した方が良いと思う人の割合	中町北	72.7	1	■			33	64.7	44.4	72.7
		中町南	66.7	2	■			24	64.7	44.4	72.7
		八千代	50.0	4	■			32	64.7	44.4	72.7
		杉原谷	44.4	5	■			36	64.7	44.4	72.7
		松井	64.7	3	■			34	64.7	44.4	72.7
56	重要:家族が認知症になったら近所の人に知ってほしいと思う人の割合	中町北	87.9	1	■			33	83.3	78.8	87.9
		中町南	83.3	3	■			24	83.3	78.8	87.9
		八千代	78.8	5	■			33	83.3	78.8	87.9
		杉原谷	85.7	2	■			35	83.3	78.8	87.9
		松井	82.4	4	■			34	83.3	78.8	87.9
57	重要:家族を介護している人の割合	中町北	3.3	5	■			269	6.4	3.3	8.7
		中町南	4.9	4	■			223	6.4	3.3	8.7
		八千代	6.4	3	■			218	6.4	3.3	8.7
		杉原谷	8.7	1	■			289	6.4	3.3	8.7
		松井	8.0	2	■			274	6.4	3.3	8.7
58	重要:独居者割合	中町北	6.8	3	■			264	6.8	4.4	9.6
		中町南	7.5	4	■			226	6.8	4.4	9.6
		八千代	9.6	5	■			228	6.8	4.4	9.6
		杉原谷	5.9	2	■			288	6.8	4.4	9.6
		松井	4.4	1	■			274	6.8	4.4	9.6
59	重要:孤食者割合	中町北	15.3	1	■			288	16.3	15.3	23.0
		中町南	16.9	4	■			237	16.3	15.3	23.0
		八千代	23.0	5	■			243	16.3	15.3	23.0
		杉原谷	15.5	2	■			310	16.3	15.3	23.0
		松井	16.3	3	■			295	16.3	15.3	23.0
60	重要:低所得者割合	中町北	40.1	2	■			252	41.4	39.5	51.2
		中町南	47.3	4	■			205	41.4	39.5	51.2
		八千代	51.2	5	■			203	41.4	39.5	51.2
		杉原谷	39.5	1	■			263	41.4	39.5	51.2
		松井	41.4	3	■			256	41.4	39.5	51.2
61	重要:低学歴者割合	中町北	16.0	2	■			282	17.1	15.5	18.8
		中町南	15.5	1	■			233	17.1	15.5	18.8
		八千代	18.8	5	■			239	17.1	15.5	18.8
		杉原谷	17.8	4	■			303	17.1	15.5	18.8
		松井	17.1	3	■			287	17.1	15.5	18.8
62	重要:経済的不安感がある者の割合	中町北	26.2	1	■			275	27.6	26.2	29.2
		中町南	27.6	3	■			228	27.6	26.2	29.2
		八千代	28.8	4	■			229	27.6	26.2	29.2
		杉原谷	27.1	2	■			299	27.6	26.2	29.2
		松井	29.2	5	■			284	27.6	26.2	29.2
		中町北	83.6	1	■			286	69.9	66.2	83.6
		中町南	69.5	4	■			233	69.9	66.2	83.6

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

64	重要:公園や歩道が徒歩圏内にある者の割合	八千代	66.2	5	■			237	69.9	66.2	83.6
		杉原谷	70.8	2	■			305	69.9	66.2	83.6
		松井	69.9	3	■			292	69.9	66.2	83.6
65	重要:商店・施設・移動販売が徒歩圏内にある者の割合	中町北	68.6	2	■			283	61.9	28.1	73.9
		中町南	73.9	1	■			234	61.9	28.1	73.9
		八千代	33.2	4	■			235	61.9	28.1	73.9
		杉原谷	28.1	5	■			303	61.9	28.1	73.9
		松井	61.9	3	■			291	61.9	28.1	73.9
66	重要:図書館を利用する割合	中町北	7.3	5	■			286	10.7	7.3	15.5
		中町南	15.2	2	■			231	10.7	7.3	15.5
		八千代	15.5	1	■			232	10.7	7.3	15.5
		杉原谷	10.7	3	■			300	10.7	7.3	15.5
		松井	7.9	4	■			290	10.7	7.3	15.5
67	重要:本屋・書店を利用する割合	中町北	11.2	5	■			286	14.2	11.2	15.5
		中町南	14.2	3	■			232	14.2	11.2	15.5
		八千代	15.5	1	■			233	14.2	11.2	15.5
		杉原谷	11.3	4	■			301	14.2	11.2	15.5
		松井	14.8	2	■			290	14.2	11.2	15.5
68	防災:地域で社会的結びつきがある者の割合	中町北	53.9	3	■			280	53.9	43.6	55.9
		中町南	46.3	4	■			231	53.9	43.6	55.9
		八千代	43.6	5	■			234	53.9	43.6	55.9
		杉原谷	55.9	1	■			299	53.9	43.6	55.9
		松井	55.6	2	■			288	53.9	43.6	55.9
69	防災:スポーツ会や趣味グループを年数回以上参加者の割合	中町北	43.3	5	■			261	45.5	43.3	49.4
		中町南	44.7	4	■			208	45.5	43.3	49.4
		八千代	45.5	3	■			209	45.5	43.3	49.4
		杉原谷	49.4	1	■			267	45.5	43.3	49.4
		松井	47.1	2	■			261	45.5	43.3	49.4
70	防災:年数回以上に友人・知人と会う者の割合	中町北	94.7	3	■			282	94.7	92.0	96.6
		中町南	96.6	1	■			236	94.7	92.0	96.6
		八千代	92.0	5	■			237	94.7	92.0	96.6
		杉原谷	96.4	2	■			306	94.7	92.0	96.6
		松井	93.1	4	■			288	94.7	92.0	96.6
71	防災:1か月間友人・知人1人以上と会う者の割合	中町北	95.8	2	■			285	94.8	89.0	97.0
		中町南	97.0	1	■			235	94.8	89.0	97.0
		八千代	89.0	5	■			236	94.8	89.0	97.0
		杉原谷	94.8	3	■			307	94.8	89.0	97.0
		松井	94.4	4	■			287	94.8	89.0	97.0
72	防災:精神面のサポートを受けられるものの割合	中町北	93.7	5	■			285	95.8	93.7	98.3
		中町南	94.9	4	■			235	95.8	93.7	98.3
		八千代	97.1	2	■			239	95.8	93.7	98.3

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

		杉原谷	95.8	3	■			307	95.8	93.7	98.3
		松井	98.3	1	■			291	95.8	93.7	98.3
73	防災:病気の際に世話をしてくれる人がいる者の割合	中町北	96.5	3	■			285	96.5	91.6	97.4
		中町南	94.5	4	■			236	96.5	91.6	97.4
		八千代	91.6	5	■			238	96.5	91.6	97.4
		杉原谷	97.4	1	■			309	96.5	91.6	97.4
		松井	96.9	2	■			289	96.5	91.6	97.4
74	防災:ソーシャルサポートある者の割合	中町北	92.3	5	■			284	94.1	92.3	94.1
		中町南	93.2	4	■			234	94.1	92.3	94.1
		八千代	94.1	1	■			239	94.1	92.3	94.1
		杉原谷	94.1	1	■			307	94.1	92.3	94.1
		松井	94.1	1	■			290	94.1	92.3	94.1
75	防災:非公式の社会化&社会参加がある者の割合	中町北	94.0	3	■			285	94.0	89.9	96.6
		中町南	96.6	1	■			236	94.0	89.9	96.6
		八千代	89.9	5	■			238	94.0	89.9	96.6
		杉原谷	94.1	2	■			307	94.0	89.9	96.6
		松井	92.4	4	■			291	94.0	89.9	96.6
76	防災:個人および地域コミュニティレベルの社会的結びつきのある者の割合	中町北	97.2	3	■			288	97.2	96.3	100.0
		中町南	100.0	1	■			237	97.2	96.3	100.0
		八千代	96.3	4	■			242	97.2	96.3	100.0
		杉原谷	97.7	2	■			309	97.2	96.3	100.0
		松井	96.3	4	■			294	97.2	96.3	100.0
77	防災:1日の合計歩行時間30分以上の者の割合	中町北	66.3	5	■			279	70.1	66.3	73.2
		中町南	73.2	1	■			228	70.1	66.3	73.2
		八千代	68.5	4	■			238	70.1	66.3	73.2
		杉原谷	70.2	2	■			299	70.1	66.3	73.2
		松井	70.1	3	■			288	70.1	66.3	73.2
78	防災:家から徒歩圏内散歩するところある者の割合	中町北	83.6	1	■			286	69.9	66.2	83.6
		中町南	69.5	4	■			233	69.9	66.2	83.6
		八千代	66.2	5	■			237	69.9	66.2	83.6
		杉原谷	70.8	2	■			305	69.9	66.2	83.6
		松井	69.9	3	■			292	69.9	66.2	83.6
79	防災:災害や緊急時の訓練の行事に参加した者の割合	中町北	88.6	1	■			35	64.0	51.5	88.6
		中町南	64.0	3	■			25	64.0	51.5	88.6
		八千代	51.5	5	■			33	64.0	51.5	88.6
		杉原谷	86.1	2	■			36	64.0	51.5	88.6

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

		松井	52.9	4	■			34	64.0	51.5	88.6
80	防災:仲間付き合いのある者の割合	中町北	63.0	2	■			27	60.0	52.8	66.7
		中町南	66.7	1	■			30	60.0	52.8	66.7
		八千代	52.8	5	■			36	60.0	52.8	66.7
		杉原谷	60.0	3	■			35	60.0	52.8	66.7
		松井	58.3	4	■			36	60.0	52.8	66.7
81	防災:主観的孤立者割合	中町北	37.0	5	■			27	27.3	17.6	37.0
		中町南	26.7	2	■			30	27.3	17.6	37.0
		八千代	33.3	4	■			36	27.3	17.6	37.0
		杉原谷	27.3	3	■			33	27.3	17.6	37.0
		松井	17.6	1	■			34	27.3	17.6	37.0
82	防災:別居家族・親戚と会う機会が年数回以上の割合	中町北	96.3	3	■			27	96.3	88.9	100.0
		中町南	90.0	4	■			30	96.3	88.9	100.0
		八千代	88.9	5	■			36	96.3	88.9	100.0
		杉原谷	100.0	1	■			33	96.3	88.9	100.0
		松井	100.0	1	■			36	96.3	88.9	100.0
83	防災:別居家族・親戚との電話などが年数回以上の割合	中町北	96.3	3	■			27	96.3	82.9	97.1
		中町南	96.7	2	■			30	96.3	82.9	97.1
		八千代	82.9	5	■			35	96.3	82.9	97.1
		杉原谷	97.1	1	■			34	96.3	82.9	97.1
		松井	94.3	4	■			35	96.3	82.9	97.1
84	防災:友人知人との電話などが年数回以上の割合	中町北	92.6	2	■			27	91.4	80.0	93.3
		中町南	93.3	1	■			30	91.4	80.0	93.3
		八千代	80.0	5	■			35	91.4	80.0	93.3
		杉原谷	87.9	4	■			33	91.4	80.0	93.3
		松井	91.4	3	■			35	91.4	80.0	93.3
85	防災:子どもや若者との交流あり割合	中町北	63.0	4	■			27	76.5	62.9	88.6
		中町南	76.7	2	■			30	76.5	62.9	88.6
		八千代	62.9	5	■			35	76.5	62.9	88.6
		杉原谷	76.5	3	■			34	76.5	62.9	88.6
		松井	88.6	1	■			35	76.5	62.9	88.6
86	防災:子どもが1時間以内に住む割合	中町北	58.6	1	■			29	57.6	35.3	58.6
		中町南	58.1	2	■			31	57.6	35.3	58.6
		八千代	57.6	3	■			33	57.6	35.3	58.6
		杉原谷	35.3	5	■			34	57.6	35.3	58.6
		松井	52.9	4	■			34	57.6	35.3	58.6
87	防災:水・食料備蓄4日以上の割合	中町北	19.0	4	■			42	21.2	18.2	29.0
		中町南	29.0	1	■			31	21.2	18.2	29.0
		八千代	18.2	5	■			22	21.2	18.2	29.0
		杉原谷	25.7	2	■			35	21.2	18.2	29.0
		松井	21.2	3	■			33	21.2	18.2	29.0
88	防災:水・食料備蓄8日以上の割合	中町北	7.1	3	■			42	7.1	0.0	11.4
		中町南	9.7	2	■			31	7.1	0.0	11.4
		八千代	0.0	5	■			22	7.1	0.0	11.4
		杉原谷	11.4	1	■			35	7.1	0.0	11.4
		松井	3.0	4	■			33	7.1	0.0	11.4
89	防災:家具固定の割合	中町北	22.0	3	■			41	22.0	15.2	37.1
		中町南	16.1	4	■			31	22.0	15.2	37.1
		八千代	27.3	2	■			22	22.0	15.2	37.1
		杉原谷	37.1	1	■			35	22.0	15.2	37.1
		松井	15.2	5	■			33	22.0	15.2	37.1

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

90	防災:地震保険加入者割合	中町北	61.0	5	■			41	64.5	61.0	68.8
		中町南	64.5	3	■			31	64.5	61.0	68.8
		八千代	61.9	4	■			21	64.5	61.0	68.8
		杉原谷	64.7	2	■			34	64.5	61.0	68.8
		松井	68.8	1	■			32	64.5	61.0	68.8
91	防災:避難場所・経路把握の割合	中町北	57.1	3	■			42	57.1	36.4	66.7
		中町南	54.8	4	■			31	57.1	36.4	66.7
		八千代	36.4	5	■			22	57.1	36.4	66.7
		杉原谷	61.8	2	■			34	57.1	36.4	66.7
		松井	66.7	1	■			33	57.1	36.4	66.7
92	防災:「高齢者等避難開始」発令で避難の割合	中町北	58.5	5	■			41	67.7	58.5	81.8
		中町南	67.7	3	■			31	67.7	58.5	81.8
		八千代	81.8	1	■			22	67.7	58.5	81.8
		杉原谷	61.8	4	■			34	67.7	58.5	81.8
		松井	78.8	2	■			33	67.7	58.5	81.8
93	防災:「避難勧告」発令で避難の割合	中町北	64.3	5	■			42	71.4	64.3	84.8
		中町南	71.0	4	■			31	71.4	64.3	84.8
		八千代	81.8	2	■			22	71.4	64.3	84.8
		杉原谷	71.4	3	■			35	71.4	64.3	84.8
		松井	84.8	1	■			33	71.4	64.3	84.8
94	防災:「避難指示(緊急)」発令で避難の割合	中町北	76.2	5	■			42	90.9	76.2	97.0
		中町南	93.3	2	■			30	90.9	76.2	97.0
		八千代	90.9	3	■			22	90.9	76.2	97.0
		杉原谷	88.6	4	■			35	90.9	76.2	97.0
		松井	97.0	1	■			33	90.9	76.2	97.0
95	防災:災害時の助け合い話のある者の割合	中町北	15.0	5	■			40	31.0	15.0	45.5
		中町南	31.0	3	■			29	31.0	15.0	45.5
		八千代	28.6	4	■			21	31.0	15.0	45.5
		杉原谷	45.5	1	■			33	31.0	15.0	45.5
		松井	38.7	2	■			31	31.0	15.0	45.5
96	防災:定期的に声かけ・訪問してくれる割合	中町北	78.0	4	■			41	78.3	75.9	90.9
		中町南	75.9	5	■			29	78.3	75.9	90.9
		八千代	78.3	3	■			23	78.3	75.9	90.9
		杉原谷	83.3	2	■			36	78.3	75.9	90.9
		松井	90.9	1	■			33	78.3	75.9	90.9
97	防災:定期的に声かけ・訪問する人の割合	中町北	85.4	4	■			41	87.0	83.3	97.0
		中町南	83.3	5	■			30	87.0	83.3	97.0
		八千代	87.0	3	■			23	87.0	83.3	97.0
		杉原谷	91.7	2	■			36	87.0	83.3	97.0
		松井	97.0	1	■			33	87.0	83.3	97.0
98	防災:地域の人に頼ることに抵抗がある者の割合	中町北	63.4	5	■			41	55.6	53.3	63.4
		中町南	53.3	1	■			30	55.6	53.3	63.4
		八千代	54.2	2	■			24	55.6	53.3	63.4

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

		杉原谷	55.6	3	■			36	55.6	53.3	63.4
		松井	57.6	4	■			33	55.6	53.3	63.4
99	防災:地域の人に頼りにされることに抵抗があるものの割合	中町北	24.4	4	■			41	22.9	18.2	30.0
		中町南	30.0	5	■			30	22.9	18.2	30.0
		八千代	20.8	2	■			24	22.9	18.2	30.0
		杉原谷	22.9	3	■			35	22.9	18.2	30.0
		松井	18.2	1	■			33	22.9	18.2	30.0
100	健診:収縮期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	55.4	3	■			130	55.4	53.2	60.2
		中町南	60.2	5	■			113	55.4	53.2	60.2
		八千代	54.8	2	■			104	55.4	53.2	60.2
		杉原谷	53.2	1	■			124	55.4	53.2	60.2
		松井	57.2	4	■			145	55.4	53.2	60.2
101	健診:収縮期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	40.0	5	■			130	35.2	31.0	40.0
		中町南	31.0	1	■			113	35.2	31.0	40.0
		八千代	37.5	4	■			104	35.2	31.0	40.0
		杉原谷	32.3	2	■			124	35.2	31.0	40.0
		松井	35.2	3	■			145	35.2	31.0	40.0
102	健診:拡張期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	20.8	3	■			130	20.8	16.8	25.0
		中町南	16.8	1	■			113	20.8	16.8	25.0
		八千代	25.0	5	■			104	20.8	16.8	25.0
		杉原谷	21.0	4	■			124	20.8	16.8	25.0
		松井	20.7	2	■			145	20.8	16.8	25.0
103	健診:拡張期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	12.3	4	■			130	8.9	7.1	15.4
		中町南	7.1	1	■			113	8.9	7.1	15.4
		八千代	15.4	5	■			104	8.9	7.1	15.4
		杉原谷	8.9	3	■			124	8.9	7.1	15.4
		松井	7.6	2	■			145	8.9	7.1	15.4
104	健診:中性脂肪 保健指導判定値_該当割合	中町北	26.2	4	■			130	22.6	13.3	30.8
		中町南	13.3	1	■			113	22.6	13.3	30.8
		八千代	30.8	5	■			104	22.6	13.3	30.8
		杉原谷	22.6	3	■			124	22.6	13.3	30.8
		松井	17.9	2	■			145	22.6	13.3	30.8
105	健診:中性脂肪 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	4.6	5	■			130	2.7	0.7	4.6
		中町南	2.7	3	■			113	2.7	0.7	4.6
		八千代	3.8	4	■			104	2.7	0.7	4.6
		杉原谷	1.6	2	■			124	2.7	0.7	4.6
		松井	0.7	1	■			145	2.7	0.7	4.6
		中町北	3.8	1	■			130	5.5	3.8	9.6

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

106	健診:HDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町南	4.4	2	■			113	5.5	3.8	9.6
		八千代	9.6	5	■			104	5.5	3.8	9.6
		杉原谷	6.5	4	■			124	5.5	3.8	9.6
		松井	5.5	3	■			145	5.5	3.8	9.6
107	健診:HDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.5	1	■			130	1.8	1.5	2.9
		中町南	1.8	3	■			113	1.8	1.5	2.9
		八千代	2.9	5	■			104	1.8	1.5	2.9
		杉原谷	1.6	2	■			124	1.8	1.5	2.9
		松井	2.8	4	■			145	1.8	1.5	2.9
108	健診:LDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町北	47.7	1	■			130	51.6	47.7	61.1
		中町南	61.1	5	■			113	51.6	47.7	61.1
		八千代	51.0	2	■			104	51.6	47.7	61.1
		杉原谷	51.6	3	■			124	51.6	47.7	61.1
		松井	55.9	4	■			145	51.6	47.7	61.1
109	健診:LDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	25.4	4	■			130	25.0	24.0	28.3
		中町南	28.3	5	■			113	25.0	24.0	28.3
		八千代	24.0	1	■			104	25.0	24.0	28.3
		杉原谷	25.0	3	■			124	25.0	24.0	28.3
		松井	24.1	2	■			145	25.0	24.0	28.3
110	健診:空腹時血糖 保健指導判定値_該当割合	中町北	44.4	5	■			99	39.8	38.6	44.4
		中町南	39.0	2	■			82	39.8	38.6	44.4
		八千代	42.5	4	■			80	39.8	38.6	44.4
		杉原谷	39.8	3	■			93	39.8	38.6	44.4
		松井	38.6	1	■			114	39.8	38.6	44.4
111	健診:空腹時血糖 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	6.1	4	■			99	3.7	2.2	7.5
		中町南	3.7	3	■			82	3.7	2.2	7.5
		八千代	7.5	5	■			80	3.7	2.2	7.5
		杉原谷	2.2	1	■			93	3.7	2.2	7.5
		松井	2.6	2	■			114	3.7	2.2	7.5
112	健診:HbA1c 保健指導判定値_該当割合	中町北	74.4	3	■			129	74.4	62.0	77.7
		中町南	77.1	4	■			109	74.4	62.0	77.7
		八千代	77.7	5	■			103	74.4	62.0	77.7
		杉原谷	62.0	1	■			121	74.4	62.0	77.7
		松井	68.5	2	■			143	74.4	62.0	77.7
113	健診:HbA1c 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	9.3	5	■			129	7.8	5.0	9.3
		中町南	9.2	4	■			109	7.8	5.0	9.3
		八千代	7.8	3	■			103	7.8	5.0	9.3
		杉原谷	5.0	1	■			121	7.8	5.0	9.3

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・前期高齢者)

		松井	7.0	2	■			143	7.8	5.0	9.3
114	健診:AST(GOT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	12.3	3	■			130	12.3	8.7	16.6
		中町南	8.8	2	■			113	12.3	8.7	16.6
		八千代	8.7	1	■			104	12.3	8.7	16.6
		杉原谷	14.5	4	■			124	12.3	8.7	16.6
		松井	16.6	5	■			145	12.3	8.7	16.6
115	健診:AST(GOT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.8	1	■			130	1.8	0.8	3.2
		中町南	1.8	3	■			113	1.8	0.8	3.2
		八千代	2.9	4	■			104	1.8	0.8	3.2
		杉原谷	3.2	5	■			124	1.8	0.8	3.2
		松井	1.4	2	■			145	1.8	0.8	3.2
116	健診:ALT(GPT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	9.2	3	■			130	9.2	4.4	13.7
		中町南	4.4	1	■			113	9.2	4.4	13.7
		八千代	9.6	4	■			104	9.2	4.4	13.7
		杉原谷	13.7	5	■			124	9.2	4.4	13.7
		松井	7.6	2	■			145	9.2	4.4	13.7
117	健診:ALT(GPT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			130	0.7	0.0	4.8
		中町南	0.0	1	■			113	0.7	0.0	4.8
		八千代	2.9	4	■			104	0.7	0.0	4.8
		杉原谷	4.8	5	■			124	0.7	0.0	4.8
		松井	0.7	3	■			145	0.7	0.0	4.8
118	健診:γ-GTP 保健指導判定値_該当割合	中町北	10.8	2	■			130	12.4	10.6	16.9
		中町南	12.4	3	■			113	12.4	10.6	16.9
		八千代	10.6	1	■			104	12.4	10.6	16.9
		杉原谷	16.9	5	■			124	12.4	10.6	16.9
		松井	12.4	3	■			145	12.4	10.6	16.9
119	健診:γ-GTP 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	2.3	2	■			130	2.7	1.9	3.4
		中町南	2.7	3	■			113	2.7	1.9	3.4
		八千代	1.9	1	■			104	2.7	1.9	3.4
		杉原谷	3.2	4	■			124	2.7	1.9	3.4
		松井	3.4	5	■			145	2.7	1.9	3.4

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

No	指標名	小地域名	今回	順位	色	前回	改善状況	変化	回答者数	中央値	最小値	最大値
1	コア:幸福感がある者の割合	中町北	50.7	2	■				142	50.7	46.1	51.7
		中町南	51.7	1	■				178	50.7	46.1	51.7
		八千代	46.1	5	■				141	50.7	46.1	51.7
		杉原谷	50.7	2	■				138	50.7	46.1	51.7
		松井	49.7	4	■				153	50.7	46.1	51.7
2	コア:要支援・要介護リスク点数の平均点	中町北	22.8	3	■				152	22.8	22.2	23.4
		中町南	22.9	4	■				195	22.8	22.2	23.4
		八千代	22.2	1	■				156	22.8	22.2	23.4
		杉原谷	23.4	5	■				154	22.8	22.2	23.4
		松井	22.6	2	■				168	22.8	22.2	23.4
3	コア:フレイルあり割合	中町北	17.1	1	■				152	20.3	17.1	25.1
		中町南	21.8	4	■				193	20.3	17.1	25.1
		八千代	20.1	2	■				154	20.3	17.1	25.1
		杉原谷	20.3	3	■				153	20.3	17.1	25.1
		松井	25.1	5	■				167	20.3	17.1	25.1
5	コア:運動機能低下者割合(三件法)	中町北	14.1	2	■				149	14.6	12.8	15.9
		中町南	14.8	4	■				189	14.6	12.8	15.9
		八千代	14.6	3	■				151	14.6	12.8	15.9
		杉原谷	15.9	5	■				151	14.6	12.8	15.9
		松井	12.8	1	■				164	14.6	12.8	15.9
6	コア:1年間の転倒あり割合	中町北	33.3	2	■				150	34.0	30.7	40.6
		中町南	40.6	5	■				187	34.0	30.7	40.6
		八千代	30.7	1	■				150	34.0	30.7	40.6
		杉原谷	37.1	4	■				151	34.0	30.7	40.6
		松井	34.0	3	■				162	34.0	30.7	40.6
7	コア:認知症リスク得点	中町北	5.4	1	■				151	5.5	5.4	5.6
		中町南	5.6	4	■				193	5.5	5.4	5.6
		八千代	5.5	3	■				154	5.5	5.4	5.6
		杉原谷	5.4	1	■				152	5.5	5.4	5.6
		松井	5.6	4	■				166	5.5	5.4	5.6
8	コア:認知症リスク者割合	中町北	21.2	1	■				151	24.7	21.2	26.0
		中町南	22.3	2	■				193	24.7	21.2	26.0
		八千代	26.0	5	■				154	24.7	21.2	26.0
		杉原谷	25.0	4	■				152	24.7	21.2	26.0
		松井	24.7	3	■				166	24.7	21.2	26.0
9	コア:物忘れが多い者の割合	中町北	49.0	1	■				145	52.4	49.0	58.1
		中町南	49.2	2	■				185	52.4	49.0	58.1
		八千代	53.1	4	■				147	52.4	49.0	58.1
		杉原谷	52.4	3	■				145	52.4	49.0	58.1
		松井	58.1	5	■				160	52.4	49.0	58.1
10	コア:口腔機能低下者割合	中町北	24.7	3	■				150	24.7	17.3	31.7
		中町南	31.7	5	■				189	24.7	17.3	31.7
		八千代	23.3	2	■				150	24.7	17.3	31.7
		杉原谷	25.9	4	■				147	24.7	17.3	31.7
		松井	17.3	1	■				162	24.7	17.3	31.7
11	コア:残歯数19本以下の者の割合	中町北	49.3	1	■				138	61.1	49.3	66.4
		中町南	55.4	2	■				175	61.1	49.3	66.4
		八千代	62.3	4	■				138	61.1	49.3	66.4
		杉原谷	66.4	5	■				137	61.1	49.3	66.4
		松井	61.1	3	■				157	61.1	49.3	66.4
12	コア:うつ割合(GDS5点以上)	中町北	21.5	1	■				144	30.6	21.5	36.9
		中町南	30.6	3	■				186	30.6	21.5	36.9
		八千代	36.9	5	■				149	30.6	21.5	36.9
		杉原谷	32.2	4	■				149	30.6	21.5	36.9
		松井	29.7	2	■				158	30.6	21.5	36.9
		中町北	5.4	1	■			149	7.4	5.4	9.3	
		中町南	7.4	3	■			188	7.4	5.4	9.3	

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

13	コア:閉じこもり者割合	八千代	6.6	2	■			151	7.4	5.4	9.3
		杉原谷	9.2	4	■			152	7.4	5.4	9.3
		松井	9.3	5	■			162	7.4	5.4	9.3
14	コア:スポーツの会参加者割合	中町北	45.2	1	■			115	31.3	26.4	45.2
		中町南	31.8	2	■			151	31.3	26.4	45.2
		八千代	31.3	3	■			115	31.3	26.4	45.2
		杉原谷	26.4	5	■			121	31.3	26.4	45.2
		松井	29.4	4	■			119	31.3	26.4	45.2
15	コア:趣味の会参加者割合	中町北	36.5	2	■			115	35.3	30.6	39.1
		中町南	39.1	1	■			151	35.3	30.6	39.1
		八千代	30.6	5	■			111	35.3	30.6	39.1
		杉原谷	31.0	4	■			116	35.3	30.6	39.1
		松井	35.3	3	■			119	35.3	30.6	39.1
16	コア:ボランティア参加者割合	中町北	16.2	1	■			111	14.3	9.8	16.2
		中町南	14.7	2	■			150	14.3	9.8	16.2
		八千代	14.3	3	■			112	14.3	9.8	16.2
		杉原谷	9.8	5	■			112	14.3	9.8	16.2
		松井	13.6	4	■			118	14.3	9.8	16.2
17	コア:学習・教養サークル参加者割合	中町北	15.1	1	■			119	9.8	9.4	15.1
		中町南	14.3	2	■			154	9.8	9.4	15.1
		八千代	9.7	4	■			113	9.8	9.4	15.1
		杉原谷	9.8	3	■			122	9.8	9.4	15.1
		松井	9.4	5	■			117	9.8	9.4	15.1
18	コア:特技や経験を他者に伝える活動参加者割合	中町北	9.6	1	■			114	5.8	4.1	9.6
		中町南	8.4	2	■			154	5.8	4.1	9.6
		八千代	5.3	4	■			113	5.8	4.1	9.6
		杉原谷	4.1	5	■			121	5.8	4.1	9.6
		松井	5.8	3	■			120	5.8	4.1	9.6
19	コア:友人知人と会う頻度が高い者の割合	中町北	81.9	4	■			144	83.0	76.1	83.6
		中町南	83.2	2	■			185	83.0	76.1	83.6
		八千代	83.6	1	■			146	83.0	76.1	83.6
		杉原谷	76.1	5	■			142	83.0	76.1	83.6
		松井	83.0	3	■			159	83.0	76.1	83.6
20	コア:交流する友人がいる者の割合	中町北	35.0	4	■			143	35.7	30.2	38.0
		中町南	35.7	3	■			185	35.7	30.2	38.0
		八千代	37.5	2	■			144	35.7	30.2	38.0
		杉原谷	38.0	1	■			142	35.7	30.2	38.0
		松井	30.2	5	■			159	35.7	30.2	38.0
21	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート受領者割合	中町北	96.5	2	■			144	95.7	95.0	97.8
		中町南	97.8	1	■			184	95.7	95.0	97.8
		八千代	95.3	4	■			148	95.7	95.0	97.8
		杉原谷	95.7	3	■			141	95.7	95.0	97.8
		松井	95.0	5	■			159	95.7	95.0	97.8
22	コア:情緒的(心配事や愚痴)サポート提供者割合	中町北	95.0	2	■			140	93.9	91.5	95.4
		中町南	93.9	3	■			179	93.9	91.5	95.4
		八千代	92.1	4	■			140	93.9	91.5	95.4
		杉原谷	91.5	5	■			141	93.9	91.5	95.4
		松井	95.4	1	■			152	93.9	91.5	95.4

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

23	コア:手段的(看病や世話)サポート受領者割合	中町北	96.6	2	■			146	95.2	92.5	97.3
		中町南	97.3	1	■			185	95.2	92.5	97.3
		八千代	95.2	3	■			146	95.2	92.5	97.3
		杉原谷	95.2	3	■			145	95.2	92.5	97.3
		松井	92.5	5	■			160	95.2	92.5	97.3
24	コア:手段的(看病や世話)サポート提供者割合	中町北	75.0	3	■			132	75.0	70.6	79.1
		中町南	70.6	5	■			177	75.0	70.6	79.1
		八千代	79.1	1	■			134	75.0	70.6	79.1
		杉原谷	77.2	2	■			136	75.0	70.6	79.1
		松井	71.4	4	■			147	75.0	70.6	79.1
25	コア:ソーシャル・キャピタル得点(社会参加)	中町北	84.6	1	■			128	63.7	58.1	84.6
		中町南	73.6	2	■			172	63.7	58.1	84.6
		八千代	63.3	4	■			126	63.7	58.1	84.6
		杉原谷	58.1	5	■			130	63.7	58.1	84.6
		松井	63.7	3	■			136	63.7	58.1	84.6
26	コア:ソーシャル・キャピタル得点(連帯感)	中町北	171.5	4	■			146	172.7	160.5	175.5
		中町南	160.5	5	■			189	172.7	160.5	175.5
		八千代	172.7	3	■			146	172.7	160.5	175.5
		杉原谷	175.4	2	■			149	172.7	160.5	175.5
		松井	175.5	1	■			164	172.7	160.5	175.5
27	コア:ソーシャル・キャピタル得点(助け合い)	中町北	196.5	2	■			147	192.5	188.5	196.6
		中町南	196.6	1	■			188	192.5	188.5	196.6
		八千代	188.5	5	■			152	192.5	188.5	196.6
		杉原谷	192.5	3	■			146	192.5	188.5	196.6
		松井	190.9	4	■			163	192.5	188.5	196.6
28	重要:主観的健康感が良い者の割合	中町北	84.4	2	■			147	83.2	77.5	84.9
		中町南	83.2	3	■			185	83.2	77.5	84.9
		八千代	77.5	5	■			151	83.2	77.5	84.9
		杉原谷	84.9	1	■			146	83.2	77.5	84.9
		松井	79.3	4	■			164	83.2	77.5	84.9
29	重要:ポジティブ感情がある者の割合	中町北	43.2	2	■			118	42.9	36.8	48.1
		中町南	41.0	4	■			161	42.9	36.8	48.1
		八千代	36.8	5	■			133	42.9	36.8	48.1
		杉原谷	42.9	3	■			133	42.9	36.8	48.1
		松井	48.1	1	■			135	42.9	36.8	48.1
30	重要:笑う者の割合	中町北	93.8	1	■			144	92.4	89.3	93.8
		中町南	92.3	4	■			181	92.4	89.3	93.8
		八千代	89.3	5	■			140	92.4	89.3	93.8
		杉原谷	92.4	3	■			144	92.4	89.3	93.8
		松井	92.9	2	■			156	92.4	89.3	93.8
31	重要:うつ割合(ニーズ調査)	中町北	16.8	2	■			131	16.9	16.0	23.9
		中町南	19.8	4	■			162	16.9	16.0	23.9
		八千代	23.9	5	■			134	16.9	16.0	23.9
		杉原谷	16.9	3	■			124	16.9	16.0	23.9
		松井	16.0	1	■			131	16.9	16.0	23.9

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

32	重要:うつ割合(基本チェックリスト)	中町北	28.6	1	■			140	30.3	28.6	34.8
		中町南	34.8	5	■			184	30.3	28.6	34.8
		八千代	30.1	2	■			146	30.3	28.6	34.8
		杉原谷	31.5	4	■			146	30.3	28.6	34.8
		松井	30.3	3	■			155	30.3	28.6	34.8
33	重要:フレイルなし割合	中町北	47.4	2	■			152	46.8	37.8	49.1
		中町南	37.8	5	■			193	46.8	37.8	49.1
		八千代	46.8	3	■			154	46.8	37.8	49.1
		杉原谷	37.9	4	■			153	46.8	37.8	49.1
		松井	49.1	1	■			167	46.8	37.8	49.1
34	重要:プレフレイルあり割合	中町北	35.5	3	■			152	35.5	25.7	41.8
		中町南	40.4	4	■			193	35.5	25.7	41.8
		八千代	33.1	2	■			154	35.5	25.7	41.8
		杉原谷	41.8	5	■			153	35.5	25.7	41.8
		松井	25.7	1	■			167	35.5	25.7	41.8
35	重要:生活機能低下者割合	中町北	5.3	3	■			150	5.3	2.6	6.8
		中町南	6.8	5	■			190	5.3	2.6	6.8
		八千代	4.6	2	■			152	5.3	2.6	6.8
		杉原谷	2.6	1	■			151	5.3	2.6	6.8
		松井	5.5	4	■			163	5.3	2.6	6.8
36	重要:BMIが18.5未満の者の割合	中町北	7.5	2	■			134	7.9	5.5	9.6
		中町南	7.9	3	■			177	7.9	5.5	9.6
		八千代	5.5	1	■			145	7.9	5.5	9.6
		杉原谷	9.6	5	■			135	7.9	5.5	9.6
		松井	8.3	4	■			157	7.9	5.5	9.6
37	重要:肥満(BMI25以上)者割合	中町北	14.9	1	■			134	20.0	14.9	22.0
		中町南	22.0	5	■			177	20.0	14.9	22.0
		八千代	20.0	3	■			145	20.0	14.9	22.0
		杉原谷	18.5	2	■			135	20.0	14.9	22.0
		松井	21.0	4	■			157	20.0	14.9	22.0
38	重要:低栄養者割合	中町北	1.5	2	■			130	1.9	1.1	4.6
		中町南	1.1	1	■			175	1.9	1.1	4.6
		八千代	2.8	4	■			142	1.9	1.1	4.6
		杉原谷	4.6	5	■			131	1.9	1.1	4.6
		松井	1.9	3	■			154	1.9	1.1	4.6
39	重要:認知機能低下者割合	中町北	36.0	2	■			150	36.4	34.2	44.5
		中町南	38.1	4	■			189	36.4	34.2	44.5
		八千代	34.2	1	■			152	36.4	34.2	44.5
		杉原谷	36.4	3	■			151	36.4	34.2	44.5
		松井	44.5	5	■			164	36.4	34.2	44.5
40	重要:IADL(自立度)低下者割合(1項目該当)	中町北	16.0	3	■			150	16.0	15.2	18.4
		中町南	15.8	2	■			190	16.0	15.2	18.4
		八千代	18.4	5	■			152	16.0	15.2	18.4
		杉原谷	17.9	4	■			151	16.0	15.2	18.4
		松井	15.2	1	■			164	16.0	15.2	18.4
41	重要:IADL(自立度)低下者割合(2項目該当)	中町北	4.0	1	■			150	4.9	4.0	6.8
		中町南	6.8	5	■			190	4.9	4.0	6.8
		八千代	4.6	2	■			152	4.9	4.0	6.8
		杉原谷	5.3	4	■			151	4.9	4.0	6.8
		松井	4.9	3	■			164	4.9	4.0	6.8
		中町北	21.3	3	■			150	21.3	17.4	26.3
		中町南	26.3	5	■			190	21.3	17.4	26.3

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

42	重要:社会的役割低下者割合	八千代	17.4	1	■			149	21.3	17.4	26.3
		杉原谷	19.3	2	■			150	21.3	17.4	26.3
		松井	24.5	4	■			163	21.3	17.4	26.3
43	重要:知的能動性低下者割合	中町北	14.0	4	■			150	13.5	9.9	16.0
		中町南	12.2	2	■			188	13.5	9.9	16.0
		八千代	16.0	5	■			150	13.5	9.9	16.0
		杉原谷	9.9	1	■			151	13.5	9.9	16.0
		松井	13.5	3	■			163	13.5	9.9	16.0
44	重要:通いの場参加者割合	中町北	22.6	1	■			124	16.8	10.2	22.6
		中町南	16.8	3	■			161	16.8	10.2	22.6
		八千代	11.0	4	■			118	16.8	10.2	22.6
		杉原谷	10.2	5	■			128	16.8	10.2	22.6
		松井	20.0	2	■			130	16.8	10.2	22.6
45	重要:老人クラブ参加者割合	中町北	41.7	1	■			127	30.5	19.2	41.7
		中町南	32.4	2	■			170	30.5	19.2	41.7
		八千代	30.5	3	■			128	30.5	19.2	41.7
		杉原谷	19.2	5	■			130	30.5	19.2	41.7
		松井	28.1	4	■			139	30.5	19.2	41.7
46	重要:町内会・自治会参加者割合	中町北	13.0	1	■			115	10.8	7.8	13.0
		中町南	12.7	2	■			157	10.8	7.8	13.0
		八千代	7.8	5	■			115	10.8	7.8	13.0
		杉原谷	10.8	3	■			120	10.8	7.8	13.0
		松井	8.6	4	■			128	10.8	7.8	13.0
47	重要:グループ活動へ参加意向がある者の割合	中町北	56.2	3	■			130	56.2	52.0	59.8
		中町南	58.0	2	■			162	56.2	52.0	59.8
		八千代	52.0	5	■			127	56.2	52.0	59.8
		杉原谷	59.8	1	■			127	56.2	52.0	59.8
		松井	55.8	4	■			138	56.2	52.0	59.8
48	重要:グループ活動(企画・運営)へ参加意向がある者の割合	中町北	36.9	3	■			122	36.9	32.3	39.5
		中町南	38.2	2	■			157	36.9	32.3	39.5
		八千代	32.3	5	■			124	36.9	32.3	39.5
		杉原谷	39.5	1	■			124	36.9	32.3	39.5
		松井	36.8	4	■			136	36.9	32.3	39.5
49	重要:収入のある仕事への参加者割合	中町北	17.8	5	■			135	24.6	17.8	25.4
		中町南	24.7	2	■			170	24.6	17.8	25.4
		八千代	25.4	1	■			130	24.6	17.8	25.4
		杉原谷	18.3	4	■			126	24.6	17.8	25.4
		松井	24.6	3	■			138	24.6	17.8	25.4
50	重要:就労していない者の割合	中町北	89.0	5	■			118	82.8	81.3	89.0
		中町南	81.3	1	■			155	82.8	81.3	89.0
		八千代	83.8	4	■			117	82.8	81.3	89.0
		杉原谷	82.7	2	■			127	82.8	81.3	89.0
		松井	82.8	3	■			122	82.8	81.3	89.0
51	重要:喫煙する者の割合	中町北	7.6	4	■			145	6.8	4.8	8.2
		中町南	4.8	1	■			188	6.8	4.8	8.2
		八千代	6.8	3	■			148	6.8	4.8	8.2
		杉原谷	8.2	5	■			146	6.8	4.8	8.2
		松井	5.0	2	■			159	6.8	4.8	8.2
52	重要:30分以上歩く者の割合	中町北	66.7	1	■			141	63.5	56.0	66.7
		中町南	56.0	5	■			182	63.5	56.0	66.7
		八千代	60.4	4	■			144	63.5	56.0	66.7
		杉原谷	63.5	3	■			148	63.5	56.0	66.7
		松井	65.4	2	■			153	63.5	56.0	66.7
		中町北	53.1	4	■			143	52.5	42.4	58.3
		中町南	52.5	3	■			177	52.5	42.4	58.3

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

53	重要:健診(1年以内)未受診者割合	八千代	58.3	5	■			144	52.5	42.4	58.3
		杉原谷	42.4	1	■			139	52.5	42.4	58.3
		松井	49.7	2	■			157	52.5	42.4	58.3
54	重要:認知症発症後の自宅生活希望者割合	中町北	82.6	2	■			23	68.4	46.2	83.3
		中町南	46.2	5	■			26	68.4	46.2	83.3
		八千代	68.4	3	■			19	68.4	46.2	83.3
		杉原谷	83.3	1	■			18	68.4	46.2	83.3
		松井	68.2	4	■			22	68.4	46.2	83.3
55	重要:認知症の人も地域活動に参加した方が良いと思う人の割合	中町北	65.2	1	■			23	60.0	36.8	65.2
		中町南	60.0	3	■			25	60.0	36.8	65.2
		八千代	36.8	5	■			19	60.0	36.8	65.2
		杉原谷	47.1	4	■			17	60.0	36.8	65.2
		松井	60.9	2	■			23	60.0	36.8	65.2
56	重要:家族が認知症になったら近所の人に知ってほしいと思う人の割合	中町北	90.5	1	■			21	83.3	68.2	90.5
		中町南	74.1	4	■			27	83.3	68.2	90.5
		八千代	89.5	2	■			19	83.3	68.2	90.5
		杉原谷	83.3	3	■			18	83.3	68.2	90.5
		松井	68.2	5	■			22	83.3	68.2	90.5
57	重要:家族を介護している人の割合	中町北	3.8	4	■			131	5.3	1.6	9.6
		中町南	9.6	1	■			166	5.3	1.6	9.6
		八千代	7.0	2	■			128	5.3	1.6	9.6
		杉原谷	1.6	5	■			127	5.3	1.6	9.6
		松井	5.3	3	■			132	5.3	1.6	9.6
58	重要:独居者割合	中町北	13.2	4	■			136	12.7	6.7	13.9
		中町南	12.0	2	■			167	12.7	6.7	13.9
		八千代	12.7	3	■			134	12.7	6.7	13.9
		杉原谷	6.7	1	■			135	12.7	6.7	13.9
		松井	13.9	5	■			144	12.7	6.7	13.9
59	重要:孤食者割合	中町北	28.3	5	■			152	23.1	21.4	28.3
		中町南	23.6	4	■			195	23.1	21.4	28.3
		八千代	23.1	3	■			156	23.1	21.4	28.3
		杉原谷	22.7	2	■			154	23.1	21.4	28.3
		松井	21.4	1	■			168	23.1	21.4	28.3
60	重要:低所得者割合	中町北	60.0	1	■			115	61.0	60.0	73.3
		中町南	61.0	3	■			146	61.0	60.0	73.3
		八千代	64.1	4	■			117	61.0	60.0	73.3
		杉原谷	60.2	2	■			108	61.0	60.0	73.3
		松井	73.3	5	■			120	61.0	60.0	73.3
61	重要:低学歴者割合	中町北	49.0	2	■			145	50.0	46.2	60.8
		中町南	50.0	3	■			182	50.0	46.2	60.8
		八千代	46.2	1	■			143	50.0	46.2	60.8
		杉原谷	54.3	4	■			140	50.0	46.2	60.8
		松井	60.8	5	■			158	50.0	46.2	60.8
62	重要:経済的不安感がある者の割合	中町北	20.9	1	■			148	32.4	20.9	35.2
		中町南	35.0	4	■			183	32.4	20.9	35.2
		八千代	32.4	3	■			139	32.4	20.9	35.2
		杉原谷	35.2	5	■			145	32.4	20.9	35.2
		松井	28.0	2	■			157	32.4	20.9	35.2
		中町北	81.8	1	■			143	72.8	70.6	81.8
		中町南	77.3	2	■			185	72.8	70.6	81.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

64	重要:公園や歩道が徒歩圏内にある者の割合	八千代	72.8	3	■			147	72.8	70.6	81.8
		杉原谷	72.4	4	■			145	72.8	70.6	81.8
		松井	70.6	5	■			160	72.8	70.6	81.8
65	重要:商店・施設・移動販売が徒歩圏内にある者の割合	中町北	73.4	2	■			143	69.0	35.2	74.9
		中町南	74.9	1	■			183	69.0	35.2	74.9
		八千代	43.1	4	■			144	69.0	35.2	74.9
		杉原谷	35.2	5	■			145	69.0	35.2	74.9
		松井	69.0	3	■			158	69.0	35.2	74.9
66	重要:図書館を利用する割合	中町北	6.5	4	■			138	9.2	6.5	9.9
		中町南	9.4	2	■			180	9.2	6.5	9.9
		八千代	9.2	3	■			142	9.2	6.5	9.9
		杉原谷	6.5	4	■			139	9.2	6.5	9.9
		松井	9.9	1	■			151	9.2	6.5	9.9
67	重要:本屋・書店を利用する割合	中町北	10.3	4	■			136	10.7	7.9	11.4
		中町南	7.9	5	■			177	10.7	7.9	11.4
		八千代	10.7	3	■			140	10.7	7.9	11.4
		杉原谷	11.4	1	■			140	10.7	7.9	11.4
		松井	11.0	2	■			145	10.7	7.9	11.4
68	防災:地域で社会的結びつきがある者の割合	中町北	50.3	5	■			143	54.8	50.3	59.7
		中町南	51.1	4	■			176	54.8	50.3	59.7
		八千代	54.8	3	■			146	54.8	50.3	59.7
		杉原谷	59.7	1	■			144	54.8	50.3	59.7
		松井	58.4	2	■			154	54.8	50.3	59.7
69	防災:スポーツ会や趣味グループを年数回以上参加者の割合	中町北	56.4	2	■			110	52.3	38.7	57.5
		中町南	50.7	4	■			140	52.3	38.7	57.5
		八千代	38.7	5	■			106	52.3	38.7	57.5
		杉原谷	57.5	1	■			113	52.3	38.7	57.5
		松井	52.3	3	■			109	52.3	38.7	57.5
70	防災:年数回以上に友人・知人と会う者の割合	中町北	95.1	2	■			144	94.5	89.7	96.2
		中町南	89.7	5	■			185	94.5	89.7	96.2
		八千代	94.5	3	■			146	94.5	89.7	96.2
		杉原谷	94.4	4	■			142	94.5	89.7	96.2
		松井	96.2	1	■			159	94.5	89.7	96.2
71	防災:1か月間友人・知人1人以上と会う者の割合	中町北	99.3	1	■			143	96.2	94.1	99.3
		中町南	94.1	5	■			185	96.2	94.1	99.3
		八千代	95.8	4	■			144	96.2	94.1	99.3
		杉原谷	97.2	2	■			142	96.2	94.1	99.3
		松井	96.2	3	■			159	96.2	94.1	99.3
72	防災:精神面のサポートを受けられるものの割合	中町北	96.5	2	■			144	95.7	95.0	97.8
		中町南	97.8	1	■			184	95.7	95.0	97.8
		八千代	95.3	4	■			148	95.7	95.0	97.8

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

		杉原谷	95.7	3	■			141	95.7	95.0	97.8
		松井	95.0	5	■			159	95.7	95.0	97.8
73	防災:病気の際に世話をしてくれる人がいる者の割合	中町北	96.6	2	■			146	95.2	92.5	97.3
		中町南	97.3	1	■			185	95.2	92.5	97.3
		八千代	95.2	3	■			146	95.2	92.5	97.3
		杉原谷	95.2	3	■			145	95.2	92.5	97.3
		松井	92.5	5	■			160	95.2	92.5	97.3
74	防災:ソーシャルサポートある者の割合	中町北	92.8	3	■			139	92.8	90.5	93.3
		中町南	93.3	1	■			178	92.8	90.5	93.3
		八千代	90.5	5	■			137	92.8	90.5	93.3
		杉原谷	90.6	4	■			138	92.8	90.5	93.3
		松井	93.3	1	■			150	92.8	90.5	93.3
75	防災:非公式の社会化&社会参加がある者の割合	中町北	97.2	2	■			144	94.4	90.4	97.5
		中町南	90.4	5	■			188	94.4	90.4	97.5
		八千代	94.0	4	■			149	94.4	90.4	97.5
		杉原谷	94.4	3	■			142	94.4	90.4	97.5
		松井	97.5	1	■			159	94.4	90.4	97.5
76	防災:個人および地域コミュニティレベルの社会的結びつきのある者の割合	中町北	99.3	3	■			148	99.3	98.4	100.0
		中町南	98.4	5	■			189	99.3	98.4	100.0
		八千代	100.0	1	■			147	99.3	98.4	100.0
		杉原谷	98.6	4	■			148	99.3	98.4	100.0
		松井	100.0	1	■			161	99.3	98.4	100.0
77	防災:1日の合計歩行時間30分以上の者の割合	中町北	66.7	1	■			141	63.5	56.0	66.7
		中町南	56.0	5	■			182	63.5	56.0	66.7
		八千代	60.4	4	■			144	63.5	56.0	66.7
		杉原谷	63.5	3	■			148	63.5	56.0	66.7
		松井	65.4	2	■			153	63.5	56.0	66.7
78	防災:家から徒歩圏内散歩するところある者の割合	中町北	81.8	1	■			143	72.8	70.6	81.8
		中町南	77.3	2	■			185	72.8	70.6	81.8
		八千代	72.8	3	■			147	72.8	70.6	81.8
		杉原谷	72.4	4	■			145	72.8	70.6	81.8
		松井	70.6	5	■			160	72.8	70.6	81.8
79	防災:災害や緊急時の訓練の行事に参加した者の割合	中町北	66.7	3	■			21	66.7	51.9	68.4
		中町南	51.9	5	■			27	66.7	51.9	68.4
		八千代	68.4	1	■			19	66.7	51.9	68.4
		杉原谷	66.7	3	■			18	66.7	51.9	68.4

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

		松井	68.2	2	■			22	66.7	51.9	68.4
80	防災:仲間付き合いのある者の割合	中町北	66.7	1	■			21	57.9	50.0	66.7
		中町南	58.3	2	■			24	57.9	50.0	66.7
		八千代	57.1	4	■			14	57.9	50.0	66.7
		杉原谷	50.0	5	■			22	57.9	50.0	66.7
		松井	57.9	3	■			19	57.9	50.0	66.7
81	防災:主観的孤立者割合	中町北	20.0	2	■			20	21.4	10.5	27.3
		中町南	25.0	4	■			24	21.4	10.5	27.3
		八千代	21.4	3	■			14	21.4	10.5	27.3
		杉原谷	27.3	5	■			22	21.4	10.5	27.3
		松井	10.5	1	■			19	21.4	10.5	27.3
82	防災:別居家族・親戚と会う機会が年数回以上の割合	中町北	100.0	1	■			21	100.0	95.0	100.0
		中町南	96.0	4	■			25	100.0	95.0	100.0
		八千代	100.0	1	■			14	100.0	95.0	100.0
		杉原谷	95.0	5	■			20	100.0	95.0	100.0
		松井	100.0	1	■			18	100.0	95.0	100.0
83	防災:別居家族・親戚との電話などが年数回以上の割合	中町北	90.5	3	■			21	90.5	84.6	95.5
		中町南	91.7	2	■			24	90.5	84.6	95.5
		八千代	84.6	5	■			13	90.5	84.6	95.5
		杉原谷	95.5	1	■			22	90.5	84.6	95.5
		松井	88.9	4	■			18	90.5	84.6	95.5
84	防災:友人知人との電話などが年数回以上の割合	中町北	90.5	3	■			21	90.5	78.9	92.9
		中町南	92.3	2	■			26	90.5	78.9	92.9
		八千代	92.9	1	■			14	90.5	78.9	92.9
		杉原谷	90.5	3	■			21	90.5	78.9	92.9
		松井	78.9	5	■			19	90.5	78.9	92.9
85	防災:子どもや若者との交流あり割合	中町北	57.1	4	■			21	61.9	52.6	85.7
		中町南	69.2	2	■			26	61.9	52.6	85.7
		八千代	85.7	1	■			14	61.9	52.6	85.7
		杉原谷	61.9	3	■			21	61.9	52.6	85.7
		松井	52.6	5	■			19	61.9	52.6	85.7
86	防災:子どもが1時間以内に住む割合	中町北	71.4	2	■			21	69.2	52.4	87.5
		中町南	69.2	3	■			26	69.2	52.4	87.5
		八千代	87.5	1	■			16	69.2	52.4	87.5
		杉原谷	52.4	5	■			21	69.2	52.4	87.5
		松井	56.3	4	■			16	69.2	52.4	87.5
87	防災:水・食料備蓄4日分以上の割合	中町北	26.7	1	■			15	5.9	5.6	26.7
		中町南	21.7	2	■			23	5.9	5.6	26.7
		八千代	5.9	3	■			17	5.9	5.6	26.7
		杉原谷	5.9	3	■			17	5.9	5.6	26.7
		松井	5.6	5	■			18	5.9	5.6	26.7
88	防災:水・食料備蓄8日分以上の割合	中町北	0.0	2	■			15	0.0	0.0	5.9
		中町南	0.0	2	■			23	0.0	0.0	5.9
		八千代	0.0	2	■			17	0.0	0.0	5.9
		杉原谷	5.9	1	■			17	0.0	0.0	5.9
		松井	0.0	2	■			18	0.0	0.0	5.9
89	防災:家具固定の割合	中町北	13.3	4	■			15	16.0	9.5	23.5
		中町南	16.0	3	■			25	16.0	9.5	23.5
		八千代	23.5	1	■			17	16.0	9.5	23.5
		杉原谷	21.1	2	■			19	16.0	9.5	23.5
		松井	9.5	5	■			21	16.0	9.5	23.5

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

90	防災:地震保険加入者割合	中町北	66.7	2	■			15	65.0	29.4	70.0
		中町南	43.5	4	■			23	65.0	29.4	70.0
		八千代	29.4	5	■			17	65.0	29.4	70.0
		杉原谷	70.0	1	■			20	65.0	29.4	70.0
		松井	65.0	3	■			20	65.0	29.4	70.0
91	防災:避難場所・経路把握の割合	中町北	60.0	2	■			15	55.0	36.0	66.7
		中町南	36.0	5	■			25	55.0	36.0	66.7
		八千代	52.9	4	■			17	55.0	36.0	66.7
		杉原谷	66.7	1	■			18	55.0	36.0	66.7
		松井	55.0	3	■			20	55.0	36.0	66.7
92	防災:「高齢者等避難開始」発令で避難の割合	中町北	66.7	4	■			15	76.0	64.7	94.4
		中町南	76.0	3	■			25	76.0	64.7	94.4
		八千代	64.7	5	■			17	76.0	64.7	94.4
		杉原谷	94.4	1	■			18	76.0	64.7	94.4
		松井	76.2	2	■			21	76.0	64.7	94.4
93	防災:「避難勧告」発令で避難の割合	中町北	86.7	3	■			15	86.7	64.7	94.7
		中町南	88.0	2	■			25	86.7	64.7	94.7
		八千代	64.7	5	■			17	86.7	64.7	94.7
		杉原谷	94.7	1	■			19	86.7	64.7	94.7
		松井	85.0	4	■			20	86.7	64.7	94.7
94	防災:「避難指示(緊急)」発令で避難の割合	中町北	86.7	4	■			15	91.7	70.6	95.2
		中町南	91.7	3	■			24	91.7	70.6	95.2
		八千代	70.6	5	■			17	91.7	70.6	95.2
		杉原谷	94.7	2	■			19	91.7	70.6	95.2
		松井	95.2	1	■			21	91.7	70.6	95.2
95	防災:災害時の助け合い話のある者の割合	中町北	53.8	2	■			13	42.9	21.4	62.5
		中町南	21.7	4	■			23	42.9	21.4	62.5
		八千代	21.4	5	■			14	42.9	21.4	62.5
		杉原谷	62.5	1	■			16	42.9	21.4	62.5
		松井	42.9	3	■			21	42.9	21.4	62.5
96	防災:定期的に声かけ・訪問してくれる割合	中町北	92.9	3	■			14	92.9	80.0	100.0
		中町南	100.0	1	■			22	92.9	80.0	100.0
		八千代	85.7	4	■			14	92.9	80.0	100.0
		杉原谷	100.0	1	■			16	92.9	80.0	100.0
		松井	80.0	5	■			20	92.9	80.0	100.0
97	防災:定期的に声かけ・訪問する人の割合	中町北	85.7	4	■			14	87.5	85.0	93.3
		中町南	90.9	2	■			22	87.5	85.0	93.3
		八千代	93.3	1	■			15	87.5	85.0	93.3
		杉原谷	87.5	3	■			16	87.5	85.0	93.3
		松井	85.0	5	■			20	87.5	85.0	93.3
98	防災:地域の人に頼ることに抵抗がある者の割合	中町北	78.6	5	■			14	66.7	50.0	78.6
		中町南	69.6	4	■			23	66.7	50.0	78.6
		八千代	66.7	3	■			15	66.7	50.0	78.6

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

		杉原谷	62.5	2	■			16	66.7	50.0	78.6
		松井	50.0	1	■			20	66.7	50.0	78.6
99	防災:地域の人に頼りにされることに抵抗があるものの割合	中町北	25.0	1	■			12	35.7	25.0	43.5
		中町南	43.5	5	■			23	35.7	25.0	43.5
		八千代	38.5	4	■			13	35.7	25.0	43.5
		杉原谷	35.7	3	■			14	35.7	25.0	43.5
		松井	26.3	2	■			19	35.7	25.0	43.5
100	健診:収縮期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	57.1	1	■			56	66.0	57.1	72.9
		中町南	72.9	5	■			59	66.0	57.1	72.9
		八千代	66.7	4	■			24	66.0	57.1	72.9
		杉原谷	64.7	2	■			34	66.0	57.1	72.9
		松井	66.0	3	■			50	66.0	57.1	72.9
101	健診:収縮期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	41.1	2	■			56	41.2	36.0	52.5
		中町南	52.5	5	■			59	41.2	36.0	52.5
		八千代	41.7	4	■			24	41.2	36.0	52.5
		杉原谷	41.2	3	■			34	41.2	36.0	52.5
		松井	36.0	1	■			50	41.2	36.0	52.5
102	健診:拡張期血圧 保健指導判定値_該当割合	中町北	8.9	2	■			56	10.2	5.9	25.0
		中町南	10.2	3	■			59	10.2	5.9	25.0
		八千代	25.0	5	■			24	10.2	5.9	25.0
		杉原谷	5.9	1	■			34	10.2	5.9	25.0
		松井	14.0	4	■			50	10.2	5.9	25.0
103	健診:拡張期血圧 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.8	2	■			56	4.2	0.0	8.0
		中町南	5.1	4	■			59	4.2	0.0	8.0
		八千代	4.2	3	■			24	4.2	0.0	8.0
		杉原谷	0.0	1	■			34	4.2	0.0	8.0
		松井	8.0	5	■			50	4.2	0.0	8.0
104	健診:中性脂肪 保健指導判定値_該当割合	中町北	12.5	2	■			56	16.7	11.8	20.0
		中町南	16.9	4	■			59	16.7	11.8	20.0
		八千代	16.7	3	■			24	16.7	11.8	20.0
		杉原谷	11.8	1	■			34	16.7	11.8	20.0
		松井	20.0	5	■			50	16.7	11.8	20.0
105	健診:中性脂肪 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	0.0	1	■			56	0.0	0.0	2.9
		中町南	1.7	4	■			59	0.0	0.0	2.9
		八千代	0.0	1	■			24	0.0	0.0	2.9
		杉原谷	2.9	5	■			34	0.0	0.0	2.9
		松井	0.0	1	■			50	0.0	0.0	2.9
		中町北	5.4	4	■			56	5.1	2.9	16.0

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

106	健診:HDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町南	5.1	3	■			59	5.1	2.9	16.0
		八千代	4.2	2	■			24	5.1	2.9	16.0
		杉原谷	2.9	1	■			34	5.1	2.9	16.0
		松井	16.0	5	■			50	5.1	2.9	16.0
107	健診:HDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.8	1	■			56	3.4	1.8	8.0
		中町南	3.4	3	■			59	3.4	1.8	8.0
		八千代	4.2	4	■			24	3.4	1.8	8.0
		杉原谷	2.9	2	■			34	3.4	1.8	8.0
		松井	8.0	5	■			50	3.4	1.8	8.0
108	健診:LDLコレステロール 保健指導判定値_該当割合	中町北	35.7	2	■			56	45.8	23.5	49.2
		中町南	49.2	5	■			59	45.8	23.5	49.2
		八千代	45.8	3	■			24	45.8	23.5	49.2
		杉原谷	23.5	1	■			34	45.8	23.5	49.2
		松井	46.0	4	■			50	45.8	23.5	49.2
109	健診:LDLコレステロール 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	14.3	2	■			56	16.0	5.9	25.4
		中町南	25.4	5	■			59	16.0	5.9	25.4
		八千代	20.8	4	■			24	16.0	5.9	25.4
		杉原谷	5.9	1	■			34	16.0	5.9	25.4
		松井	16.0	3	■			50	16.0	5.9	25.4
110	健診:空腹時血糖 保健指導判定値_該当割合	中町北	36.8	1	■			38	42.9	36.8	50.0
		中町南	38.7	2	■			31	42.9	36.8	50.0
		八千代	50.0	5	■			18	42.9	36.8	50.0
		杉原谷	43.5	4	■			23	42.9	36.8	50.0
		松井	42.9	3	■			35	42.9	36.8	50.0
111	健診:空腹時血糖 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	7.9	3	■			38	7.9	4.3	9.7
		中町南	9.7	5	■			31	7.9	4.3	9.7
		八千代	5.6	2	■			18	7.9	4.3	9.7
		杉原谷	4.3	1	■			23	7.9	4.3	9.7
		松井	8.6	4	■			35	7.9	4.3	9.7
112	健診:HbA1c 保健指導判定値_該当割合	中町北	80.4	5	■			56	75.0	70.6	80.4
		中町南	76.3	4	■			59	75.0	70.6	80.4
		八千代	75.0	3	■			24	75.0	70.6	80.4
		杉原谷	70.6	1	■			34	75.0	70.6	80.4
		松井	72.0	2	■			50	75.0	70.6	80.4
113	健診:HbA1c 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	5.4	1	■			56	6.0	5.4	10.2
		中町南	10.2	5	■			59	6.0	5.4	10.2
		八千代	8.3	4	■			24	6.0	5.4	10.2
		杉原谷	5.9	2	■			34	6.0	5.4	10.2

地域診断書【日常生活圏域別】(2019年度・後期高齢者)

		松井	6.0	3	■			50	6.0	5.4	10.2
114	健診:AST(GOT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	14.3	5	■			56	12.5	11.8	14.3
		中町南	13.6	4	■			59	12.5	11.8	14.3
		八千代	12.5	3	■			24	12.5	11.8	14.3
		杉原谷	11.8	1	■			34	12.5	11.8	14.3
		松井	12.0	2	■			50	12.5	11.8	14.3
115	健診:AST(GOT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.8	4	■			56	1.7	0.0	2.9
		中町南	1.7	3	■			59	1.7	0.0	2.9
		八千代	0.0	1	■			24	1.7	0.0	2.9
		杉原谷	2.9	5	■			34	1.7	0.0	2.9
		松井	0.0	1	■			50	1.7	0.0	2.9
116	健診:ALT(GPT) 保健指導判定値_該当割合	中町北	3.6	1	■			56	6.0	3.6	8.3
		中町南	6.8	4	■			59	6.0	3.6	8.3
		八千代	8.3	5	■			24	6.0	3.6	8.3
		杉原谷	5.9	2	■			34	6.0	3.6	8.3
		松井	6.0	3	■			50	6.0	3.6	8.3
117	健診:ALT(GPT) 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.8	4	■			56	0.0	0.0	2.0
		中町南	0.0	1	■			59	0.0	0.0	2.0
		八千代	0.0	1	■			24	0.0	0.0	2.0
		杉原谷	0.0	1	■			34	0.0	0.0	2.0
		松井	2.0	5	■			50	0.0	0.0	2.0
118	健診:γ-GTP 保健指導判定値_該当割合	中町北	3.6	1	■			56	5.1	3.6	11.8
		中町南	5.1	3	■			59	5.1	3.6	11.8
		八千代	4.2	2	■			24	5.1	3.6	11.8
		杉原谷	11.8	5	■			34	5.1	3.6	11.8
		松井	8.0	4	■			50	5.1	3.6	11.8
119	健診:γ-GTP 受診勧奨判定値_該当割合	中町北	1.8	4	■			56	0.0	0.0	4.0
		中町南	0.0	1	■			59	0.0	0.0	4.0
		八千代	0.0	1	■			24	0.0	0.0	4.0
		杉原谷	0.0	1	■			34	0.0	0.0	4.0
		松井	4.0	5	■			50	0.0	0.0	4.0